



Agromehanika

ŽE OD 1968

TRAKTORI AGT 1060

CJENIK ZA GODINU 2020

EX WORKS AGROMEHANIKA; sa PDV-om

15.11.2019



K.Frankopana 64, 43000 Bjelovar



043 217 100



043 217 101



mail@agromehanika.hr



www.agromehanika.hr



Traktor AGT 1060 Reverzibilni (42 kW/56 KM)



Tehničke informacije AGT 1060	
Šasija	Toga izvedba - Nagib prednje osovine za 15° - Stalni pogon sva 4 kotača – hidraulično upravljanje – unutarnji okretni krug min 360 cm
Motor	
Tip	4 - taktni dizelski motor
Proizvođač	Kohler
Oznaka	KDI 1903 TCR
Hlađenje	Vodeno
Snaga (kW/KM)	42/56
Max.okretni moment (Nm)	225/1500
Zapremnina (cm ³)	1861
Broj cilindra	3 – turbo common rail
Emisija	EURO 5
Max.br. obrtaja (obr./min)	2600
Rezervoar za gorivo	37 L
Mjenjač	Sinhroniziran, 24 brzina (12 naprijed i 12 nazad)
Pogonsko vratilo	540/ 750/ sinhronizirano s mjenjačem , elektro-magnetno uključanje
Podizni sistem	Hidraulični, 3- točkovno kopčanje, kat. I, podizna snaga 1300 kg
Hidraulični ventili	Serijski - jedan blok s 3 sekcije i 4 brze spojke , opcija dodatni blok na lijevoj strani i skupa do 10 brzih spojki
Hidraulična pumpa	Upravljačka i radna (4+11) max protok 33 l/min , opcija (4+14) max protok 41 l/min
Blokada diferencijala	Na prednjoj i zadnjoj osovini , elektro-magnetno uključivanje
Kočnice	Mehaničke u uljnoj kupelji , hidraulična aktivacija
Dimenzije	Standardna verzija
Kotači	7,5-16 260/70 R16 280/70 R18 29x12,50-15 31x15,50-15 (400/50-15) 280/70 R18
Širina (mm)	1266-1883 1421-1567 1394-1470 1890 1920 1750
Dužina (mm)	3290-3550 3290-3550 3290-3550 3290-3550 3290-3550 3290-3550
Visina (mm)	2101 2084 2124 2067 2108 2124
CIJENA sa PDVom	270.750 kn

OSNOVNA OPREMA:

- Bočno oscilacijsko kompaktno podvozje
- Sigurnosni ram
- Svjetlosna signalizacija – LED (farovi i pozicijska svjetla prednja)
- Tropolna utičnica i 7-polna utičnica za prikolicu
- Kontrolna upozoravajuća svjetla sa upozoravajućim signalom
- Brzinomjer/mjerač obrtaja, brzine, brzine pogonskog vratila
- Podesivo sjedalo sa naslonom
- Sigurnosni pojas

Traktor AGT 1060 Reverzibilni (42 kW/56 KM) – široka verzija



Tehničke informacije AGT 1060 – široka verzija			
Šasija	Toga izvedba - Nagib prednje osovine za 15°- Stalni pogon sva 4 kotača – hidraulično upravljanje		
Motor			
Tip	4 - taktni dizelski motor		
Proizvođač	Kohler		
Oznaka	KDI 1903 TCR		
Hlađenje	Vodeno		
Snaga (kW/KM)	42/56		
Max. okretni moment (Nm)	225/1500		
Zapremnina (cm ³)	1861		
Broj cilindra	3 – turbo common rail		
Emisija	EURO 5		
Max.br. obrtaja (obr./min)	2600		
Rezervoar za gorivo	37 L		
Mjenjač	Sinchroniziran, 24 brzina (12 naprijed i 12 nazad)		
Pogonsko vratilo	540/ 750/ sinchronizirano s mjenjačem , elektro-magnetno uključenje		
Podizni sistem	Hidraulični, 3- točkovno kopčanje, kat. I, podizna snaga 1300 kg		
Hidraulični ventili	Serijsko - jedan blok s 3 sekce i 4 brze spojke , opcija dodatni blok na lijevoj strani i skupa do 10 brzih spojki		
Hidraulična pumpa	Upravljačka i radna (4+11) max protok 33 l/min , opcija (4+14) max protok 41 l/min		
Blokada diferencijala	Na prednjoj i zadnjoj osovini , elektro-magnetno uključivanje		
Kočnice	Mehaničke u uljnoj kupelji , hidraulična aktivacija		
Dimenzije	Široka verzija		
Kotači	29x12,50-15	31x15,50-15 (400/50-15)	280/70 R18
Širina (mm)	1890	1920	1750
Dužina (mm)	3290-3550	3290-3550	3290-3550
Visina (mm)	2067	2108	2124
CIJENA sa PDV-om	280.250 kn		

OSNOVNA OPREMA:

- Bočno oscilacijsko kompaktno podvozje
- Sigurnosni ram
- Svjetlosna signalizacija – LED (farovi i pozicijska svjetla prednja)
- Tropolna utičnica i 7-polna utičnica za prikolicu
- Kontrolna upozoravajuća svjetla sa upozoravajućim signalom
- Brzinomjer/mjerač obrtaja, brzine, brzine pogonskog vratila
- Podesivo sjedalo sa naslonom
- Sigurnosni pojas

Traktori AGT 1060

Oprema i opcije

	KOTAČI i OPREMA	STANDARDNA VERZIJA	ŠIROKA VERZIJA
	7,5-16	serijski	Nije dostupno
	260/70 R16	5.605 kn	Nije dostupno
	280/70 R18	8.550 kn	Nije dostupno
	29x12,50-15 ; park profil	Nije dostupno	7.885 kn
	31x15,50-15 ; traktorski profil	Nije dostupno	7.030 kn
	31x15,5-15 ; travni profil	Nije dostupno	7.030 kn
	Produžeci kotača širine 80 mm ; za gume 16" in 18"	2.850 kn	Nije dostupno
	Uteg 40 kg – za gume 16" in 18"	1.710 kn	Nije dostupno
	Uteg 50 kg za gume 15"	1.900 kn	Nije dostupno
	HIDRAULIČNA OPREMA – ZADNJA HIDRAULIKA	STANDARDNA VERZIJA	ŠIROKA VERZIJA
	2x dvosmjerni, plivajući = 4 brze spojke pozadi	serijski	serijski
	4x dvosmjerni + 1x dvosmjerni = 9 brzih spojki pozadi **	5.320 kn	5.320 kn
	1x povratni vod – 1 slobodna brza spojka pozadi	760 kn	760 kn
	Hidraulična oprema za pogon hidromotora (hladnjak ulja, pumpa 14l) zajedno 9 spojki pozadi *, **	9.500 kn	9.500 kn
	Plivajuća hidraulika s potporom utega	9.500 kn	9.500 kn
	Prednja hidraulika s automatskim kopčanjem (I. kat.), podizni kapacitet 450 kg i 4x dvosmjerni pozadi+ 2x dvosmjerni naprijed = 8 brzih spojki pozadi + 2 brze spojke naprijed (replicirani odostraga) **	17.100 kn	17.100 kn
	Podesive donje podizne ruke sa kuglastim priključkom (kat. I)	serijski	serijski
	Podesive donje podizne ruke + aut. priključak (kat. I)	4.275 kn	4.275 kn
	Podesive donje podizne ruke + aut. priključak (kat. II)	5.225 kn	5.225 kn
	Dvosmjerno djelujući cilindri zadnje hidraulike	4.275 kn	4.275 kn
	Mehanički topling (L = 430-580)	serijski	serijski
	Hidraulični topling (L = 500-710)	2.375 kn	2.375 kn
	Hidraulični topling – aut. priključak (L = 515-675 mm) (kat. I./II)	2.755 kn	2.755 kn
	Okretna zadnja vučna poteznica (EU homologirana)	serijski	serijski
	OSTALA OPREMA	STANDARDNA VERZIJA	ŠIROKA VERZIJA
	Zaštita poklopca motora (zaštitna rešetka)	8.075 kn	8.075 kn
	Karoserija u perla vijola i grafitnoj boji *	11.780 kn	11.780 kn
	Tabla za označavanje sporih vozila – (kpt s držačem za AGT)	285 kn	285 kn
	Prečka (za zadnju hidrauliku)	475 kn	475 kn
	Rotacijsko svjetlo	1.140 kn	1.140 kn
	Radna svjetla 2x naprijed ***	1.330 kn	1.330 kn
	Radna svjetla 2x pozadi ***	1.330 kn	1.330 kn
	Betonski uteg 150 kg – montirana pozadi	1.995 kn	1.995 kn
	Betonski uteg 340 kg – montirana pozadi	2.375 kn	2.375 kn

LEGENDA:

- * Rok isporuke – do 90 dana
- ** Isporučuje se bez kutije za alat u slučaju standardne verzije
- *** Možete odabrati prednja ili zadnja svjetla. Oboje nije moguće istovremeno