



# Agromehanika

SINCE 1968

## STROJEVI ZA PRSKANJE

### Cjenik 2024 u € bez PDV

Važi od 5. 3. 2024



K. Frankopana 64, 43000 Bjelovar (EU)



043 217 100



043 217 103



[www.agromehanika.hr](http://www.agromehanika.hr)



[mail@agromehanika.hr](mailto:mail@agromehanika.hr)



Agromehanika Kranj



Agromehanika Kranj



# SADRŽAJ

---

|   |             |
|---|-------------|
| <b>NOŠENE PRSKALICE AGS 200 – 800 E.....</b>  | <b>3</b>    |
| <b>DOPUNSKA OPREMA ZA NOŠENE PRSKALICE AGS 200 – 800 E .....</b>                              | <b>5</b>    |
| <b>NOŠENE PRSKALICE AGS 300 EN – 1200 EN.....</b>   | <b>6</b>    |
| <b>NOŠENE PRSKALICE AGS 600 EN – 1200 EN.....</b>   | <b>8</b>    |
| <b>NOŠENE PRSKALICE AGS 1000 EN-H – 1200 EN-H.....</b>  | <b>11</b>   |
| <b>PREDNJI REZERVOAR AGS1500F .....</b>   | <b>114</b>  |
| <b>VUČENE PRSKALICE AGS 1500 EN.....</b>  | <b>155</b>  |
| <b>VUČENE PRSKALICE AGS 2000 EN HV .....</b>  | <b>188</b>  |
| <b>DOPUNSKA OPREMA ZA VUČENE PRSKALICE AGS 2000 EN HV.....</b>                                | <b>2020</b> |
| <b>VUČENE PRSKALICE AGS 2500 EN HP/HPX - 3000 EN HP/HPX .....</b>                             | <b>2121</b> |
| <b>VUČENE PRSKALICE AGS 3600 EN HP/HPX - 4200 EN HP/HPX .....</b>                             | <b>2124</b> |
| <b>NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 100 – 440 I AGP 300 K – 400 K.....</b>                              | <b>277</b>  |
| <b>NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 100 TN – 400 TN/TEN .....</b>                                       | <b>30</b>   |
| <b>NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 200 EN – 500 EN .....</b>   | <b>322</b>  |
| <b>DOPUNSKA OPREMA ZA NOŠENE RASPRŠIVAČE AGP 200 EN – 500 EN.....</b>                         | <b>344</b>  |
| <b>VUČENI RASPRŠIVAČI AGP 1000 PE I AGP 1000 EN (U) – 2000 EN (U).....</b>                    | <b>355</b>  |
| <b>DOPUNSKA OPREMA ZA VUČENE RASPRŠIVAČE AGP 1000 EN (U) – 2000 EN (U) .....</b>              | <b>377</b>  |
| <b>NOŠENI AGP 400 – 600 PRO (F i V) I VUČENI RASPRŠIVAČI AGP 1000 – 2000 PRO (F i V).....</b> | <b>389</b>  |
| <b>NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 300 – 600 EN R .....</b>  | <b>40</b>   |
| <b>PRSKALICE I DOPUNSKA OPREMA ZA AGS HOBBY .....</b>   | <b>422</b>  |
| <b>RASIPAČI I DOPUNSKA OPREMA ZA AG 250 - 500.....</b>  | <b>433</b>  |
| <b>KOMPONENTE .....</b>   | <b>444</b>  |
| <b>PUMPE .....</b>  | <b>455</b>  |
| <b>DIMENZIJE PROIZVODA – .....</b>  | <b>477</b>  |

## NOŠENE PRSKALICE AGS 200 – 800 E



Već desetljećima sa pažnjom do malog seljaka proizvodimo grupu nošenih prskalica, koje odlikuju:

- ✓ praktičan dizajn
- ✓ robusna izrada
- ✓ jednostavna upotreba
- ✓ dug životni vijek
- ✓ jednostavno održavanje
- ✓ tri godine garancije na pumpu Agromehanika

### STANDARDNA OPREMA prskalice AGS:

polietilenski rezervoar s potpuno glatkom unutrašnjom površinom · robustan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · ručni regulator

### STANDARDNA OPREMA FIKSNE GARNITURE:

Podesiva visina prskanja · mlaznice Lechler ST 110 - 04 (crvene)

### STANDARDNA OPREMA RUČNE GARNITURE MRX TRI-JET:

podesiva visina prskanja pomoću vitla · ručno otvaranje i zatvaranje · ručna nivelacija · ručna blokada · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva)

### STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE MY TRI-JET:

hidraulično otvaranje i zatvaranje · ručno dizanje pomoću vitla · ručna nivelacija · automatska blokada · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · opružni odbojnici

# NOŠENE PRSKALICE AGS 200 – 800 E

| Novi kat.<br>Br. | Stari<br>Kat.Br. | Opis   | Garnitura | 6 m                      | 8 m                      | 10 m                     | 12 m                     | 12 m MRX<br>TRI-JET      | 15 m MRX<br>TRI-JET      | 12 m MY<br>TRI-JET |
|------------------|------------------|--|-----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
|                  |                  |  | Kat. Br.  | 204184<br><b>8100123</b> | 200417<br><b>8100127</b> | 200418<br><b>8100131</b> | 200419<br><b>8100179</b> | 200421<br><b>8100180</b> | 200422<br><b>8100181</b> | 202173             |
| <b>8100184</b>   | 200409           | AGS 200, PR3CF/4, BM65/30**<br>pumpa 65l/min, regulator ručni                            | 860       | <b>1.160</b>             | <b>1.220</b>             |                          |                          |                          |                          |                    |
| <b>8100185</b>   | 200410           | AGS 330, PR3CF/4, BM65/30<br>pumpa 65l/min, regulator ručni                              | 950       | <b>1.250</b>             | <b>1.310</b>             | <b>1.430</b>             |                          |                          |                          |                    |
| <b>8100186</b>   | 200411           | AGS 440, PR3CF/4, BM65/30<br>pumpa 65l/min, regulator ručni                              | 990       | <b>1.290</b>             | <b>1.350</b>             | <b>1.470</b>             | <b>1.760</b>             |                          |                          |                    |
| <b>8100187</b>   | 200412           | AGS 440, PR3CF/4, BM105/30<br>pumpa 105l/min, regulator ručni                            | 1.080     | <b>1.380</b>             | <b>1.440</b>             | <b>1.560</b>             | <b>1.850</b>             |                          |                          |                    |
| <b>8100188</b>   | 204867           | AGS 600EL, PR3CF/4, BM105/30<br>pumpa 105l/min, regulator ručni                          | 1.600     | <b>1.900</b>             | <b>1.960</b>             | <b>2.080</b>             | <b>2.370</b>             |                          |                          |                    |
|                  | 204868           | AGS 600E, BM105/20, PR3BF/5+1<br>pumpa 105l/min, regulator ručni                         | 1.850     |                          |                          |                          |                          | <b>4.150</b>             | <b>4.350</b>             | <b>6.150</b>       |
|                  | 204866           | AGS 600E, BM105/20, PR3ECF/5+2<br>pumpa 105l/min, daljinska regulacija tlaka i ON/OFF    | 2.250     |                          |                          |                          |                          | <b>4.550</b>             | <b>4.750</b>             | <b>6.550</b>       |
|                  | 200413           | AGS 800E, BM105/20, PR3BF/5+1 **<br>pumpa 105l/min, regulator ručni                      | 1.990     |                          |                          |                          |                          | <b>4.290</b>             | <b>4.490</b>             | <b>6.290</b>       |
|                  | 203617           | AGS 800E, BM105/20, PR3ECF/5+2 **<br>pumpa 105l/min, daljinska regulacija tlaka i ON/OFF | 2.380     |                          |                          |                          |                          | <b>4.680</b>             | <b>4.880</b>             | <b>6.680</b>       |
|                  | 112              | SASTAV. I TEST PRSKALICE + GARNITURE 6-12m FIKSNA  | 70        | 0                        | 0                        | 0                        | 0                        |                          |                          |                    |
|                  | 113              | SASTAV. I TEST PRSKALICE + GARNITURE MRX, MY   | 160       |                          |                          |                          |                          | 0                        | 0                        | 0                  |



KLIZAČ OPRUŽNI POTPORNI 202070

MANOMETAR fi 100  
302771/302772

| Garnitura | 12 m MRX<br>TRI-JET | 15 m MRX<br>TRI-JET | 12 m MY-5<br>TRI-JET |
|-----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Kat. Br.  | 200421              | 200422              | 202173               |
|           |                     |                     |                      |
|           |                     |                     |                      |
|           |                     |                     |                      |

| Kat. Br. | Opis                                 | Cijena EUR |   |     |
|----------|--------------------------------------|------------|---|-----|
| 202158   | KPL. SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA MRX/MY | 320        | O |     |
| 202070   | KLIZAČ OPRUŽNI POTPORNI (1 kos)      | 30         | O | STD |

## DODATNA OPREMA ZA NOŠENE PRSKALICE AGS 200 – 800 E

|         |   | Prskalica  | AGS 200 | AGS 330 | AGS 440 | AGS 440 | AGS 600 EL | AGS 600 E | AGS 600 E | AGS 800 E | AGS 800 E |
|---------|---|------------|---------|---------|---------|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR |         |         |         |         |            |           |           |           |           |
| 202287  | GARNITURA INOX vinogradarska (do rasprodaje zaliha)                               | 250        |         | O       |         |         |            | /         |           |           |           |
| 204731  | KOLUT ZA PRSKANJE 50m+PALICA (obavezan dodatni ventil na regulatoru)              | 480        |         |         |         | O       |            |           |           |           |           |
| 203474  | KOMPLET ZA VUĆU NOŠENIH PRSKALICA**   | 520        |         | O       |         |         |            | /         |           |           |           |
| 200378  | KOŠARA USISNA fi 30/fi100-5m  | 50         |         |         | O       |         |            |           |           |           |           |
| 200760  | VANJSKO PRANJE REZERVOARA   | 80         |         |         |         | O       |            |           |           |           |           |
| 201707  | POSUDA ZA ČISTU VODU 5l-KPL**   | 60         |         | /       |         |         | O          |           |           |           |           |
| 201710  | POSUDA ZA ČISTU VODU 5l-KPL**   | 64         | /       | O       |         |         |            | /         |           |           |           |
| 302772  | MANOMETER GLIC fi 100-elektronski regulatori                                      | 40         |         |         | /       |         |            | 0         | /         | 0         |           |
| 302771  | MANOMETER GLIC fi 100-ručni regulatori  | 45         |         | O       |         |         |            | /         | 0         |           | /         |
| 204963  | ROTACIJSKI ISPIRAČ AMBALAŽE I PRAŠNIH DJELOVA U SITU<br>(samo za AGP 300L i 400L) | 250        |         |         | O       |         |            |           |           |           |           |
| 208639  | PALETIRANJE AGS   | 35         |         |         | O       |         |            |           |           |           |           |
| 500449  | KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm   | 80         |         |         | O       |         |            |           |           |           |           |

| Legenda:   |
|--|
| * - nema više na zalihi  |
| ** - Do rasprodaje zalihe, zatim ide u Y proizvod, što znači samo po narudžbi. |

# NOŠENE PRSKALICE AGS 300 EN – 1200 EN

Serijski nošeni prskalice AGS 300 - 1200 EN zasnovana je u skladu sa visokim evropskim standardima i namjenjena naprednim poljoprivrednicima, koji učinkovito i racionalno rade svoj posao. Bogata standardna oprema i širok izbor dodatne opreme omogućuje, da prskalicu oblikujete u skladu s vlastitim željama i potrebama. Odlikuje ih:

- ✓ praktičan oblik
- ✓ robusna izvedba
- ✓ jednostavna upotreba
- ✓ dug životni vijek
- ✓ jednostavno održavanje
- ✓ tri godine garancije na pumpu Agromehanika
- ✓ usklađenost s evropskim standardima

## STANDARDNA OPREMA PRSKALICE:

polietilenski glavni rezervoar s potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za izpiranje · rezervoar za pranje ruku · robusan ram · pumpa Agromehanika s 3 – godišnjom garancijom · ručni regulator (AGS 300 EN – AGS 400 EN) · daljinska regulacija tlaka i glavnog ventila (AGS 600 EN – AGS 1200 EN) · dve dizne za izpiranje glavnoga rezervoara (osim AGS 300 EN - 400 EN) · usisni priključak za usisnu košaru fi 50 (AGS 800 EN – AGS 1200 EN) · posuda za punjenje (AGS 800 EN – AGS 1200 EN)

\* hidraulično dizanje za prskalice AGS 600 EN – 1200 EN spada u obaveznu dopunsku opremu te ga treba naručivati odvojeno.

STANDARDNA OPREMA RUČNE GARNITURE MRX TRI-JET: podesiva visina prskanja s pomoću vitla · ručno otvaranje i zatvaranje · ručna nивелација · ručna blokada · tri-jet dizne s mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva)

STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE MY TRI-JET: hidraulično otvaranje i zatvaranje · ručna nivalacija · automatska blokada · tri-jet dizne s laznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · opružni odbojnici

STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE MY-H TRI-JET: pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulična nivalacija · automatska blokada · tri-jet dizne s mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · opružni odbojnici · Zahjev za garnituru MY H: 2x dvosmjerni ventil na traktoru!

STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE HLX TRI-JET: pojedinačno ili zajedničko hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulična nivalacija · zračno amortiziranje garniture · tri-jet dizne s mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · svjetlosna signalizacija



# NOŠENE PRSKALICE I DODATNA OPREMA ZA AGS 300 EN – 400 EN

| Novi<br>kat.br. | Stari<br>Kat.br. | Opis   | Garnitura | 6 m    | 8 m    | 10 m   | 12 m   | 12 m MRX TRI-JET |
|-----------------|------------------|--|-----------|--------|--------|--------|--------|------------------|
|                 |                  |  | Kat.br    | 204184 | 200417 | 200418 | 200419 | 200421           |
| 8100189         | 200414           | AGS 300 EN, PR3CF/4, BM65/30   |           | 1350   | 1.650  | 1.700  | 1.850  | 2.100            |
| 8100190         | 200952           | AGS 400 ENL, PR3CF/4, BM105/20   |           | 1900   | 2.200  | 2.260  | 2.380  | 2.650            |
| 8100191         | 203619           | AGS 400 ENL, PR3ECF/5+2, BM105/20<br>daljinska regulacija tlaka i ON/OFF |           | 2.400  | 2.700  | 2.760  | 2.880  | 3.150            |
|                 | 200415           | AGS 400 EN, BM105/20, PR3BF/5+1<br>regulator ručni                       |           | 2.100  |        |        |        | 4.400            |
|                 | 203618           | AGS 400 EN, BM105/20, PR3ECF/5+2<br>daljinska regulacija tlaka i ON/OFF  |           | 2.500  |        |        |        | 4.800            |
|                 | 112              | SASTAV. I TEST PRSKALICE + 6-12m GARNITURE                               |           | 70     | O      | O      | O      |                  |
|                 | 113              | SASTAV. I TEST PRSKALICE + GARNITURE 12 MRX                              |           | 160    |        |        |        | O                |

## Legenda:

\* - nema više na zalihi

\*\* - Do rasprodaje zalihe, onda ide u Y proizvod, što znači; samo po narudžbi.

| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR | Prskalica | AGS 300 EN | AGS 400 ENL | AGS 400 EN |
|---------|---|------------|-----------|------------|-------------|------------|
| 202287  | GARNITURA INOX vinogradarska*   | 260        |           | O          | /           |            |
| 204731  | KOLUT ZA PRSKANJE 50 m + PALICA (obavezan dodatan ventil na regulatoru) | 480        |           | O          | /           |            |
| 200378  | KOŠARA USISNA fi 30/fi100-5m  | 50         |           | O          | /           |            |
| 200379  | KOŠARA USISNA fi 40/fi150-5m  | 80         |           | /          | O           |            |
| 200760  | VANJSKO PRANJE REZERVOARA   | 75         |           | O          |             |            |
| 204963  | IZPIRAČ AMBALAŽE I PRAŠNATIH DJELOVA U CJEDILU                          | 250        |           | O          |             |            |
| 203491  | POSODA ZA PUNJENJE  | 450        | /         | O          |             |            |
| 302771  | MANOMETAR fi 100 - ručni regulatori                                     | 40         |           | O          |             |            |
| 302772  | MANOMETAR fi 100 - električni regulatori                                | 45         | /         | O          |             |            |
| 208639  | PALETIRANJE AGS   | 35         |           | O          |             |            |
| 500449  | KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm   | 80         |           | O          |             |            |
| 201640  | KPL. ZA HIDRAULIČNO DIZANJE MRX, 12 - MY - s oprugom                    | 400        |           | /          | O           |            |
| 202070  | KLIZAČ OPRUŽNI POTPORNI MRX (1 kom)                                     | 30         |           | /          | O           |            |
| 202158  | KPL. SVJETLOBNA SIGNALIZACIJA MRX/MY                                    | 320        |           | /          | O           |            |
| 205284  | RADNO SVIJETLO SA NOSAČEM ZA S1 (MRX, HLX)                              | 550        |           | /          | O           |            |
| 8213048 | KPL. TLAČNI FILTERI DODATNI ZA 5 SEKCIJA MRX, MY, MY-H                  | 200        |           | /          | O           |            |

# NOŠENE PRSKALICE AGS 600 EN – 1200 EN

|         |  | Garnitura  | 12 m MRX<br>TRI-JET      | 15 m MRX<br>TRI-JET       | 12 m MY<br>TRI-JET        | 12 m MY-H-<br>5 TRIJET    | 12 m MY-H-<br>7 TRI-JET    | 15 m HLX-<br>5- TRI-JET    | 15 m HLX-7-<br>TRI-JET     | 12 m MYH-7- TRIJET -<br>ISOBUS | 15 m HLX-7- TRI-<br>JET - ISOBUS |
|---------|--|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Kat.br. | Opis   | Cijena EUR | 200421                   | 200422                    | 202173                    | 204424                    | 8212075<br><b>8100183</b>  | 205381                     | 211905<br><b>8100182</b>   | 8213622                        | 8213621                          |
| 208654  | AGS 600 EN, BM105/20, PR3ECF/5+2<br>daljinska regulacija tlaka i ON/OFF + posuda za punjenje         | 3.600      | <b>5.900</b><br>+ 201640 | <b>6.100</b><br>+ 201640  | <b>7.900</b><br>+ 201640  | <b>8.700</b><br>+ 201640  |                            |                            |                            |                                |                                  |
| 8214122 | AGS 600 EN, BM105/20, PR10ECF/5ECF + 2 F.R.<br>električna daljinska regulacija + posuda za punjenje  | 4.700      | <b>7.000</b><br>+ 201640 | <b>7.200</b><br>+ 201640  | <b>9.000</b><br>+ 201640  | <b>9.800</b><br>+ 201640  |                            |                            |                            |                                |                                  |
| 8214123 | AGS 600 EN, BM105/20, PR10ECFM/5EC+2<br>kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje                    | 6.200      | <b>8.500</b><br>+ 201640 | <b>8.700</b><br>+ 201640  | <b>10.500</b><br>+ 201640 | <b>11.300</b><br>+ 201640 |                            |                            |                            |                                |                                  |
| 204746  | AGS 800 EN, BM150/20, PR3ECF/5+2<br>daljinska regulacija tlaka i ON/OFF + posuda za punjenje         | 4.550      | <b>6.850</b><br>+ 201640 | <b>7.050</b><br>+ 201640  | <b>8.850</b><br>+ 201640  | <b>9.650</b><br>+ 201640  | <b>13.150</b><br>+ 8212580 |                            |                            |                                |                                  |
| 204747  | AGS 800 EN, BM150/20, PR10ECF/5ECF + 2 F.R.<br>električna daljinska regulacija + posuda za punjenje  | 5.700      | <b>8.000</b><br>+ 201640 | <b>8.200</b><br>+ 201640  | <b>10.000</b><br>+ 201640 | <b>10.800</b><br>+ 201640 |                            | <b>14.300</b><br>+ 8212580 |                            |                                |                                  |
| 204952  | AGS 800 EN, BM150/20, PR10ECFM/5EC+2<br>kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje                    | 7.200      | <b>9.500</b><br>+ 201640 | <b>9.700</b><br>+ 201640  | <b>11.500</b><br>+ 201640 | <b>12.300</b><br>+ 201640 |                            | <b>15.800</b><br>+ 8212580 |                            |                                |                                  |
| 8212368 | AGS 800 EN, BM150/20, PR10ECFM/7EC+2<br>kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje                    | 7.900      |                          |                           |                           |                           | <b>13.300</b><br>+ 201640  |                            | <b>16.650</b><br>+ 8212580 |                                |                                  |
| 204748  | AGS 1000 EN, BM150/20, PR3ECF/5+2<br>daljinska regulacija tlaka i ON/OFF + posuda za punjenje        | 4.600      | <b>6.900</b><br>+ 201640 | <b>7.100</b><br>+ 201640  | <b>8.900</b><br>+ 201640  | <b>9.700</b><br>+ 201640  |                            | <b>13.200</b><br>+ 8212580 |                            |                                |                                  |
| 204749  | AGS 1000 EN, BM150/20, PR10ECF/5ECF + 2 F.R.<br>električna daljinska regulacija + posuda za punjenje | 5.900      | <b>8.200</b><br>+ 201640 | <b>8.400</b><br>+ 201640  | <b>10.200</b><br>+ 201640 | <b>11.000</b><br>+ 201640 |                            | <b>14.500</b><br>+ 8212580 |                            |                                |                                  |
| 204953  | AGS 1000 EN, BM150/20, PR10ECFM/5EC+2<br>kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje                   | 7.500      | <b>9.800</b><br>+ 201640 | <b>10.000</b><br>+ 201640 | <b>11.800</b><br>+ 201640 | <b>12.600</b><br>+ 201640 |                            | <b>16.100</b><br>+ 8212580 |                            |                                |                                  |
| 8212367 | AGS 1000 EN, BM150/20, PR10ECFM/7EC+2<br>Kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje                   | 8.000      |                          |                           |                           |                           | <b>13.400</b><br>+ 201640  |                            | <b>16.750</b><br>+ 8212580 |                                |                                  |
| 8213556 | AGS 1000 EN, BM150/20, PR11/ISOBUS/7EC+2<br>kopjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje + ISOBUS        | 10.200     |                          |                           |                           |                           |                            |                            |                            | <b>15.800</b><br>+ 201640      | <b>19.100</b><br>+ 8212580       |
| 204750  | AGS 1200 EN, BM150/20, PR3ECF/5+2<br>daljinska regulacija tlaka i ON/OFF + posuda za punjenje        | 4.800      | <b>7.100</b><br>+ 201640 | <b>7.300</b><br>+ 201640  | <b>9.100</b><br>+ 201640  | <b>9.900</b><br>+ 201640  |                            | <b>13.400</b><br>+ 8212580 |                            |                                |                                  |
| 204751  | AGS 1200 EN, BM150/20, PR10ECF/5ECF + 2 F.R.<br>električna daljinska regulacija + posuda za punjenje | 6.000      | <b>8.300</b><br>+ 201640 | <b>8.500</b><br>+ 201640  | <b>10.300</b><br>+ 201640 | <b>11.100</b><br>+ 201640 |                            | <b>14.600</b><br>+ 8212580 |                            |                                |                                  |
| 204954  | AGS 1200 EN, BM150/20, PR10ECFM/5EC+2  | 7.700      | <b>10.000</b>            | <b>10.200</b>             | <b>12.000</b>             | <b>12.800</b>             |                            | <b>16.300</b>              |                            |                                |                                  |

|         |  |        |          |          |          |          |                           |           |                            |                           |                            |
|---------|--|--------|----------|----------|----------|----------|---------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------|----------------------------|
|         | kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje  |        | + 201640 | + 201640 | + 201640 | + 201640 |                           | + 8212580 |                            |                           |                            |
| 8212074 | <b>AGS 1200 EN, BM150/20, PR10ECFM/7EC+2</b><br>kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje          | 8.100  |          |          |          |          | <b>13.500</b><br>+ 201640 |           | <b>16.850</b><br>+ 8212580 |                           |                            |
| 8213716 | <b>AGS 1200 EN, BM150/20, PR10ECFM/5EC+2</b><br>kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje + ISOBUS | 10.500 |          |          |          |          |                           |           |                            | <b>16.100</b><br>+ 201640 | <b>19.400</b><br>+ 8212580 |
| 113     | <b>SASTAV. I TEST PRSKALICE + GARNITURE</b>  | 160    | 0        | 0        | 0        | 0        | 0                         | 0         | 0                          | 0                         | 0                          |

| <b>OBAVEZNA OPREMA PRSKALICE – HIDRAULIČNO DIZANJE</b> |  |
|--|--|
| <b>Kat.br.</b>   | <b>Opis</b>  |
| <b>201640</b>  | KPL. ZA HIDRAULIČNO DIZANJE MRX, 12 - MY – s oprugom, za nošene prskalice AGS 600 - 1200 EN              |
| <b>8212580</b>   | KPL ZA hidraulično dizanje HLX – s zračnim ublaživanjem, 1 jastuk, za nošene prskalice AGS 600 - 1200 EN |

| <b>Kat.br.</b> | <b>Opis</b>  | <b>Cjena EUR</b> |
|----------------|--|------------------|
| <b>201640</b>  | KPL. ZA HIDRAULIČNO DIZANJE MRX, 12 - MY – s oprugom, za nošene prskalice AGS 600 - 1200 EN              | <b>400</b>       |
| <b>8212580</b> | KPL ZA hidraulično dizanje HLX – s zračnim ublaživanjem, 1 jastuk, za nošene prskalice AGS 600 - 1200 EN | <b>600</b>       |

## DODATNA OPREMA ZA NOŠENE PRSKALICE AGS 600 – 1200 EN

| <b>Kat. br.</b> | <b>Opis</b>  | <b>Cijena EUR</b> | <b>PRSKALICA</b> | <b>AGS 600 EN</b> | <b>AGS 800 EN</b> | <b>AGS 1000 EN</b> | <b>AGS 1200 EN</b> |
|-----------------|--|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 500004          | GPS G7 EZY FARMNAVIGATOR – antena AG SMART; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1)  | 1.300             |                  |                   | O                 |                    |                    |
| 500006          | GPS G7 PLUS FARMNAVIGATOR - antena AG STAR; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1), cestovna navigacija, Bluetooth, daljinska komanda (mogućnost upotrebe za automatsko upravljanje traktora) | 1.700             |                  |                   | O                 |                    |                    |
| 202911          | VANJSKO PUNJENJE GLAVNOGA REZERVOARA fi 50   | 100               |                  |                   | O                 |                    |                    |
| 204087          | SPOJKA "B" (3") ZA PUNJENJE GLAVNOGA REZERVOARA (samo u kombinaciji s 202911)  | 100               |                  |                   | O                 |                    |                    |
| 204088          | SPOJKA "C" (2") ZA PUNJENJE GLAVNOGA REZERVOARA (samo u kombinaciji s 202911)  | 90                |                  |                   | O                 |                    |                    |
| 200379          | KOŠARA USISNA fi 40/fi150-5m   | 80                | O                | /                 |                   | /                  |                    |
| 204030          | KOŠARA USISNA fi 50/5m (PLIVAJUĆA)   | 160               | /                |                   | O                 |                    |                    |
| 200760          | VANJSKO PRANJE REZERVOARA  | 80                |                  | O                 |                   |                    |                    |
| 302772          | MANOMETAR fi 100 - električni regulatori   | 45                |                  |                   | O                 |                    |                    |
| 8212694         | SENZOR TLAKA (0 – 25 bar) * za AG – TRONIK 14, S1  | 250               |                  |                   | O                 |                    |                    |
| 302643          | KABEL 4m ZA MERJENJE BRZINE – TRAKTORSKI SIGNAL * za AG – TRONIK 14, S1  | 100               |                  |                   | O                 |                    |                    |
| 204337          | NOSAČ VAKUMSKI ZA AG TRONIK I KONTROLNE JEDINICE   | 110               |                  |                   | O                 |                    |                    |

|                |  |            |   |   |  |  |  |  |
|----------------|--|------------|---|---|--|--|--|--|
| <b>8212550</b> | PUNJENJE PREKO POKLOPCA REZERVOARA 2"    | <b>90</b>  | O |   |  |  |  |  |
| <b>208639</b>  | PALETIRANJE AGS                          | <b>35</b>  | O |   |  |  |  |  |
| <b>500449</b>  | KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm            | <b>80</b>  | O |   |  |  |  |  |
| <b>8212113</b> | ADAPTER KABAL TRIMBLE_AG-TRONIK S1       | <b>60</b>  | O |   |  |  |  |  |
| <b>8212479</b> | PRIKLJUČAK TROTOČKOVNI BRZI-2.KAT.       | <b>460</b> | / |   |  |  |  |  |
| <b>8213006</b> | KOLUT SAMONAMATAJUĆI ZA VANJSKO PRANJE   | <b>650</b> | / | O |  |  |  |  |
| <b>8213123</b> | PRIKLJUČAK TROTOČKOVNI BRZI-2.KAT/3.KAT. | <b>570</b> | O | O |  |  |  |  |
|                |  |            |   |   |  |  |  |  |

## DODATNA OPREMA ZA NOŠENE PRSKALICE AGS 600 – 1200 EN

| Garnitura | 12 m MRX<br>TR-IJET | 15 m MRX<br>TRI-JET | 12 m MY<br>TRI-JET | 12 m MY-H-5-<br>TRI-JET | 12 m MY-H-7-<br>TRI-JET | 15 m HLX-5-<br>TRI-JET | 15 m HLX-7-<br>TRI-JET   |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|
| Kat. br.  | 200421              | 200422              | 202173             | 204424                  | 8212075                 | 205381                 | 211905<br><b>8100182</b> |

| Kat.br.        | Opis   | Cijena<br>EUR | 30 | 0 | STD | STD |   |
|----------------|--|---------------|----|---|-----|-----|---|
| <b>202070</b>  | KLIZAČ OPRUŽNI POTPORNI (1 kom)                        | <b>30</b>     |    |   |     |     |   |
| <b>202158</b>  | KPL. SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA MRX/MY                   | <b>320</b>    |    | 0 |     |     |   |
| <b>208658</b>  | KPL. LED ZA OSVJETLJENJE MLAZNICA 15m HLX              | <b>400</b>    |    | / |     |     |   |
| <b>205284</b>  | RADNO SVJETLO S NOSAČEM S1 (MRX, HLX)                  | <b>550</b>    | 0  |   | 0   |     |   |
| <b>212025</b>  | KPL. TLAČNI FILTERI DODATNI ZA 5 SEKCIJA HLX           | <b>250</b>    |    | / |     | 0   | / |
| <b>212024</b>  | KPL. TLAČNI FILTERI DODATNI ZA 7 SEKCIJA HLX           | <b>260</b>    |    | / |     |     | 0 |
| <b>8213048</b> | KPL. TLAČNI FILTERI DODATNI ZA 5 SEKCIJA MRX, MY, MY-H | <b>200</b>    |    | 0 |     |     | / |



PRIKLJUČAK TROTOČKOVNI BRZI  
8212479

# NOŠENE PRSKALICE AGS 1000 EN-H – 1200 EN-H

Nošene prskalice AGS 1000 – 1200 EN-H zajedno s hidrauličnim garniturama MY-H predstavljaju dovršenu i naprednu generaciju prskalica, koje omogućavaju precizno i efikasno prskanje različitih vrsta poljoprivrednih kultura. Kompaktna konstrukcija dozvoljava više radne brzine, dok ugrađena sigurnosna oprema osigurava visoki stupanj zaštite prskalice od mehaničkih oštećenja. Cjelovito hidraulično upravljanje svih funkcija iz traktorske kabine olakšava rad te smanjuje ispostavljenost korisnika zdravlju štetnim kemikalijama. Upotrebom kompjutera za prskanje AG-TRONIK dodatno optimiziramo njihovu potrošnju te na taj način još povećavamo vremensko i troškovno djelovanje prskanja.

## STANDARDNA OPREMA PRSKALICE:

polietilenski glavni rezervoar s potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za izpiranje · rezervoar za pranje ruku · robustan ram · pumpa Agromehanika BM 150 sa 3 – godišnjom garancijom · elektronska regulacija · kompjuter za prskanje · dvije dizne za ispiranje glavnoga rezervoara · usisni priključak za plivajući usisni koš fi 50 · posuda za punjenje · trotočkovni brzi priključak



## STANDARDNA OPREMA GARNITURE MY -H TRI-JET:

Robusan ram za visoke brzine prskanja · spajanje u jednoj točci · zračno amortiziranje garniture · pojedinačno ili zajedničko hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulično podizanje · hidraulična nивелација · hidraulična blokada s amortizacijom · **7 sekcija** · tri-jet dizne s mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · transportna signalizacija · opružni odbojnici

\* Zahajtev: 2x dvostrani ventil na traktoru!

## STANDARDNA OPREMA GARNITURE MY - EH TRI-JET:

Robusna konstrukcija za visoke brzine prskanja · kopćanje u jednoj točci · zračno amortiziranje garniture · upravljanje pomoću elektro - hidrauličnog bloka · pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · mogućnost neovisnog otvaranja krajnje ruke · hidraulično podizanje · hidraulična niveliča · hidraulična blokada s amortizacijom · **7 sekcija** · tri-jet dizne s mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · transportna signalizacija · opružni odbojnici

\* Zahtjev: 1x dvostrani ventil na traktoru!



NOSAČ VAKUMSKI ZA AG TRONIK I  
KONTROLNE JEDINICE 204337



BRZI PRIKLJUČAK



GPS G7 FARMNAVIGATOR

# NOŠENE PRSKALICE I DODATNA OPREMA ZA AGS 1000 EN-H – 1200 EN-H

|                 |                  |  | Garnitura     | 15 m MY-H<br>TRIJET | 18 m MY-H<br>TRIJET | 15 m MY-EH<br>TRIJET | 18 m MY-EH<br>TRIJET | 18 m MY-H /7<br>TRIJET -<br>ISOBUS | 18 m MY-EH/7<br>TRIJET -<br>ISOBUS |
|-----------------|------------------|--|---------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Novi<br>kat.br. | Stari<br>Kat.br. | Opis   | Cijena<br>EUR | 8212787             | 8213166             | 8213165              | 208652               | 8212857                            | 8213724                            |
| <b>8100210</b>  | 208654           | AGS 1000 EN-H, BM150/20, PR10 ECFM/7EC+2<br>računalo AG - TRONIK + hidraulično dizanje             | 8.500         | <b>20.300</b>       | <b>20.800</b>       | <b>22.000</b>        | <b>22.500</b>        |                                    |                                    |
|                 | 8212862          | AGS 1000 EN-H, BM150/20, PR11/ISOBUS/7EC+2<br>računalo AG - TRONIK + hidraulično dizanje + ISOBUS  | 11.000        |                     |                     |                      |                      | <b>23.500</b>                      | <b>27.000</b>                      |
| <b>8100211</b>  | 208653           | AGS 1200 EN-H, BM150/20, PR10 ECFM/7EC+2<br>računalo AG - TRONIK + hidraulično dizanje             | 8.650         | <b>20.450</b>       | <b>20.950</b>       | <b>22.150</b>        | <b>22.650</b>        |                                    |                                    |
|                 | 8213725          | AGS 1200 EN-H, BM150/20, PR11 /ISOBUS/7EC+2<br>računalo AG - TRONIK + hidraulično dizanje + ISOBUS | 11.300        |                     |                     |                      |                      | <b>23.800</b>                      | <b>27.300</b>                      |
| 114             |                  | MONTAŽA I PRIPREMA PRSKALICE + GARNITURE ZA TRANSPORT  | 250           | 0                   | 0                   | 0                    | 0                    | 0                                  | 0                                  |

| Kat.br. | Opis   | Prskalica    | AGS<br>1000/1200<br>EN-H |
|---------|--|--------------|--------------------------|
| 500004  | GPS G7 EZY FARMNAVIGATOR – antena AG SMART; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1)  | <b>1.300</b> | 0                        |
| 500006  | GPS G7 PLUS FARMNAVIGATOR - antena AG STAR; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1), cestovna navigacija, Bluetooth, daljinska komanda (mogućnost upotrebe za automatsko upravljanje traktora) | <b>1.700</b> | 0                        |
| 202911  | VANJSKO PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA fi 50  | <b>100</b>   | 0                        |
| 8212550 | PUNJENJE PREKO POKLOPCA REZERVOARA 2"  | <b>90</b>    | 0                        |
| 204087  | SPOJKA "B" (3") ZA PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA (samo u kombinaciji sa 202911)  | <b>100</b>   | 0                        |
| 204088  | SPOJKA "C" (2") ZA PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA (samo u kombinaciji sa 200911)  | <b>90</b>    | 0                        |
| 204030  | KOŠARA USISNA fi 50/5m (PLIVAJUĆA)   | <b>160</b>   | 0                        |
| 204337  | NOSAČ VAKUMSKI ZA AG TRONIK I KONTROLNE JEDINICEE  | <b>110</b>   | 0                        |
| 302772  | MANOMETER fi 100 – elektronski regulatori  | <b>45</b>    | 0                        |
| 8212694 | SENZOR TLAKA (0 – 25 bar) * za AG – TRONIK 14, S1  | <b>250</b>   | 0                        |
| 302643  | KABEL 4m ZA MIJERENJE BRZINE – TRAKTORSKI SIGNAL * za AG – TRONIK 14, S1   | <b>100</b>   | 0                        |
| 208639  | PALETIRANJE AGS  | <b>35</b>    | 0                        |
| 205284  | RADNO SVIJETLO SA NOSAČEM S1 (MRX, HLX, MY-H)  | <b>550</b>   | 0                        |
| 208658  | KPL. LED OSVJETLENJE MLAZNICA 15m MY-H, MY-EH  | <b>400</b>   | 0                        |
| 211802  | KPL. LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA 18m MY-H, MY-EH   | <b>480</b>   | 0                        |
| 500449  | KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm  | <b>80</b>    | 0                        |
| 211798  | KPL TLAČNI FILTERI DODATN MY-H/MY-EH   | <b>250</b>   | 0                        |
| 8212113 | ADAPTER KABAL TRIMBLE_AG-TRONIK S1   | <b>60</b>    | 0                        |
| 8213006 | KOLUT SAMONAMATAJUĆI ZA VANJSKO PRANJE   | <b>650</b>   | 0                        |

## PREDNJI REZERVOAR AGS1500F

Agromehanika **AGS 1500F** prednji rezervoar s kapacitetom **1500l.** je samo obični spremnik s dodatnim volumenom. Nudi inovativne funkcije koje nadilaze jednostavno povećanje kapaciteta spremnika. U kombinaciji s AGS nošenim prskalicama postižemo ukupni volumen od cca 2500-2700 litara, što predstavlja ozbiljnu konkureniju vučenim prskalicama. Predstavlja sveobuhvatno rješenje za raspodjelu težine koje osigurava optimalnu stabilnost vašeg traktora. Upravljanje prednjim spremnikom potpuno je jednostavno, što osiguravaju elektromotorni ventilii, kojima upravljate izravno iz kabine traktora. Pumpanje i miješanje vrši vlastita pumpa BM150 s hidrauličnim pogonom.

### Prednji rezervoar AGS 1500 F tako nam omogućuje tri mogućnosti korištenja:

- Povećanje kapaciteta s istim sredstvom za prskanje, bez potrebe za zaustavljanjem između prskanja, jer se sredstvo može pumpati po potrebi tijekom rada.
- Upotreba dva različita sredstava za prskanje. U stražnjem i prednjem rezervoaru miješamo različita sredstva za prskanje.
- Koristite prednji rezervoar kao rezervoar čiste vode za kasniju upotrebu za drugo polje ili usjev.

Također je moguće kupiti prednji rezervoar **bez pumpe**, s namjerom samo kao dodatni rezervoar za vodu. U tom slučaju **za prepumpavanje služi pumpa prskalice.**



| Kat.br.        | Opis  | Cijena EUR   |
|----------------|---|--------------|
| <b>8100216</b> | AGS1500F – prednji rezervoar za čistu vodu            | <b>3.800</b> |
| <b>8100255</b> | AGS1500F – prednji rezervoar mehaničko upravljanje    | <b>4.600</b> |
| <b>8100217</b> | AGS1500F – prednji rezervoar, elektronsko upravljanje | <b>6.600</b> |

## VUČENE PRSKALICE AGS 1500 EN

Jednostavno korištenje i cijena pristupačna, prednost su vučenih prskalica familije AGS 1500 EN. Veliki obim rezervoara osigurava prskanje većih površina, a serijski ugrađena posuda za punjenje jednostavnu i efikasnu pripremu sredstava za prskanje. Laka konstrukcija i vučena varijanta prskalice omogućuju upotrebu u kombinaciji sa manjim traktorima. Tri godine garancije na ugrađene pumpe Agromehanika odličan su pokazatelj, da vjerujemo u kvalitet naših proizvoda.

### STANDARDNA OPREMA PRSKALICE:

polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · robusna šasija · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · daljinska regulacija tlaka i glavnog ventila · dvije dizne za ispiranje glavnog rezervara · posuda za punjenje · kotači 9,5 x 24 · hidraulično dizanje · fiksna ruda



### STANDARDNA OPREMA RUČNE GARNITURE MRX TRI-JET:

hidraulično dizanje · ručno otvaranje i zatvaranje · ručna niveličacija · ručna blokada · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva)

### STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE MY TRIJET:

hidraulično odpiranje in zapiranje · hidraulični dvig · ročna niveličacija · samodejna blokada · Trijet šobe z ustnikami Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (rumen, rdeč, siv) · vzmetna odbojnica

### STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE MY H TRIJET\*:

pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulična niveličacija · automatska blokada · Trojne dize s mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · opružni odbojnici

\* Zahtjev za garnituru MY H: 2x dvosmjerni ventil na traktoru!



# VUČENE PRSKALICE AGS 1500 EN

| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR | Garnitura | 12 m<br>MRX<br>TRIJET | 15 m<br>MRX<br>TRIJET | 12 m<br>MY<br>TRIJET | 12 m<br>MY-H<br>TRIJET |
|---------|---|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
|         |   |            | Kat.br.   | 200421                | 200422                | 202173               | 204424                 |
| 203631  | AGS 1500 EN, BM150/20, PR3ECF/5+2**<br>daljinska regulacija tlaka i ON/OFF                    | 7.800      | 10.100    | 10.300                | 12.100                | 12.900               |                        |
|         |   |            |           |                       | +                     | +                    | 202367 203729          |
| 204686  | AGS 1500 EN, BM150/20, PR10ECF/5ECF+2F.R.**<br>električna daljinska regulacija tlaka i ON/OFF | 8.900      | 11.200    | 11.400                | 13.200                | 14.000               |                        |
|         |   |            |           |                       | +                     | +                    | 202367 203729          |
| 204957  | AGS 1500 EN, BM150/20, PR10ECFM/5EC+2**<br>računalo AG -TRONIK                                | 10.900     | 13.200    | 13.400                | 15.200                | 16.000               |                        |
|         |   |            |           |                       | +                     | +                    | 202367 203729          |
| 115     | MONTAŽA, DEMONTAŽA I PRIPREMA PRSKALICE + GARNITURE ZA TRANSPORT                              | 250        | 0         | 0                     | 0                     | 0                    | 0                      |



## OBAVEZNA OPREMA ZA GARNITURE MY TRIJET IN MY-H TRIJET

| Prskalica | AGS 1500 EN             |                        |
|-----------|-------------------------|------------------------|
| Garnitura | 12 m<br>MY-5-<br>TRIJET | 12 m<br>MY-H<br>TRIJET |
| Kat.br.   | 202173                  | 204424                 |

| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR |   |   |
|---------|---|------------|---|---|
| 202367  | KPL.PRODUŽETAK HID.CIJEVI - 12 MY/1500 EN   | 120        | X |   |
| 203729  | KPL.PRODUŽETAK HID.CIJEVI - 12 MY H/1500 EN | 170        |   | X |

NOSAČ VAKUMSKI ZA AG TRONIK I  
KONTROLNE JEDINICE 204337

## Legenda:

\* - nema na zalihi

\*\* - Do rasprodaje zalihe, zatim se proizvodi samo po narudžbi.

## DODATNA OPREMA ZA VUČENE PRSKALICE AGS 1500 EN

| Kat.br. | Opis   | Prskalica | AGS<br>1500 EN | Cijena EUR |
|---------|--|-----------|----------------|------------|
| 500004  | GPS G7 EZY FARMNAVIGATOR – antena AG SMART; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1)  |           | 1.300          | O          |
| 500006  | GPS G7 PLUS FARMNAVIGATOR - antena AG STAR; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1), cestovna navigacija, Bluetooth, daljinska komanda (mogućnost upotrebe za automatsko upravljanje traktora) |           | 1.700          | O          |
| 202911  | VANJSKO PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA fi 50  |           | 100            | O          |
| 8212550 | POLNjenje preko poklopca rezervoara 2"   |           | 90             | O          |
| 204087  | SPOJKA "B" (3") za punjenje glavnog rezervoara (samo u kombinaciji sa 202911)  |           | 100            | O          |
| 204088  | SPOJKA "C" (2") za punjenje glavnog rezervoara (samo u kombinaciji sa 202911)  |           | 90             | O          |
| 204030  | KOŠARAUSISNA fi 50/5m (PLIVAJUĆA)  |           | 160            | O          |
| 204304  | POSUDA ZA PUNJENJE S TRAPEZOM  |           | 250            | O          |
| 202467  | KPL. ZA PRIKLJUČENJE NA PODIZNU HIDRAULIKU   |           | 290            | O          |
| 202275  | KOTAČI KPL. 32"  |           | 500            | O          |
| 204337  | NOSAČ VAKUMSKI ZA AG TRONIK I KONTROLNE JEDINICE   |           | 110            | O          |
| 302772  | MANOMETER fi 100 - električni regulator  |           | 45             | O          |
| 8212694 | SENZOR TLAKA (0 – 25 bar) * za AG – TRONIK 14, S1  |           | 250            | O          |
| 302643  | KABAL 4m ZA MERJENJE BRZINE – TRAKTORSKI SIGNAL * za AG – TRONIK 14, S1  |           | 100            | O          |
| 500453  | KARDAN 2x DVOJNI ZGLOB - 121 cm  |           | 570            | O          |
| 8212113 | ADAPTER KABAL TRIMBLE_AG-TRONIK S1   |           | 60             | O          |

| Garnitura | 12 m<br>MRX<br>TRIJET                                 | 15 m<br>MRX<br>TRIJET | 12 m MY<br>TRIJET | 12 m MY-H<br>TRIJET |
|-----------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Kat.br.   | 200421  | 200422                | 202173            | 204424              |
| 208577    | KPL. za hidrauličnu nivelicaciju MRX-AGS 1500EN       | 300                   | O                 | /                   |
| 201887    | KPL. za hidrauličnu nivelicaciju 12MY-AGS 1500EN      | 310                   | /                 | O STD               |
| 202159    | KPL. svjetlosna signalizacija MRX-MY                  | 350                   |                   | O                   |
| 202070    | KLIZAČ OPRUŽNI PODPORNI (1 kom)                       | 30                    | O                 | STD                 |
| 205284    | RADNO SVIJETLO SA NOSAČEM S1(MRX, HLX, MY)            | 550                   | O                 | /                   |
| 8213048   | KPL. TLAČNI FILTERI DODATNI ZA 5 SEKCIJ MRX, MY, MY-H | 200                   |                   | O                   |



POLNjenje kroz poklopac  
rezervoara 8212550



POSODA ZA PUNJENJE S  
TRAPEZOM 204304

# VUČENE PRSKALICE AGS 2000 EN HV

Nov dizajn, koji omogućuje biranje između različitih ročnih ili hidrauličnih garnitura, samo je jedena od brojnih funkcija nove prskalice AGS 2000 EN HV. Prskalica je u svom konceptu kompaktna i pomoću bogate dodatne opreme nudi meograničene mogućnosti prilagodbe individualnim potrebama prskanja. Snažan okvir i posebni siguronosni mehanizam garantuju dug životni vijek prskalice i omogućuje jednostavan i visoko produktivan rad.

## STANDARDNA OPREMA PRSKALICE:

polietilenski glavni rezervoar s potpuno glatkim stijenkama · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · robusna šasija · pumpa Agromehanika BM 150 s 3 – godišnjom garancijom · centrifugalna pumpa · daljinska regulacija tlaka i glavnoga ventila · dvije dize za ispiranje glavnoga rezervoara · posuda za punjenje · kotači 9,5 x 36 · bezstupanska regulacija razmaka među kotačima · hidraulično dizanje · hidraulična amortizacija garniture · fiksna priključna osovina sa gornjim ili donjim priključkom · vrtljivo vučno oko fi 50



STANDARDNA OPREMA ROČNE GARNITURE MRX TRIJET: hidraulično dizanje · ručno otvaranje i zatvaranje · ručna niveličacija · ručna blokada · tri-jet dizne sa ulošcima Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žute, crvene, sive boje)



STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE MY TRIJET:

pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulično dizanje · ručna niveličacija · automatska blokada · 5 ili 7 sekacija · tri-jet dizne sa ulošcima Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žute, crvene, sive boje) · opružni odbojnici



STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE 12 MY-H TRIJET:

pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulično dizanje · ručna niveličacija · automatska blokada · 5 ili 7 sekacija · tri-jet dizne sa ulošcima Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žute, crvene, sive boje) · opružni odbojnici



STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE HLX TRIJET:

pojedinačno ili istovremeno hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulična niveličacija · zračna amortizacija garniture · 5 ili 7 sekacija · tri-jet dizne sa ulošcima Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žute, crvene, sive boje) · svjetlosna signalizacija



STANDARDNA OPREMA GARNITURE 15 in 18 MY-H TRIJET: robusna konstrukcija za visoke brzine prskanja · vješanje u jednoj točci · zračna amortizacija garniture · pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulično dizanje · hidraulična niveličacija · hidraulična blokada sa amortizacijom · **7 sekacija** · tri-jet dizne sa ulošcima Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žute, crvene, sive boje) · transportna signalizacija · opružni odbojnici



STANDARDNA OPREMA GARNITURE 15 in 18 MY - EH TRIJET: robusna konstrukcija za visoke brzine prskanja · kopčanje u jednoj tačci · zračna amortizacija garniture · upravljanje pomoću elektro - hidrauličnog bloka · pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · mogućnost neovisnog otvaranja krajnje ruke · hidraulično dizanje · hidraulična niveličacija · hidraulična blokada sa amortizir. · **7 sekacija** · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST110 – 02 ,04,06 (žuta, crvena, siva) transportna signalizacija · opružni odbojnici

# VUČENE PRSKALICE AGS 2000 EN HV


|         |  | Garnitura     | 12 m<br>MRX<br>TRIJET | 15 m<br>MRX<br>TRIJET | 12 m<br>MY<br>TRIJET  | 12 m MY-H<br>TRIJET   | 12 m MY-H-7-<br>TRIJET | 15 m HLX-7-<br>TRIJET | 15 m HLX-<br>7- TRIJET | 15 m MY-H<br>TRIJET    | 18 m MY-H<br>TRIJET    | 15 m MY-EH<br>TRIJET   | 18 m MY-EH<br>TRIJET   |
|---------|--|---------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Kat.br. | Opis   | Cijena<br>EUR | 2.300                 | 2.500                 | 4.300<br>+202220      | 5.100<br>+203730      | 5.400<br>+203730       | 8.600                 | 8.750                  | 11.800                 | 12.300                 | 13.500                 | 14.000                 |
| 204509  | AGS 2000 EN HV, BM150/20 + C200, PR3ECF/5+2<br>daljinska regulacija tlaka in ON/OFF    | 11.000        | 13.300<br>+<br>204507 | 13.500<br>+<br>204507 | 15.300<br>+<br>200368 | 16.100<br>+<br>200368 |                        | 19.600<br>+<br>208649 |                        |                        |                        |                        |                        |
| 204508  | AGS 2000 EN HV, BM150/20 + C200, PR10ECF/5ECF+2F.R.<br>električna daljinska regulacija | 12.000        | 14.300<br>+<br>204507 | 14.500<br>+<br>204507 | 16.300<br>+<br>200368 | 17.100<br>+<br>200368 |                        | 20.600<br>+<br>208649 |                        |                        |                        |                        |                        |
| 204958  | AGS 2000 EN HV, BM150/20 + C200, PR10ECFM/5EC+2<br>računalo AG -TRONIK                 | 13.500        | 15.800<br>+<br>204507 | 16.000<br>+<br>204507 | 17.800<br>+<br>200368 | 18.600<br>+<br>200368 |                        | 22.100<br>+<br>208649 |                        |                        |                        |                        |                        |
| 208656  | AGS 2000 EN HV, BM150/20 + C200, PR10ECFM/7EC+2<br>računalo AG -TRONIK                 | 13.800        |                       |                       |                       |                       | 19.200<br>+<br>200368  |                       | 22.550<br>+<br>208649  | 25.600<br>+<br>8212793 | 26.100<br>+<br>8212793 | 27.300<br>+<br>8212793 | 27.800<br>+<br>8212793 |
| 117     | MONTAŽA, DEMONTAŽA IN PRIPRAVA ŠKROPILNICE + GARNITURE ZA TRANSPORT MRX, MY, HLX       | 160           | 0                     | 0                     | 0                     | 0                     | 0                      | 0                     | 0                      |                        |                        |                        |                        |
| 118     | MONTAŽA, DEMONTAŽA IN PRIPRAVA ŠKROPILNICE + GARNITURE ZA TRANSPORT 15,18 MY-H, MY-EH  | 320           |                       |                       |                       |                       |                        |                       |                        | 0                      | 0                      | 0                      | 0                      |

**OBAVEZNA OPREMA GARNITURE:**
**DODATNA OPREMA**

| Kat.br. | Opis   | Cijena EUR | 12 & 15<br>MRX TRIJET | 12m MY &<br>12m MY-H<br>TRIJET | 15m HLX<br>TIJET | 15 m, & 18m<br>MY-H TRIJET |
|---------|--|------------|-----------------------|--------------------------------|------------------|----------------------------|
|         | KPL. za hidrauličnu nivелацију MRX-AGS 2000 EN HV      | po upitu   | 0                     | /                              |                  |                            |
| 202159  | KPL. svjetlosna signalizacija MRX-MY                   | 350        |                       | 0                              | STD              |                            |
| 202070  | KLIZAČ OPRUŽNI POTPORNI (1 kom)                        | 30         | 0                     |                                | STD              |                            |
| 208658  | KPL. LED OSVJETLJENJE DIZA 15m HLX, MY-H, MY-EH        | 400        |                       | /                              |                  | 0                          |
| 211802  | KPL. LED OSVJETLJENJE DIZA 18m MY-H/MY-EH              | 480        |                       | /                              |                  | 0                          |
| 205284  | RADNO SVIJETLO SA NOSAČEM S1 (MRX, HLX, MY-H/EH)       | 550        | 0                     | /                              |                  | 0                          |
| 211798  | KPL TLAČNI FILTERI MY-H/MY-EH                          | 250        |                       | /                              |                  | 0                          |
| 8213048 | KPL. TLAČNI FILTERI DODATNI ZA 5 SEKCIJA MRX, MY, MY-H | 200        |                       | 0                              | /                |                            |
| 212025  | KPL. TLAČNI FILTERI DODATNI ZA 5 SEKCIJA HLX           | 250        |                       | /                              | 0                | /                          |
| 212024  | KPL. TLAČNI FILTERI DODATNI ZA 7 SEKCIJA HLX           | 260        |                       | /                              | 0                | /                          |

# DODATNA OPREMA ZA VUČENE PRSKALICE AGS 2000 EN HV

| Kat.br. | Opis   | Prskalica  | AGS 2000 EN HV |
|---------|--|------------|----------------|
|         |  | Cijena EUR |                |
| 500004  | GPS G7 EZY FARMNAVIGATOR – antena AG SMART; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1)  | 1.300      | 0              |
| 500006  | GPS G7 PLUS FARMNAVIGATOR - antena AG STAR; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1), cestovna navigacija, Bluetooth, daljinsko upravljanje (mogućnost upotrebe za automatsko upravljanje traktora) | 1.700      | 0              |
| 204561  | PRIKLJUČNO OKO fi 40-TOGI UMJESTO VRTLJIVOOG OKA fi 50 (STD)   | 50         | 0              |
| 8213018 | GORNJA POTEZNICA   | 150        | 0              |
| 202911  | VANJSKO PUNjenje glavnog rezervoara fi 50  | 100        | 0              |
| 8212550 | PUNjenje preko poklopca rezervoara 2"  | 90         | 0              |
| 204087  | SPOJKA "B" (3") za punjenje glavnog rezervoara (samo u kombinaciji z 202911)   | 100        | 0              |
| 204088  | SPOJKA "C" (2") za punjenje glavnog rezervoara (samo u kombinaciji z 202911)   | 90         | 0              |
| 204030  | KOŠARA USISNA fi 50/5m (PLIVAJUĆA)   | 160        | 0              |
| 205192  | KOLUT SAMONAMATAJUĆI ZAVANJSKO PRANJE  | 520        | 0              |
| 204304  | POSODA ZA PUNjenje SA TRAPEZOM   | 250        | 0              |
| 204562  | KOTAČI 42" (umjesto 36")   | 700        | 0              |
| 212041  | KPL.BLATOBRAINI AGS2000EN/HV   | 540        | 0              |
| 205325  | RUDA 'Y'   | 1.500      | 0              |
| 204337  | NOSAČ VAKUMSKI ZA AG TRONIK I KONTROLNE JEDINICE   | 110        | 0              |
| 302772  | MANOMETER fi 100 – električni regulatori   | 45         | 0              |
| 8212694 | SENZOR TLAKA (0 – 25 bar) * za AG – TRONIK 14, S1, M1  | 250        | 0              |
| 302643  | KABAL 4m za mjerjenje brzine – traktorski signal * za AG – TRONIK 14, S1   | 100        | 0              |
| 500453  | KARDAN 2x DVOJNI ZGLOB - 121 cm  | 570        | 0              |
| 8212113 | ADAPTER KABAL TRIMBLE_AG-TRONIK S1   | 60         | 0              |



BLATOBRAINI 212041

## VUČENE PRSKALICE AGS 2500 EN HP/HPX - 3000 EN HP/HPX

Kombinacija traženja naprednog ratarstva i vlastitih razvojnih rješenja iskazuje se u najmodernojoj familiji prskalica sa bogatom serijskom opremom AGS 2500 – 3000 EN/HP. Brižno oblikovana sa puno pažnje prema dizajnu i korisnim rješenjima, prskalica omogućava siguran i efikasan rad. **Sistem regulacije pomoću obilaznog voda brine se za momentalan početak prskanja i ravnomjerno nanošenje sredstva za prskanje po cijelokupnoj površini polja.** Zona za upravljanje prskalice, koja logično udružuje pregledni upravljački pano, nogostup za prilaz glavnom rezervoaru i posudu za punjenje, nalazi se sa lijeve strane prskalice, zbog što optimalnijeg i sigurnog rada upravljača. Poboljšanu stabilizaciju omogućava paralelogramsko kopčanje garniture te hidraulični upravljanja ruda. Kompletno hidraulično upravljanje svih funkcija iz traktorske kabine olakšava rad te smanjuje ispostavljenost korisnika zdravlju štetnim kemikalijama. Kompjuter prskanja AG – TRONIK brine o preciznom i efektivnom nanošenju sredstva za prskanje te

omogućuje vidljive financijske i vremenske uštede. **Serijska AGS 2500-3000 EN HP/HPX je obnovljena i konstrukcijski naprednija prskalica nudi i jednostrano otvaranje garniture, što joj daje dodatnu okretnost i još bolju prilagodljivost situacijama na polju.**



Manometar fi 100

**STANDARDNA OPREMA GARNITURE HP/HPX:** robusna konstrukcija za visoke brzine prskanja · dvozglobno kopčanje sa ublažavanjem · hidraulično otvaranje i zatvaranje · pojedinačno otvaranje (HPX) · hidraulično paralelogramsko dizanje · hidraulična nivelacija · automatska blokada · 7 sekcija · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · opružni odbojnici · automatska mehanička blokada u transportnom položaju

\* Zahjev: 2x dvostrani ventil na traktoru (za hidrauličnu gibljivu rudu potreban je još dopunski dvostrani ventil na traktoru).

# VUČENE PRSKALICE AGS 2500 - 3000 EN HP/HPX

| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR |
|---------|---|------------|
| TBD     | <b>AGS2500-15HP/BM150-C200/7-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 15 m  | 26.500     |
| 8100245 | <b>AGS2500-18HP/BM150-C200/7-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 18 m  | 28.000     |
| 8100246 | <b>AGS2500-21HP/BP205-C200/11-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 205l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 21 m | 31.000     |
| 8100247 | <b>AGS2500-24HP/BP205-C200/11-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 205l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 24 m | 31.500     |
| TBD     | <b>AGS3000-15HP/BM150-C200/7-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 15 m  | 28.500     |
| 8100250 | <b>AGS3000-18HP/BM150-C200/7-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 18 m  | 30.500     |
| 8100251 | <b>AGS3000-21HP/BP205-C200/11-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 205l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 21 m | 31.500     |
| 8100252 | <b>AGS3000-24HP/BP205-C200/11-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 205l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 24 m | 32.500     |



| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR |
|---------|---|------------|
| TBD     | <b>AGS2500-15HPX/BP150-C200/11-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 15 m                | 32.000     |
| TBD     | <b>AGS2500-18HPX/BP150-C200/11-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 18 m                | 33.500     |
| 8100248 | <b>AGS2500-21HPX/BP205-C200/11-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 205l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 21 m – ISOBUS ready | 37.000     |
| 8100249 | <b>AGS2500-24HPX/BP205-C200/11-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 205l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 24 m – ISOBUS ready | 37.500     |
| TBD     | <b>AGS3000-15HPX/BP150-C200/11-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 15 m                | 35.000     |
| TBD     | <b>AGS3000-18HPX/BP150-C200/11-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 18 m                | 35.600     |
| 8100253 | <b>AGS3000-21HPX/BP205-C200/11-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 205l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 21 m – ISOBUS ready | 38.000     |
| 8100254 | <b>AGS3000-24HPX/BP205-C200/11-S1/SP-fi50</b><br>pumpa 205l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 24 m – ISOBUS ready | 38.500     |



# DODATNA OPREMA ZA VUČENE PRSKALICE AGS 2500 - 3000 EN HP/HPX

| JEDNOSTAVNA OPREMA |  | Prskalica  | HP | HPX |
|--------------------|--|------------|----|-----|
| Kat.br.            | Opis   | Cijena EUR |    |     |
| 500004             | GPS G7 EZY FARMNAVIGATOR – antena AG SMART; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1)  | 1.300      | 0  |     |
| 500006             | GPS G7 PLUS FARMNAVIGATOR - antena AG STAR; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1), cestovna navigacija, Bluetooth, daljinski (mogućnost upotrebe automatskog upravljanja traktora) | 1.700      | 0  |     |
| 204560             | FIKSNO VUČNO OKO fi 40 (umjesto vrtljivoga vučnog oka fi 50)   | 105        | 0  |     |
| 203444             | KOTAČI KPL. 300/95 R46"  | 800        | 0  |     |
| 8212648            | KOTAČI KPL. 380/85 R38"  | 300        | 0  |     |
| 207131             | ZRAČNA KOČNICA   | 2.000      | 0  |     |
| 8212840            | KPL. RUDA GIBLJIVA ROČNO PODEŠAVANJE HP/HPX  | 1.900      | 0  |     |
| 204945             | KPL. FIKSNA RUDA S GORNJIM PRIKLOPOM   | 1.000      | 0  |     |
| 204030             | KOŠARA USISNA fi 50/5m (PLIVAJUČA)   | 160        | 0  |     |
| 205192             | KOLUT SAMONAMATAJUĆI ZA UNUTARNJE PRANJE   | 520        | 0  |     |
| 8212550            | PUNJENJE PREKO POKLOPCA REZERVOARA 2"  | 90         | 0  |     |
| 204087             | SPOJKA "B" (3") ZA PUNJENJE GLAVNOGA REZERVOARA  | 100        | 0  |     |
| 204088             | SPOJKA "C" (2") ZA PULNJENJE GLAVNOGA REZERVOARA   | 90         | 0  |     |
| 8212694            | SENZOR TLAKA (0 – 25 bar) * za AG – TRONIK 14, S1, M1  | 250        | 0  |     |
| 302643             | KABAL 4m ZA MJERENJE BRZINE – TRAKTORSKI SIGNAL * za AG – TRONIK 14, S1  | 100        | 0  |     |
| 204337             | NOSAČ VAKUMSKI ZA AG TRONIK I KONTROLNE JEDINICE   | 110        | 0  |     |
| 205247             | RADNO SVIJETLO SA NOSAČEM S1   | 570        | 0  |     |
| 212022             | RADNO SVIJETLO S NOSAČEM S1 - PLAVO  | 530        | 0  |     |
| 204297             | LANAC SIGURONOSNI (OSIGURAVAJUĆI)  | 40         | 0  |     |
| 8213153            | KPL. LED ZA OSVJETLENJE DIZA 15m HP/HPX  | 400        | 0  |     |
| 211801             | KPL. LED ZA OSVJETLENJE DIZA 18m HP/HPX  | 450        | 0  |     |
| 208657             | KPL. LED ZA OSVJETLENJE DIZA 21m HP/HPX  | 650        | 0  |     |
| 211800             | KPL. LED ZA OSVJETLENJE DIZA 24m HP/HPX  | 750        | 0  |     |
| 204918             | KPL. TLAČNI FILTERI DODATNI ZA 7 SEKCIJA HP  | 260        | 0  | /   |
| 204914             | KPL. TLAČNI FILTERI DODATNI ZA 7 SEKCIJA HPX   | 260        | /  | 0   |
| 500453             | KARDAN 2x DUPLI ZGLOB - 121 cm   | 570        | 0  |     |
| 8212113            | ADAPTER KABAL TRIMBLE _AG-TRONIK S1  | 60         | 0  |     |
| N/A                | NADGRADNJA TRAKTORA SA ISOBUS OPREMOM – pogledaj stranu 46   |            |    |     |

## ZAHTEVNA OPREMA

| ZAHTEVNA OPREMA |   | Prskalica |     |
|-----------------|---|-----------|-----|
|                 | Opis  | HP        | HPX |
| N/A             | RAČUNALO ISOBUS za HP   | 1.200     | 0 / |
| N/A             | RAČUNALO ISOBUS za HPX  | 4.400     | / 0 |
| N/A             | AUTOMATSKA GIBLJIVA RUDA DONJA - ARAG TTC , S1                              | 3.800     | / 0 |
| N/A             | AUTOMATSKA NIVELACIJA TOPCON, S1  | 6.800     | / 0 |
| N/A             | AUTOMASKA FIKSNA RUDA DONJA, ARAG TTC za HPX                                | 3.800     | / 0 |
| N/A             | AUTOMATSKA NIVELACIJA TOPCON, S1 za HPX                                     | 6.800     | / 0 |
| N/A             | AUTOMASKA SLEDLJIVA RUDA TTC ARAG + AUTOMATSKA NIVELACIJA TOPCON, S1 za HPX | 10.000    | / 0 |
| N/A             | AUTOMASKA PRATEĆA RUDA TC1 ME ISOBUS HPX                                    | 9.000     | / 0 |
| N/A             | AUTOMATSKA PRATEĆA TOPCON ISOBUS HPX  | 11.000    | / 0 |
| N/A             | AUTOMASKA PRATEĆA RUDA TC1 ME + AUTOMATSKA NIVELACIJA TOPCON, ISOBUS HPX    | 19.000    | / 0 |



RADNO SVIJETLO S NOSAČEM S1 – PLAVO 212022

GPS G7 FARMNAVIGATOR

KOLUT ZA VANJSKO  
PRANJE HP 205192

## VUČENE PRSKALICE AGS 3600 EN HPX - 4200 EN HPX



Obitelj kvalitetnih prskalica za poljoprivredu uvodimo novu profesionalnu prskalicu AGS HP sa spremnikom od 3600-4200 litara. Svojim velikim kapacitetom prskalica zadovoljava potrebe profesionalnih korisnika s velikim površinama. Pomno dizajnirani, s naglaskom na dizajnu i praktičnim rješenjima, omogućuju siguran i prije svega učinkovit rad na većim površinama. Sustav sekcijskih ventila, koji osigurava trenutni početak prskanja i ravnomjerno nanošenje po cijeloj površini. Paralelogramski nosač omogućuje visoki ili niski uzorak prskanja, što pomaže u smanjenju zanošenja prskanja. Prskalicu možete opremiti zračnim jastucima koje čine vožnju ugodnijom, automatskim namotavanjem koluta, vanjskim punjenjem preko dodataka za gašenje požara, a pomoći naprednih elektroničkih sustava omogućujemo i automatsko niveliranje seta (4200 TR4 omogućuje jednostrano niveliranje), automatsku regulaciju i automatsko sekcijsko zatvaranje mlaznica u opremiti s škropilnim računalnikom AG-TRONIK S1 ali elektronskim sistemom vezi s GPS-om.

Prskalicu je moguće opremiti računalom prskalice AG-TRONIK S1 i elektroničkim sustavom Müller Elektronik ISOBUS. Njihovom upotreborom vaš će posao biti obavljen točno, brzo i sigurno. Osim toga korištenjem ISOBUS sustava ili AG-TRONIK-a uštedjet ćete novac.

Prskalica AGS 3600 – 4200 HP opremljena je novom metodom zračnog kočenja. To se regulira prema težini raspršivača. Što je prskalica teža, potrebno joj je više kočenja. Optimalno, prskalica se može opremiti okretnom osovinom, koja osigurava da prskalica lijepo i precizno prati trag traktora. Okretna osovina moguća je samo u kombinaciji sa zračnim oprugama i ISOBUS sustavom.

**STANDARDNA OPREMA PRSKALICE:** posuda od polietilena savršeno glatkih stijenki · posuda za pranje · posuda za pranje ruku · robusni okvir · pumpa Comet BPS 260 · pumpa za miješanje Agromehanika BM 150 · računalo za prskanje AG Tronik S1 ili ISOBUS sustav · stalni cirkulacijski sustav · dvije rotacijske mlaznice za čišćenje glavnog spremnika · korito s paralelogramskim sustavom · kotači 340/85R 46" · bokobrani · kontinuirano podesiva širina traga · hidraulična amortizacija · komplet za vanjsko punjenje svih spremnika · komplet signalizacija · rotirajuća ušica za vuču fi50 · hidraulični set za zaključavanje visine · manometar fi100

**STANDARDNA OPREMA GRANA HPX:** širina 21m i 24m · robusna konstrukcija za velike brzine prskanja · sustav spajanja u dvije točke s amortizerima · hidraulično sklapanje setova · neovisno sklapanje · hidraulični paralelogramski sustav podizanja · hidraulično naginjanje · automatsko zaključavanje setova · 11 sekcija · TRIGET mlaznice Lechler ST 110 – 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · set ovjesa · automatsko mehaničko blokiranje u transportnom položaju

# VUČENE PRSKALICE AGS 3600 EN HPX - 4200 EN HPX

| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR    |
|---------|---|---------------|
| 8100219 | <b>AGS3600-21HPX/11-S1/OS-F/340-R46/SP-fi40</b><br>pumpa 260l/min, elektronička regulacija cirkulacije AG - TRONIK, garnitura 21 m  | <b>46.900</b> |
| 8100220 | <b>AGS3600-24HPX/11-S1/OS-F/340-R46/SP-fi40</b><br>pumpa 260l /min, elektronička regulacija cirkulacije AG - TRONIK, garnitura 24 m | <b>47.800</b> |
| 8100221 | <b>AGS3600-27TR4/11-S1/OS-F/340-R46/SP-fi40</b><br>pumpa 260l /min, elektronička regulacija cirkulacije AG - TRONIK, alu. gar. 27m  | <b>53.600</b> |
| 8100222 | <b>AGS3600-30TR4/11-S1/OS-F/340-R46/SP-fi40</b><br>pumpa 260l /min, elektronička regulacija cirkulacije AG - TRONIK, alu. gar. 30 m | <b>55.400</b> |
| 8100223 | <b>AGS4200-21HPX/11-S1/OS-F/340-R46/SP-fi40</b><br>pumpa 260l /min, elektronička regulacija cirkulacije AG - TRONIK, garnitura 21 m | <b>47.200</b> |
| 8100224 | <b>AGS4200-24HPX/11-S1/OS-F/340-R46/SP-fi40</b><br>pumpa 260l /min, elektronička regulacija cirkulacije AG - TRONIK, garnitura 24 m | <b>48.000</b> |
| 8100225 | <b>AGS4200-27TR4/11-S1/OS-F/340-R46/SP-fi40</b><br>pumpa 260l /min, elektronička regulacija cirkulacije AG - TRONIK, alu. gar. 27 m | <b>53.900</b> |
| 8100226 | <b>AGS4200-30TR4/11-S1/OS-F/340-R46/SP-fi40</b><br>pumpa 260l /min, elektronička regulacija cirkulacije AG - TRONIK, alu. gar. 30 m | <b>55.700</b> |



# DODATNA OPREMA ZA VUČENE PRSKALICE AGS 3600 EN HPX - 4200 EN HPX

## JEDNOSTAVNA OPREMA

| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR | Prskalica | HPX | TR4 - POMMIER |
|---------|---|------------|-----------|-----|---------------|
| 500004  | GPS G7 EZY FARMNAVIGATOR – antena AG SMART; automatsko otvar. sekcija (AG TRONIK S1)  | 1.300      |           | 0   |               |
| 500006  | GPS G7 PLUS FARMNAVIGATOR - antena AG STAR; ; automatsko otvar.sekcija (AG TRONIK S1), cestovna navigacija, Bluetooth, daljinac (mogućnost upotrebe za automatsko upravljanje traktora) | 1.700      |           | 0   |               |
| 205192  | KOLUT SAMONAVIJAJUĆI ZA VANJSKO PRANJE  | 520        |           | 0   |               |
| 204087  | SPOJKA "B" (3") ZA PUNJENJE GLAVNOGA REZERVOARA   | 100        |           | 0   |               |
| 204088  | SPOJKA "C" (2") ZA PUNJENJE GLAVNOGA REZERVOARA   | 90         |           | 0   |               |
| 204337  | NOSAČ VAKUMSKI ZA AG TRONIK I KONTROLNE JEDINICE  | 110        |           | 0   |               |
| 8100237 | RADNO SVIJETLO S NOSAČEM S1   | 570        |           | 0   |               |
| 8100238 | RADNO SVIJETLO S NOSAČEM S1 - PLAVO   | 530        |           | 0   |               |
| 8100233 | KPL. LED OSVJETLJENJE MLAZNICA 21m HP/HPX   | 650        | 0         | /   |               |
| 8100231 | KPL. LED OSVJETLJENJE MLAZNICA 24m HP/HPX   | 750        | 0         | /   |               |
| 8100234 | KPL. LED OSVJETLJENJE MLAZNICA 27m HP/HPX   | 850        | /         | 0   |               |
| 8100235 | KPL. LED OSVJETLJENJE MLAZNICA 30m HP/HPX   | 950        | /         | 0   |               |
| 8214129 | KOTAČ TRANSPORTNI S GUMOM   | 190        |           | 0   |               |
| 8307482 | MJERAČ PROTOKA 35-350 L/MIN   | 300        |           | 0   |               |
| 500453  | KARDAN 2x DVOJNI ZGLOB - 121 cm   | 570        |           | 0   |               |
| 8212113 | ADAPTER KABAL TRIMBLE _AG-TRONIK S1   | 60         |           | 0   |               |
| 8213757 | RUDA GORNJA FIKSNA  | 0          |           | 0   |               |
| 8100236 | KPL.HIDRAULIČNA VEZA Z LS (load sensing, koji mora imeti traktor), POMMIER  | 80         | /         | 0   |               |

## ZAHTEVNA OPREMA

| Koda | Opis  | Cena EUR | Škropilnica | HPX | TR4 - POMMIER |
|------|---|----------|-------------|-----|---------------|
| N/A  | RAČUNALO ISOBUS za HPX  | 4.400    | 0           | /   |               |
| N/A  | RAČUNALO ISOBUS za TR4  | 5.150    | /           | 0   |               |
| N/A  | OS KLASIČNA-ZRAČNI AMORT.                                       | 950      |             | 0   |               |
| N/A  | OS OKRETNA-ZRAČNI AMORT. TTC ARAG, S1                           | 7.100    |             | 0   |               |
| N/A  | OS OKRETNA-ZRAČNI AMORT. ME TC1 ISOBUS                          | 11.000   |             | 0   |               |
| N/A  | AUTOMATSKA NIVELACIJA TOPCON, S1 za HPX                         | 7.400    | 0           | /   |               |
| N/A  | AUTOMATSKA NIVELACIJA TOPCON, ISOBUS za HPX                     | 10.600   | 0           | /   |               |
| N/A  | AUTOMATSKA NIVELACIJA TOPCON, S1 za TR4                         | 6.900    | /           | 0   |               |
| N/A  | AUTOMATSKA NIVELACIJA TOPCON, ISOBUS za TR4                     | 11.100   | /           | 0   |               |
| N/A  | OS OKRETNA TTC ARAG + AUTOMATSKA NIVELACIJA TOPCON, S1 za HPX   | 14.000   | 0           | /   |               |
| N/A  | OS OKRETNA TTC ARAG + AUTOMATSKA NIVELACIJA TOPCON, S1 za TR4   | 13.500   | /           | 0   |               |
| N/A  | OS OKRETNA TC1 ME + AUTOMATSKA NIVELACIJA TOPCON, ISOBUS za HPX | 18.000   | 0           |     | /             |
| N/A  | OS OKRETNA TC1 ME+ AUTOMATSKA NIVELACIJA TOPCON, ISOBUS za TR4  | 19.000   | /           | 0   |               |

## NOŠENI PRŠILNIKI AGP 100 – 440 IN AGP 300 K – 400 K

Jednostavna upotreba te pristupačna cijena dvoje su ključnih ciljeva, koje tražimo kod izrade nošenih raspršivača AGP 100 – 440. Jednostavan oblik i robusna izrada omogućavaju dug životni vijek raspršivača. Raspršivač ima ugrađenu pumpu Agromehanika, za koju proizvodjač nudi 3-godišnju garanciju. Lagana izvedba omogućuje upotrebu sa manjim traktorima. Dodatna prednost raspršivača iskazuje se i u potpuno priprostom održavanju, sa niskim radnim troškovima. Birati možete između tri različita modela: sa okruglim kućištem ventilatora ili 130 cm odnosno 170 cm visokim usmjerivačem.

### STANDARDNA OPREMA RASPRŠIVAČA AGP 100 - 440:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkim površinama u unutrašnjosti rezervoara · robusan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · ručni regulator · ventilator Ø 525 (AGP 100 – 200) ili 825 (AGP 330 – 440) sa regulacijom lopatica · okruglo kućište ventilatora, 130 cm ili 170 cm visok usmjerivač · duple dizne sa mlaznicama z Lechler TR 80 – 015 (zelena) i TR 80 – 02 (žuta)



Pravi konglomerat između raspršivača i prskalice predstavlja posebna serija raspršivača AGP 300 – 400 K. Raspršivač kapaciteta 300 ili 400 litara može se naknadno opremiti sa 8-metarskom garniturom, čime se postigne jedinstveni i praktičan priključak, koji će vam odlično služiti kako na polju, tako i u voćnjaku ili vinogradu.

### STANDARDNA OPREMA RASPRŠIVAČA AGP 300 – 400 K:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkim unutrašnjošću · robusan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · ručni regulator · ventilator Ø 825 sa regulacijom lopatica · dizne sa keramičkim mlaznicama

## NOŠENI ATOMIZERI AGP 100 – 440 I AGP 300 K – 400 K

| Opis  | Kućište ventilatora | OBRUČ fi 585-10/2 | USMJERIVAČ fi 585-10/2 | OBRUČ fi 825/12-2 | USMJERIVAČ NIZKI fi 825/10-2 | USMJERIVAČ VISOKI fi 825/14-2 |
|---|---------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>AGP 100, BM 65/30, PR1F/3</b><br>ručna regulacija            | Cijena EUR          | 1.800             |                        |                   |                              |                               |
|   | Kat.br.             | 200423            |                        |                   |                              |                               |
| <b>AGP 200, BM 65/30, PR1F/3</b><br>ročna regulacija            | Cijena EUR          | 1.850             | 2.200                  |                   |                              |                               |
|   | Kat.br.             | 200424            | 200426                 |                   |                              |                               |
| <b>AGP 330, BM 65/30, PR1F/1+1-D**</b><br>ručna regulacija      | Cijena EUR          |                   |                        | 1.950             | 2.100                        | 2.400                         |
|   | Kat.br.             |                   |                        | 200936            | 200935                       | 201846                        |
| <b>AGP 330, BM 65/30, M 170**</b><br>ručna daljinska regulacija | Cijena EUR          |                   |                        | 2.150             | 2.300                        | 2.600                         |
|   | Kat.br.             |                   |                        | 204232            | 204233                       | 204234                        |
| <b>AGP 440, BM 65/30, PR1F/1+1-D**</b><br>ručna regulacija      | Cijena EUR          |                   |                        | 2.000             | 2.200                        | 2.400                         |
|   | Kat.br.             |                   |                        | 200941            | 200940                       | 201539                        |
| <b>AGP 440, BM 65/30, M 170**</b><br>ručna daljinska regulacija | Cijena EUR          |                   |                        | 2.250             | 2.400                        | 2.700                         |
|   | Kat.br.             |                   |                        | 200937            | 200938                       | 200939                        |
| <b>AGP 300 K, BM 65/30, PR1/3**</b><br>ručna regulacija         | Cijena EUR          |                   |                        | 1.700             |                              |                               |
|   | Kat.br.             |                   |                        | 203038            |                              |                               |
| <b>AGP 400 K, BM 65/30, PR1/3**</b><br>ručna regulacija         | Cijena EUR          |                   |                        | 1.750             |                              |                               |
|   | Kat.br.             |                   |                        | 203039            |                              |                               |



KOLUT ZA PRSKANJE S PALICOM 204043

| Kat.br. | Opis   | Cijena EUR | Kućište ventilatora | OBRUČ fi 825/12-2 | USMJERIVAČ NIZKI fi 825/10-2 | USMJERIVAČ VISOKI fi 825/14-2 |
|---------|--|------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 204043  | KOLUT ZA PRSKANJE 50 m + PALICA<br>(obavezan dodatni ventil na regulatoru) | 490        |                     |                   | O                            |                               |


### Legenda:

\* - nema na zalihi

\*\* - Do rasprodaje zalihe proizvod ide u Y  
znači po narudžbi

# DODATNA OPREMA ZA NOŠENE ATOMIZERE AGP 100 – 440 I AGP 300 K – 400 K

| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR | Atomizer | AGP 100 - 200 | • AGP 330 - 440 | • AGP 300 - 400 K |
|---------|---|------------|----------|---------------|-----------------|-------------------|
| 203040  | GARNITURA 8 m/2-16 K                          | 440        |          | /             | 0               |                   |
| 200394  | DODATNI FILTER KPL. (2 kom)                   | 130        |          | 0             | /               |                   |
| 200395  | ISPIRAČ AMBALAŽE                              | 120        |          | 0             | /               |                   |
| 204963  | ISPIRAČ AMBALAŽE I PRAŠNIH SIJELOVA U SITU    | 250        |          | 0             | /               |                   |
| 302059  | DIZA ZA VISOKI DOMET (1 kom)                  | 35         |          | 0             | /               |                   |
| 201707  | POSUDA ZA ČISTU VODU 5L                       | 60         |          | /             | 0               | /                 |
| 203474  | KPL. ZA VUČU NOŠENIH ATOMIZERA**              | 520        |          | 0             |                 |                   |
| 204077  | KPL. BATERIJA RAZDJELNA (standardno kod M170) | 110        |          | 0             |                 |                   |
| 203318  | TRANSPORTNA SIGNALIZACIJA ZA NOŠENE AGP       | 250        |          | /             | 0               |                   |
| 500449  | KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm                 | 80         |          | 0             | /               |                   |
| 505774  | KARDAN CERJAK - 89 cm                         | 120        |          | /             | 0               |                   |
|         |   |            |          |               |                 |                   |
| 208638  | PALETIRANJE AGP                               | 40         |          | 0             |                 |                   |



TRANSPORTNA SIGNALIZACIJA 203318



DIZA ZA VISOKI DOMET 302059



KPL. ZA VUČU NOŠENIH ATOMIZERA 203474

## NOŠENI ATOMIZERI AGP 100 TN – 400 TN/TEN



Nošeni raspršivači familije TN/TEN oblikovani su posebno za upotrebu u vinogradima za jenostavno manevriranje izmedju uskih prohoda sa bujnom vegetacijom. Zahvaljujući kompaktnom obliku raspršivač je smješten vrlo blizu traktora. Strateški integriran ventilator smanjuje kompletну dužinu raspršivača, što pozitivno utiče na težište, koje je na taj način pomaknuto više prema traktoru. To se odražuje u većoj stabilnosti i povećanoj sigurnosti. Zbog tog svog oblika njihovoj upotrebni zadovoljavaju već manji traktori.

### STANDARDNA OPREMA RASPRŠIVAČA TN:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · robusan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · ručni regulator sa daljinskom regulacijom (osim za AGP 100 TN – 121.01.011) · ventilator Ø 525 sa regulacijom lopatica · dizne za visoko prskanje (2 kom) · duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelena) in TR 80 – 02 (žuta)



### STANDARDNA OPREMA RASPRŠIVAČA TEN:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · robusan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · ručni regulator sa daljinskom regulacijom (osim za AGP 100 TN – 200427) · ventilator Ø 525 sa regulacijom lopatica · usmjerivač zraka · ispirač ambalaže i sita · dizne za visoko prskanje (2 kom) · duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelena) in TR 80 – 02 (žuta)

## NOŠENI ATOMIZERI I DODATNA OPREMA ZA AGP 100 TN – 400 TN/TEN

| Novi Kat.br.   | Stari Kat.br. | Opis   | Kućište ventilatora | VENTILATOR fi 525-10-2 |
|----------------|---------------|--|---------------------|------------------------|
| <b>8100150</b> | 200427        | AGP 100 TN, BM 65/30, PR1F/3<br>ručni regulator                                  | Cijena EUR          | 2.150                  |
| <b>8100151</b> | 202443        | AGP 100 TN, BM 65/30, M170<br>ručni regulator s daljinskom regulacijom           | Cijena EUR          | 2.400                  |
| <b>8100152</b> | 203784        | AGP 200 TN, BM 65/30, M170<br>ručni regulator s daljinskom regulacijom           | Cijena EUR          | 2.950                  |
| <b>8100153</b> | 204419        | AGP 200 TN, BM 65/30, PR8F/2EMV<br>električno otvaranje sekcija                  | Cijena EUR          | 3.350                  |
| <b>8100155</b> | 205037        | AGP 250 TEN, BM 65/30, M170<br>ručni regulator s daljinskom regulacijom          | Cijena EUR          | 3.650                  |
| <b>8100156</b> | 205038        | AGP 250 TEN, BM 65/30, PR8F/2EMV<br>električno otvaranje sekcija                 | Cijena EUR          | 4.000                  |
| <b>8100157</b> | 205039        | AGP 400 TEN, BM 65/30, M170<br>ručni regulator s daljinskom regulacijom          | Cijena EUR          | 3.850                  |
| <b>8100158</b> | 205040        | AGP 400 TEN, BM 65/30, PR8F/2EMV<br>električno otvaranje sekcija                 | Cijena EUR          | 4.300                  |
| <b>8100159</b> | 205041        | AGP 400 TEN, BM 65/30, PR9 ECF/2EMV<br>električno otvaranje sekcija i reg. tlaka | Cijena EUR          | 4.500                  |
| <b>8100160</b> | 205367        | AGP 400 TEN, BM 65/30, PR9 ECFM/2EMV<br>Računalno AG TRONIK M1                   | Cijena EUR          | 6.000                  |

| Kat.br.        | Opis   | Cijena EUR | Atomizer | AGP 100 TN | AGP 200 TN | AGP 250 - 400 TEN |
|----------------|--|------------|----------|------------|------------|-------------------|
| <b>200394</b>  | DODATNI FILTER KPL.                          | 130        | /        | 0          |            |                   |
| <b>200395</b>  | IZPIRAČ AMBALAŽE                             | 120        |          | 0          |            | /                 |
| <b>204963</b>  | IZPIRAČ AMBALAŽE I PRAŠNIH DJELOVA U CJEDILU | 250        |          | 0          |            | STD               |
| <b>204077</b>  | KPL. BATERIJA RAZDJELNA (std. kodi M170)     | 110        |          | 0          |            |                   |
| <b>203474</b>  | KPL. ZA VUČU NOŠENIH ATOMIZERA**             | 520        |          | 0          |            |                   |
| <b>302773</b>  | MANOMETER fi 100 – za električne regulatore  | 45         |          | /          | 0          |                   |
| <b>8212722</b> | KOLUT ZA PRSKANJE 50 m + PALICA              | 510        | /        | 0          |            |                   |
| <b>500449</b>  | KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm                | 80         |          | 0          |            |                   |
| <b>208638</b>  | PALETIRANJE AGP                              | 40         |          | 0          |            |                   |

### Legenda:

\* - nema na zalihi

O - opcija

/ - nije moguće

\*\* - Do rasprodaje zalihe zatim ide u Y znači po narudžbi.

## NOŠENI ATOMIZERI AGP 200 EN – 500 EN



Savremena serija nošenih raspršivača AGS 200 – 500 namjenjena je svima, koji traže u svom radu preciznost i efikasnost. Pogodni su za upotrebu u voćnjacima, vinogradima, kod uzgoja bilja, a za pogon se mogu koristiti sve veličine traktora, od malih do većih. Upravljanjem je jednostavno, efikasnom radu pogoduju kvalitetne ugrađene komponente, na ugrađenu pumpu Agromehanika nudimo 3-godišnju garanciju. Raspršivač je izrađen u skladu sa najvišim europskim standardima i nudi odlično rješenje tako za manje kao i veće uzbajivače hrane.

Na raspolaganju su tri varijante: sa okruglim kućištem ventilatora ili 130 cm odnosno 170 cm visokim usmjerivačem (osim za AGP 200 EN).



### STANDARDNA OPREMA ATOMIZERA:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · robusan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · ispirač rezervoara (osim AGP 200 EN) · ispirač ambalaže i sita (osim AGP 200 EN) · ručni regulator sa daljinskom regulacijom (osim za AGP 200 EN) · ventilator Ø 525 (AGP 200 EN) ili Ø 825 (AGP 300 EN-AGP 500 EN) sa regulacijom lopatica · okruglo kućište ventilatora, usmjerivač 130 cm ili 170 cm visine · duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelena) in TR 80 – 02 (žuta)

# NOŠENI ATOMIZERI AGP 200 EN – 500 EN

|  | Kućište ventilatora   |                 | OBRUČ fi 825/12-2 | USMJERIVAČ NISKI fi 825/10-2 | USMJERIVAČ VISOKI fi 825/14-2 |
|--|-----------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| <b>Opis</b>  |                       |                 |                   |                              |                               |
| AGP 200 EN, BM 65/30, M170**<br>(do rasprodaje zalihe)                             | Cijena EUR<br>Kat.br. | 2.400<br>204511 |                   |                              |                               |
| AGP 200 EN, BM 65/30, PR8 F/2EMV**<br>(do rasprodaje zalihe)                       | Cijena EUR<br>Kat.br. | 2.700<br>201882 |                   |                              |                               |
| AGP 300 EN, BM 65/30, M170**<br>ručni regulator s daljinskom regulacijom           | Cijena EUR<br>Kat.br. |                 | 3.300<br>205042   | 3.600<br>205043              | 3.800<br>205044               |
| AGP 300 EN, BM 65/30, PR8 F/2EMV**<br>električno otvaranje sekcija                 | Cijena EUR<br>Kat.br. |                 | 3.750<br>205045   | 4.000<br>205046              | 4.250<br>205047               |
| AGP 300 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV**<br>električno otvaranje sekcija i reg. tlaka  | Cijena EUR<br>Kat.br. |                 | 4.000<br>205048   | 4.400<br>205049              | 4.600<br>205050               |
| AGP 400 EN, BM 65/30, M170**<br>ručni regulator s daljinskom regulacijom           | Cijena EUR<br>Kat.br. |                 | 3.600<br>205051   | 3.900<br>205052              | 4.200<br>205053               |
| AGP 400 EN, BM 65/30, PR8F/2EMV**<br>električno otvairanje sekcija                 | Cijena EUR<br>Kat.br. |                 | 4.000<br>205054   | 4.300<br>205055              | 4.550<br>205056               |
| AGP 400 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV**<br>električno otvairanje sekcija i reg. tlaka | Cijena EUR<br>Kat.br. |                 | 4.400<br>205057   | 4.700<br>205058              | 4.900<br>205059               |
| AGP 500 EN, BM 65/30, M170**<br>ručni regulator s daljinskom regulacijom           | Cijena EUR<br>Kat.br. |                 | 3.700<br>205060   | 4.000<br>205061              | 4.300<br>205062               |
| AGP 500 EN, BM 65/30, PR8 F/2EMV**<br>električno otvairanje sekcija                | Cijena EUR<br>Kat.br. |                 | 4.150<br>205063   | 4.450<br>205064              | 4.650<br>205065               |
| AGP 500 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV**<br>električno otvairanje sekcija i tlaka      | Cijena EUR<br>Kat.br. |                 | 4.500<br>205066   | 4.800<br>205067              | 5.000<br>205068               |



OBRUČ, USMJERIVAČ 130 CM I  
USMJERIVAČ 170 CM

# DODATNA OPREMA ZA NOŠENE ATOMIZERE AGP 200 EN – 500 EN

|         |   | Kućište ventilatora | OBROČ fi 825/U12-2 | USMJERIVAČ NISKI fi 825/10-2 | USMJERIVAČ VISOKI fi 825/14-2 |
|---------|---|---------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR          |                    |                              |                               |
| 302770  | REGULATOR TLAKA PR8ECF/4EMV (4 sekcije) - samo za usmjерivač s podesivim dizama** | 1.400               | /                  | 0                            |                               |
| 203641  | REGULATOR TLAKA PR 9 ECFM/2EM - računalo AG TRONIK M1 (2 sekcije)**               | 3.250               |                    | 0                            |                               |
| 204043  | KOLUT ZA PRSKAENJE 50 m + PALICA (obvezen dodatni ventil na regulatoru)**         | 490                 |                    | 0                            |                               |

**Legenda:**


\* - nema na zalihi

O - opcija

/ - nije moguće

\*\* - Do rasprodaje zalihe zatim ide u Y znači po narudžbi. .

|         |   | Atomizer   | AGP 200 EN | AGP 300 - 500 EN    |
|---------|---|------------|------------|---------------------|
| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR |            |                     |
| 200394  | DODATNI FILTER KPL.                           | 130        |            | 0                   |
| 302059  | DIZA ZA VISOKI DOMET (1 kom)                  | 35         |            | 0                   |
| 204077  | KPL. BATERIJA RAZDJELNA (standardno kod M170) | 110        |            | 0                   |
| 203474  | KPL. ZA VUČU NOŠENIH ATOMIZERA**              | 520        | 0          | /                   |
| 203318  | TRANSPORTNA SIGNALIZACIJA ZA NOŠENE AGP       | 250        | /          | 0                   |
| 8212550 | PUNJENJE PREKO POKLOPCA REZEROVARA            | 90         | /          | 0 (osim AGP 300 EN) |
| 302773  | MANOMETER fi 100 – za elekt. regulatore (PR8) | 45         |            | 0                   |
| 505774  | KARDAN CERJAK - 89 cm                         | 120        |            | 0                   |
| 208638  | PALETIRANJE AGP                               | 40         |            | 0                   |



TRANSPORTNA SIGNALIZACIJA 203318



MANOMETR FI 100 302773



DIZA ZA VISOKI DOMET 302059



REGULATOR TLAKA PR8ECF/4EMV (4 SEKCIJE) 302770

## VUČENI ATOMIZERI AGP 1000 EN– 2000 EN

Za zaštitu većih voćnjaka, vinograda i rasadnika hmelja razvili smo familiju vučenih raspršivača AGP 1000 -2000 EN. Strojevi su začeti na osnovu dugogodišnjih iskustava i modernih trendova za zaštitu voća i bilja, koji važe u zemljama EU. Kompaktan i robusno građen raspršivač možete birati u kombinaciji sa okruglim kućištem ventilatora ili 130 cm odnosno 170 cm visokim usmjerivačem. Visokotlačne pumpe vrhunskog kvaliteta u kombinaciji sa izdržljivim regulatorom garantiraju ravnomjerno prskanje. Kompjuter za kontrolu prskanja AG – TRONIK brine o preciznom i djelotvornom nanošenju pesticida i osigurava vidljive finansijske te vremenske uštede.



### STANDARDNA OPREMA RASPRŠIVAČA EN :

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · ispirač rezervoara · ispirač ambalaže i sita · robusna šasija · pumpa Comet APS 121 · ručni regulator sa daljinskim upravljanjem · ventilator Ø 825 sa regulacionim lopaticama · okruglo kućište ventilatora, 130 cm ili 170 cm visok usmjerivač · duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelena) in TR 80 – 02 (žuta) · fiksna ruda (202467 - ruda poprečna na podiznim rukama uz doplatu)

# VUČENI ATOMIZERI AGP 1000 EN – 2000 EN

| Kat.br.        | Opis  | Cijena EUR | 8212394             | 8212395                       | 8212396                            |
|----------------|---|------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|
|                |   |            | KUĆIŠTE VENTILATORA | KUĆIŠTE OBRUČ fi825/12-2 RED. | KUĆIŠTE USMJERIVAČ fi825/10-2 RED. |
| <b>8213156</b> | ATOMIZER AGP 1000EN, APS 121, M170                      | 5.600      | <b>7.400</b>        | <b>7.600</b>                  | <b>7.900</b>                       |
| <b>8213157</b> | ATOMIZER AGP 1000EN, APS 121, PR9ECF/2EM                | 6.400      | <b>7.200</b>        | <b>8.400</b>                  | <b>8.700</b>                       |
| <b>8213158</b> | ATOMIZER AGP 1000EN, APS 121, PR9ECFM/2EM, AG-TRONIK M1 | 7.600      | <b>9.400</b>        | <b>9.600</b>                  | <b>9.900</b>                       |
| <b>8213159</b> | ATOMIZER AGP 1500EN, APS 121, M170                      | 6.000      | <b>7.800</b>        | <b>8.000</b>                  | <b>8.300</b>                       |
| <b>8213160</b> | ATOMIZER AGP 1500EN, APS 121, PR9ECF/2EM                | 6.700      | <b>8.500</b>        | <b>8.700</b>                  | <b>9.000</b>                       |
| <b>8213161</b> | ATOMIZER AGP 1500EN, APS 121, PR9ECFM/2EM, AG-TRONIK M1 | 8.000      | <b>9.800</b>        | <b>10.000</b>                 | <b>10.300</b>                      |
| <b>8213162</b> | ATOMIZER AGP 2000EN, APS 121, M170                      | 6.600      | <b>8.400</b>        | <b>8.600</b>                  | <b>8.900</b>                       |
| <b>8213163</b> | ATOMIZER AGP 2000EN, APS 121, PR9ECF/2EM                | 7.300      | <b>9.100</b>        | <b>9.300</b>                  | <b>9.600</b>                       |
| <b>8213164</b> | ATOMIZER AGP 2000EN, APS 121, PR9ECFM/2EM, AG-TRONIK M1 | 8.600      | <b>10.400</b>       | <b>10.600</b>                 | <b>10.900</b>                      |
| <b>116</b>     | SESTAVLJANJE I TEST ATOMIZER                            | 70         | <b>0</b>            | <b>0</b>                      | <b>0</b>                           |



BEZSTUPANJSKO  
PODESIVA OS



ELEKTRONSKI REGULATOR PR9ECFM/2EM



ROČNI REGULATOR M170



MJERAČ PROTOKA

Legenda:

M 170 - ročni daljinski regulator

PR9 ECF - električno otvaranje sekcija i tlaka

PR9 ECFM – računalo

# DODATNA OPREMA ZA VUČENE ATOMIZERE AGP 1000 EN – 2000 EN

| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR | Kućište ventilatora | OBRUČ fi 825/12-2 | USMJERIVAČ NIZKI fi 825/10-2 | USMJERIVAČ VISOKI fi 825/14-2 |
|---------|---|------------|---------------------|-------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 302770  | REGULATOR TLAKA PR8ECF/4EMV (4 sekcije) - samo za usmjerenič s podesivim dizama** | 1.400      | /                   | 0                 |                              |                               |
| 208539  | REGULATOR TLAKA PR9ECFM/4EMV (4 sekcije) - računalni AG TRONIK M1**               | 2.500      |                     | 0                 |                              |                               |
| 204043  | KOLUT ZA PRSKANJE 50 m + PALICA (obavezan dodatni ventil na regulatoru)           | 490        |                     | 0                 |                              |                               |



KOLUT ZA PRSKANJE S PALICOM

204043

| Kat.br. | Opis                                    | Cijena EUR | Atomizer | AGP 1000/1500/2000 EN - M 170 | AGP 1000/1500/2000 EN - PR9ECF/2EM + PR9ECFM/2EM |
|---------|---|------------|----------|-------------------------------|--|
| 200394  | DODATNI FILTER KPL.                     | 130        |          | STD                           | 0  |
| 302059  | DIZA ZA VISOKI DOMET (1 kom)            | 35         |          |                               | 0  |
| 202467  | KPL. ZA PRIKLOP NA DVIZNO HIDRAVLIKO    | 290        |          |                               | 0  |
| 203319  | TRANSPORTNA SIGNALIZACIJA ZA VUČENI AGP | 250        |          |                               | 0  |
| 204692  | KPL. KOTAČI 31x15,5x15 TRAVNI PROFIL    | 600        |          |                               | 0  |
| 8212550 | POLNjenje preko poklopca rezervoara 2"  | 90         |          |                               | 0  |
| 302773  | MANOMETAR fi 100 - PR9ECF/PR9ECFM       | 45         | /        |                               | 0  |
| 8212710 | PALETIRANJE ZA TRANSPORT AGP VUČENI     | 200        |          |                               | 0  |
| 500450  | KARDAN 1x DVOJNI ZGLOB - 121 cm         | 370        |          |                               | 0  |
| 500453  | KARDAN 2x DVOJNI ZGLOB - 121 cm         | 570        |          |                               | 0  |



MANOMETAR FI 100 302773

KPL. KOTAČI 31X15,5X15  
204692

DIZA ZA VISOKI DOMET 302059

**Legenda:**

- \* - nema na zalihi
- \*\* - Do rasprodaje zalihe zatim ide u Y znači po narudžbi
- \*\*\* - doplata za atomizere s regulatorom M 170.

# NOŠENI AGP 400 – 600 PRO (F i V) I VUČENI ATOMIZERI AGP 1000 – 2000 PRO (F i V)



Želja za preciznim i efektivnim nanošenjem sredstva za prskanje te svjesnost prema potrebi smanjivanja štetnih uticaja na okolinu bile su glavne vodilje kod razvoja novih, profesionalnih nošenih i vučenih raspršivača. Namjenjeni su svima, koji za svoj rad traže tehnički doterane strojeve, kod kojih je prvi naglasak na kvalitetu te odličnim rezultatima prskanja. Noseći ram i usmjerivač raspršivača u cjelini su cinčane izvedbe, da se osigura vanredna izdržljivost i otpornost na kemijska sredstva. Usmjerivač omogućuje ravnomjernu podjelu zraka i samim time konstantan te efektan nanos sredstva za prskanje na kulturu. Kvalitet i preciznost usmjerivača **provjereni i potvrđeni su sa strane austrijskog udruženja »Gebläseprüfung Steiermark«, koji je dio kooperacije »Gebläseprüfungs-Kooperation Steiermark, Südtirol, Bodensee«.** Spomenuto udruženje je raspršivače AGP serije PRO uvrstilo na udruženu listu strojeva **»Positivliste«**, gdje su navedeni strojevi, koji ispunjuju stroge kriterije ravnomjerne raspodjele te smanjenja zanošenja zraka i sredstva za prskanje te štetnih uticaja na okolinu.

## STANDARDNA OPREMA NOŠENOG RASPRŠIVAČA PRO F IN PRO V:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · izpirač rezervoara · izpirač ambalaže i cjedila · robusan i poinčan ram · pumpa Comet · el. daljinska regulacija sekcija i tlaka · 170 cm visok poinčan usmjerivač sa ravnomernom raspodelom vazduha · prednja vuča vazduha · poinčan ventilator fi 850 · 18 duplih dizni (9 sa svake strane) sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelen) i TR 80 – 02 (žuta) (AGP PRO F) · 14 duplih dizni (7 sa svake strane) sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelen) i TR 80 – 02 (žuti) (AGP PRO V) · dvostupanjski reduktor

## STANDARDNA OPREMA VUČENOG RASPRŠIVAČA PRO F IN PRO V:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · ispirač rezervoara · robusna i poinčana šasija · pumpa Comet · el. daljinska regulacija sekcija i tlaka · 170 cm visok poinčan usmjerivač sa ravnomernom raspodjelom zraka · prednja vuča zraka · poinčan ventilator fi 850 · 18 duplih dizni (9 sa svake strane) sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelena) i TR 80 – 02 (žuta) · dvostupanjski reduktor

# NOŠENI AGP 400 – 600 PRO (F i V) I VUČENI ATOMIZER AGP 1000 – 2000 PRO (F i V)

| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR |
|---------|---|------------|
| 205069  | AGP 400PRO, APS121, PR8ECF/2EMV, USMJERIVAČ 1700/18/2 | 9.000      |
| 205070  | AGP 400PRO, APS121, PR8ECF/2EMV, USMJERIVAČ 1070/14/2 | 8.600      |
| 205071  | AGP 500PRO, APS121, PR8ECF/2EMV, USMJERIVAČ 1700/18/2 | 9.200      |
| 205072  | AGP 500PRO, APS121, PR8ECF/2EMV, USMJERIVAČ 1070/14/2 | 8.800      |
| 205073  | AGP 600PRO, APS121, PR8ECF/2EMV, USMJERIVAČ 1700/18/2 | 9.400      |
| 205074  | AGP 600PRO, APS121, PR8ECF/2EMV, USMJERIVAČ 1070/14/2 | 9.000      |



REGULATOR PR9ECF/2EMV

| Kat.br. | Opis   | Cijena EUR | 8212398             | 8212397                   | 8212399                   | 8212400        |
|---------|--|------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|
|         |  |            | KUĆIŠTE VENTILATORA | KUĆ. USMJERIVAČ 1700/18/2 | KUĆ. USMJERIVAČ 1070/14/2 | KUĆ. TOP 450/7 |
| 8212392 | AGP 1000 PRO, APS121, PR9ECF/2EM               | 6.000      | 11.000              | 10.700                    | 10.300                    | 11.500         |
| 8212393 | AGP 1000 PRO, APS121, PR9ECFM/2EM AG-TRONIK M1 | 8.000      | 13.000              | 12.700                    | 12.300                    | 13.500         |
| 8212996 | AGP 1500 PRO, APS121, PR9ECF/2EM               | 6.400      | 11.400              | 11.100                    | 10.700                    | 11.900         |
| 8212997 | AGP 1500 PRO, APS121, PR9ECFM/2EM AG-TRONIK M1 | 8.400      | 13.400              | 13.100                    | 12.700                    | 13.900         |
| 8213003 | AGP 2000 PRO, APS121, PR9ECF/2EM               | 7.000      | 12.000              | 11.700                    | 11.300                    | 12.500         |
| 8213004 | AGP 2000 PRO, APS121, PR9ECFM/2EM AG-TRONIK M1 | 9.000      | 14.000              | 13.700                    | 13.300                    | 14.500         |
| 116     | SESTAVA IN TEST PRŠILNIKA                      | 70         | 0                   | 0                         | 0                         | 0              |



PODESIVE DIZE

|         |  | Atomizer   | AGP 400 - 600 PRO | AGP 1000 - 2000 PRO |
|---------|--|------------|-------------------|---------------------|
| Kat.br. | Opis                                   | Cijena EUR |                   |                     |
| 200394  | DODATNI FILTER KPL.                    | 130        | 0                 |                     |
| 202467  | KPL. ZA KOPČANJE NA PODIZNE POLUGE     | 290        | /                 | 0                   |
| 204077  | KPL. BATERIJA RAZDJELNA                | 110        | 0                 | /                   |
| 204692  | KOTAČI 31x15,5x15 TRAVNI PROFIL (kpl.) | 600        | /                 | 0                   |
| 8212550 | PUNJENJE PREKO POKLOPCA REZERVOARA     | 90         | 0                 |                     |
| 8212710 | PALETIRANJE ZA TRANSPORT AGP VUČENI    | 200        | /                 | 0                   |
| 505774  | KARDAN CERJAK - 89 cm                  | 120        | 0                 | /                   |
| 500450  | KARDAN 1x DVOJNI ZGLOB - 121 cm        | 370        | /                 | 0                   |
| 500453  | KARDAN 2x DVOJNI ZGLOB - 121 cm        | 570        | /                 | 0                   |
|         | PALETIRANJE AGP                        |            | STD               |                     |



KONTROLNI VENTILI

## NOŠENI ATOMIZERI AGP 300 – 600 EN R



Atomizeri serije AGP EN R namijenjeni su za prskanje nasada grmlja i većih stabala kao što su masline, orasi ili lješnaci. Pogodni su za sve nasade s velikim razmakom, kao i za prskanje na terasama. Radijalni puhač osigurava nagib te je hidraulično kontroliran. Puhalo u kombinaciji sa snažnim ventilatorom osigurava kvalitetan mlaz do 15 m u visinu i zaštitu do 30 m horizontalno. Okvir i puhalo su vruće poinčani i jamče visoku zaštitu od korozije. Prskanje se provodi na lijevu stranu, gledajući u smjeru kretanja. Dostupni su u kombinaciji sa spremnicima od 300 l do 600 l, s jednim ventilatorom fi 450 mm ili dvostrukim ventilatorom fi 500 mm.



### STANDARDNA OPREMA RASPRŠIVAČA AGP EN R

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · robusna i vruće poinčana šasija · pumpa Comet APS 96 · ručni regulator · ventilator fi 450 mm ili fi 500 mm · vruće poinčano radialno puhalo · hidraulično upravljanje puhalo · jedne dizne sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelen) · dvije sekcije (gornja i donja) · prskanje lijevo u smjeru kretanja.

# NOŠENI ATOMIZERI AGP 300 – 600 EN R

| Kat.br. | Opis   | Cijena EUR |
|---------|--|------------|
| 205075  | AGP 300 EN R, APS 96, M170, TOP 450/7/2 (fi 450) | 6.900      |

| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR |
|---------|---|------------|
| 205076  | AGP 400 EN R, APS 96, M170, TOP 500/14/2 (fi 500) | 8.100      |
| 205077  | AGP 500 EN R, APS 96, M170, TOP 500/14/2 (fi 500) | 8.400      |
| 205078  | AGP 600 EN R, APS 96, M170, TOP 500/14/2 (fi 500) | 8.750      |

| Kat.br. | Opis   | Cijena EUR |
|---------|--|------------|
| 200394  | DODATNI FILTER KPL.  | 130        |
| 302059  | ŠOBA ZA VIŠJI DOMET (1 kos za AGP 300 EN R)                          | 35         |
| 203318  | TRANSPORTNA SIGNALIZACIJA (za AGP 300 EN R)                          | 250        |
| 8212550 | POLNjenje preko pokrova rezervoarja 2" (za AGP 400, 500 in 600 EN R) | 90         |
| 500449  | KARDAN CERJAK KAT. II. - 82 cm (za AGP 300 EN R)                     | 80         |
| 505779  | KARDAN CERJAK KAT. VI - 92 cm (za fi 500)                            | 160        |
| 208638  | PALETIRANJE AGP  | 40         |



KUĆIŠTE TOP 450/7/2 in TOP 500/14/2



# PRSKALICE I DODATNA OPREMA ZA AGS HOBBY

| Kat.br.       | Opis                                    | Cijena EUR |
|---------------|---|------------|
| <b>500040</b> | AGS STABILNA MC20/20 - 0,92 kW elektro  | <b>450</b> |
| <b>500041</b> | AGS STABILNA MC20/20 - 1,2 kW bencinski | <b>380</b> |

| Kat.br.       | Opis   | Cijena EUR |
|---------------|--|------------|
| <b>208693</b> | Palica prskanja 65 cm, standardna diza***      | <b>21</b>  |
| <b>208677</b> | Produžetak palice 100 cm - za stari tip***     | <b>5</b>   |
| <b>304402</b> | Palica prskanja - stari tip***                 | <b>10</b>  |
| <b>202230</b> | Palica prskanja a 65 cm, regulacijska diza *** | <b>21</b>  |
| <b>202231</b> | Palica prskanja 80 cm, regulacijska diza ***   | <b>21</b>  |
| <b>202232</b> | Palica prskanja 100 cm, regulacijska diza***   | <b>21</b>  |
| <b>202440</b> | Palica prskanja 150 cm, regulacijska diza ***  | <b>24</b>  |
| <b>208401</b> | Palica prskanja 200 cm, regulacijska diza ***  | <b>24</b>  |
| <b>202277</b> | Palica prskanja s štitnikom 80 cm***           | <b>20</b>  |



MC20/20 \*ne uključuje dodatnu opremu, oprema po upitu

## RASIPAČI I DODATNA OPREMA ZA AG 250 - 500

Rasipač se koristi u svrhu rasipavanja mineralnih, granulatnih i praškastih gnojiva. Okruglog oblika i zaobljenih bridova osigurana mu je bolja okretljivost, time, da taj oblik u velikoj mjeri sprečava zapinjanje u zelenilo (npr. u rasadnicima hmelja). Izrađen je od kvalitetnog polietilena, glatkih površina, što utiče na lakše rasipavanje i sprečava skupljanje gnojiva na stjenkama rasipača. Rasipač AG je zasniven na način, da osigurava ravnomjerno rasipavanje po cijeloj radnoj širini. Zbog konstrukcije sa duplom blokadom zasuna moguće je rasipavati na obe strane, samo lijevu ili samo desnu stranu. Zbog prisutnosti kiselina u gnojivima svi metalni dijelovi, koji dolaze u dodir sa gnojivom izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Time su najvitalniji dijelovi rasipača zaštićeni od rđe i korozije, ujedno sa time rasipaču je osigurana čvrstoća. Kvalitetne ulazne komponente, odlične konstrukcijske karakteristike i brižnost kod izrade osiguravaju kontinuiran rad a time i odlične rezultate. Na raspolaganju je i u komunalnoj varijanti za posipavanje pjeska i soli. Kao dopunsko rasipač AG može biti opremljen svjetlosnom signalizacijom, usmjerivačem za precizno rasipavanje i mrežom.

| Kat.br. | Opis  | Cijena EUR |
|---------|---|------------|
| 208227  | AG 250***                                       | 600        |
| 200948  | AG 250 komunalni ***                            | 790        |
| 200999  | AG 250 komunalni D.R. (daljinska regulacija)*** | 1000       |
| 208193  | AG 400***                                       | 690        |
| 208194  | AG 400 D.R. (daljinska regulacija)***           | 950        |
| 200696  | AG 400 komunalni ***                            | 890        |
| 200697  | AG 400 komunalni D.R. (daljinska regulacija)*** | 1150       |
| 208195  | AG 500***                                       | 790        |
| 208196  | AG 500 D.R. (daljinska regulacija)***           | 1050       |



RASIPAČ GNOJIVA



RASIPAČ SOLI



KOMPLET ZA VUČU RASIPAČA 208471

| Kat.br. | Opis                                    | Cijena EUR |
|---------|---|------------|
| 208471  | Komplet za vuču rasipača AG***          | 90         |
| 506630  | Cerada AG 250***                        | 50         |
| 506631  | Cerada AG 400/500***                    | 60         |
| 208358  | Transportna signalizacija ***           | 70         |
| 208042  | Komplet za daljinsku regulaciju***      | 400        |
| 211463  | Mješač gnojiva - stari tip***           | 30         |
| 208711  | Deflektor za rasipač (za AG 250/400)*** | 210        |
| 200623  | Zaštitna mreža AG 400/500***            | 90         |
| 200998  | Zaštitna mreža AG 250                   | 80         |
| 500449  | KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm           | 80         |

### Legenda:

\* - nema na zalihi

\*\* - Do rasprodaje zalihe zatim ide u Y znači po narudžbi.

## KOMPONENTE

| SAP     | B2B        | Regulatori tlaka - prskalice AGS   | Cijena EUR |
|---------|------------|--|------------|
| 8100079 | 220160     | PR - 10 ECFM/5EC+2 - računalo AG TRONIK S1 (5 sekcija)                     | 3330       |
| 8100080 | 220161     | PR - 10 ECFM/7EC+2 - računalo AG TRONIK S1 (7 sekcija)                     | 3490       |
| 8100078 | 220204     | PR - 10 ECF/5EC+2 - električno otvaranje sekcija i tlaka (fina regulacija) | 1760       |
| 8100090 | 220157     | PR - 3 ECF/5+2 - električno otvaranja glavnoga ventila ON/OFF i tlaka      | 660        |
| 8100085 | 220071     | PR - 3 BF/5+2 (fi 19)  | 300        |
| 8100086 | 220171     | PR - 3 BF/5+2 (fi 25) - za pumpe BM 105/20; BM 150/20                      | 300        |
| 8100084 | 220075     | PR - 3 BF/5+1  | 290        |
| 8100083 | 220073     | PR - 3 BF/3+1  | 240        |
| 8100089 | 220025     | PR - 3 CF/5  | 200        |
| 8100088 | 220024     | PR - 3 CF/4  | 180        |
| 8100087 | 220023     | PR - 3 CF/3  | 170        |
| 8100082 | 220004     | PR - 3 C/4   | 160        |
| 8100081 | 220003     | PR - 3 C/3   | 150        |
| 200200  | 018.20.024 | PR - 5/1- prskalice tačke AGS 80 i stabilne                                | 20         |



RAČUNALO AG TRONIK S1 (5 ili 7 sekciјa)



RAČUNALO AG TRONIK M1 (2 ili 4 sekciјe)

| SAP     | B2B    | Regulatori tlaka – atomizeri AGP   | Cijena EUR |
|---------|--------|--|------------|
| 8100091 | 220542 | PR - 9 ECFM/2EM - računalo AG TRONIK M1 (2 sekciji)                      | 2.700      |
| 8100092 | 220544 | PR - 9 ECFM/4EM - računalo AG TRONIK M1 (4 sekcije)                      | 2.900      |
| 302532  | 220511 | PR - 8 ECF/2EMV (ECF) - električno otvaranje sekcija i tlaka (2 sekcije) | 800        |
| 302770  | 220513 | PR - 8 ECF/4EMV (ECF) - električno otvaranje sekcija i tlaka (4 sekcije) | 990        |
| 301821  | 220501 | PR - 8 F/2EMV (EMV) - električno otvaranje sekcija (2 sekcije)           | 630        |
| 302589  | 220530 | M - 170 - ručna daljinska regulacija                                     | 230        |
| 8100072 | 220381 | PR - 1 F/1+1 - za ručno daljinsku regulaciju                             | 120        |
| 8100073 | 220382 | PR - 1 F/2+1 - za ručno daljinsku regulaciju                             | 130        |
| 8100074 | 220353 | PR - 1 F/3   | 130        |
| 8100075 | 220354 | PR - 1 F/4   | 150        |
| 8100076 | 220362 | PR - 1/2   | 80         |
| 8100077 | 220363 | PR - 1/3   | 100        |

# PUMPE



BM 150/20 210152



BM 105/20 210105



BM 65/30 STD 201201/20211



C 200 20400

| SAP     | B2B        | Opis   | Cena EUR |
|---------|------------|--|----------|
| 8100067 | 210152     | BM 150/20  | 690      |
| 8100068 | 210155     | BM 150/20 - 2 tlačna priključka                              | 710      |
| 303274  | 210171     | BP 171 K - COMET   | 900      |
| 200400  | 020.30.015 | C - 200 centrifugalna pumpa za mješanje - 200 l/min          | 140      |
| 8100066 | 210105     | BM 105/20  | 430      |
| 8100070 | 210003     | BM 65/30 STD (fi 19) - za prskalice AGS                      | 330      |
| 8100071 | 210013     | BM 65/30 STD (fi 25) - za prskalice AGS                      | 330      |
| 8100069 | 210004     | BM 65/30 P - za nošene atomizere AGP                         | 390      |
| 208424  | 210022     | BM 65/30 TV***   | 150      |
| 208729  | 020.30.046 | BM 30/25 za motokultivator - IMT 506***                      | 90       |
| 208787  | 020.30.061 | BM 30/25 za motokultivator – BENASSI***                      | 90       |
| 208717  | 020.30.005 | BM 20/15 z regulatorom PR 5 - za AGS 80 (elektro motor)***   | 90       |
| 208728  | 020.30.041 | BM 20/15 z regulatorom PR 5 - za AGS 80 (benzinski motor)*** | 180      |
| 303656  | 020.30.065 | BERTOLINI PA 930 (90 l/min 50 bar) - za vučene AGP 1000 PE   | 600      |
| 303221  | 210126     | BERTOLINI PBO 1250 (120 l/min 50 bar) - za vučene AGP EN     | 890      |
| 500011  | 020.30.032 | BERTOLINI PBO 1540 (145 l/min 50 bar) - za vučene AGP EN     | 1330     |
| 300533  | 210096     | COMET APS 96/40-1 3/8" M-F - za AGP ENR                      | 660      |
| 303623  | 210122     | COMET APS 121-1 3/8" M-F - za nošene AGP PRO                 | 890      |
| 304661  | 210123     | COMET APS 121S-1 3/8" M-M - za vučene AGP PRO                | 890      |


#### Legenda:

\*\*\* - do rasprodaje zalihe i idevan iz programa

U Agromehanici imamo na raspolaganju široku paletu pumpi domaće i strane proizvodnje.

# ISOBUS OPREMA ZA NADGRADNJU TRAKTORA


## 1. Sistem ISOBUS - TRAKTOR



| Oprema ISOBUS |   | Cijena EUR |
|---------------|---|------------|
| 8307254       | ZASLON TOUCH TERMINAL 800 ISOBUS  | 2.510      |
| 8307259       | UTIKAČ ME_GA TOUCH 800 ISOBUS   | 130        |
| 8307291       | ZASLON TOUCH TERMINAL 570 ISOBUS  | 1.330      |
| 8307255       | PROGRAM TRACK-LEADER GPS  | 1.320      |
| 8307256       | PROGRAM SEKCIJSKA KONTROLA  | 1.460      |
| 8307257       | GPS PRIJEMNIK ME S KABLOM   | 1.500      |
| 8307258       | KABAL VEZNI TRAKTOR-ISOBUS  | 550        |
|               | RAČUNALO PRSKALICE + HIDRAULIKA<br>ME ISOBUS SET (HP, HLX, MY-H) *<br>kat.br. 8307260 + 8307262 + 8307264                               | 2.300      |
|               | RAČUNALO PRSKALICE + HIDRAULIKA<br>ME ISOBUS SET (HPX, MY-EH) ** kat.br.<br>8307260 + 8307262 + 8307264<br>+8307261 + 8307264 + 8307263 | 3.500      |
|               | * DOPLATA NA CIJENU PRSKALICE OPREMLJENE S<br>AGtronik S1   |            |
|               | ** DOPLATA NA CIJENU PRSKALICE<br>OPREMLJENE S AGtronik S1  |            |

# DIMENZIJE PROIZVODA – NOŠENE PRSKALICE



| tip             | garnitura (m) | dimenzijs (cm)<br>A x B x C | teža (kg) | tip        | garnitura (m) | dimenzijs (cm)<br>A x B x C | teža (kg) | tip                             | garnitura (m) | dimenzijs (cm)<br>A x B x C | teža (kg) |
|-----------------|---------------|-----------------------------|-----------|------------|---------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------|
| AGS 330         | brez          | 75 x 110 x 111              | 77        | AGS 400 EN | brez          | 140 x 95 x 150              | 152       | AGS 1000<br>EN / AGS<br>1200 EN | brez          | 210 x 23 x 115              | 332 / 368 |
|                 | 6             | 111 x 176 x 192             | 103       |            | 12 MRX        | 122 x 241 x 209             | 362       |                                 | 12 MRX        | 141 x 241 x 227             | 542 / 578 |
|                 | 8             | 116 x 196 x 113             | 116       |            | 15 MRX        | 123 x 300 x 193             | 412       |                                 | 15 MRX        | 142 x 300 x 198             | 592 / 628 |
|                 | 10            | 116 x 202 x 113             | 137       |            | brez          | 205 x 215 x 120             | 242       |                                 | 12 MY         | 145 x 261 x 265             | 600 / 636 |
| AGS 440         | brez          | 80 x 120 x 120              | 76        | AGS 600 EN | 12 MRX        | 133 x 241 x 209             | 452       | AGS 1000<br>EN/H                | 15 HLX        | 167 x 236 x 296             | 832 / 868 |
|                 | 6             | 114 x 176 x 194             | 112       |            | 15 MRX        | 134 x 300 x 198             | 502       |                                 | brez          | 210 x 245 x 120             | 377       |
|                 | 8             | 118 x 196 x 123             | 125       |            | 12 MY         | 137 x 261 x 265             | 510       |                                 | 15 MY H       | 153 x 270 x 285             | 1.037     |
|                 | 10            | 118 x 202 x 123             | 146       |            | brez          | 105 x 166 x 192             | 148       |                                 | 18 MY H       | 153 x 270 x 285             | 1.069     |
|                 | 12            | 126 x 222 x 123             | 183       | AGS 600 E  | 12 MRX        | 119 x 242 x 215             | 358       | AGS 1200<br>EN/H                |               |                             |           |
| AGS 600 E/L     | brez          | 85 x 162 x 152              | 135       |            | 15 MRX        | 119 x 300 x 185             | 408       |                                 | brez          | 210 x 245 x 120             | 413       |
|                 | 6             | 91 x 176 x 196              | 161       |            | 12 MY         | 123 x 249 x 260             | 416       |                                 | 15 MY H       | 153 x 270 x 285             | 1.073     |
|                 | 8             | 95 x 196 x 142              | 174       |            | brez          | 100 x 180 x 192             | 174       |                                 | 18 MY H       | 153 x 270 x 285             | 1.105     |
|                 | 10            | 95 x 202 x 142              | 195       |            | 12 MRX        | 124 x 242 x 215             | 384       |                                 |               |                             |           |
|                 | 12            | 103 x 222 x 142             | 232       |            | 15 MRX        | 124 x 300 x 185             | 434       |                                 |               |                             |           |
| AGS 200 EN      | brez          | 95 X 70 X 143               | 103       | AGS 800 E  | 12 MY         | 124 x 249 x 260             | 442       | AGS 1200<br>EN/H                |               |                             |           |
|                 | 6             | 84 x 175 x 198              | 129       |            | brez          | 210 x 245 x 120             | 310       |                                 |               |                             |           |
|                 | 8             | 88 x 223 x 143              | 142       |            | 12 MRX        | 141 x 241 x 227             | 520       |                                 |               |                             |           |
|                 | 10            | 88 x 221 x 143              | 163       |            | 15 MRX        | 142 x 300 x 198             | 570       |                                 |               |                             |           |
| AGS 300 EN      | brez          | 85 x 105 x 155              | 126       |            | 12 MY         | 145 x 261 x 265             | 578       |                                 |               |                             |           |
|                 | 6             | 95 x 175 x 200              | 152       |            | 15 HLX        | 167 x 236 x 296             | 810       |                                 |               |                             |           |
|                 | 8             | 99 x 223 x 149              | 165       |            |               |                             |           |                                 |               |                             |           |
|                 | 10            | 99 x 221 x 149              | 186       |            |               |                             |           |                                 |               |                             |           |
|                 | 12            | 107 x 208 x 149             | 223       |            |               |                             |           |                                 |               |                             |           |
| AGS 400<br>EN/L | brez          | 95 x 145 x 150              | 165       |            |               |                             |           |                                 |               |                             |           |
|                 | 6             | 102 x 175 x 203             | 191       |            |               |                             |           |                                 |               |                             |           |
|                 | 8             | 107 x 223 x 152             | 204       |            |               |                             |           |                                 |               |                             |           |
|                 | 10            | 107 x 221 x 152             | 225       |            |               |                             |           |                                 |               |                             |           |
|                 | 12            | 115 x 208 x 152             | 262       |            |               |                             |           |                                 |               |                             |           |



| tip  | garnitura (m) | dimenzijs (cm)<br>A x B x C | teža (kg) |
|------|---------------|-----------------------------|-----------|
| MRX  | 12 MRX        | 244 x 55 x 204              | 210       |
|      | 15 MRX        | 300 x 60 x 200              | 260       |
| MY   | 12 MY         | 257 x 65 x 269              | 268       |
| MY H | 12 MY H       | 257 x 65 x 269              | 273       |
| HLX  | 15 HLX        | 231 x 71 x 280              | 500       |
| MY H | 15 MY H       | 267 x 75 x 296              | 660       |
|      | 15 MY EH      | 267 x 75 x 296              | 663       |
|      | 18 MY H       | 267 x 75 x 296              | 692       |

## DIMENZIJE PROIZVODA – VUČENE PRSKALICE




| Tip                                | garnitura (m) | dimenzijs (cm)<br>A x B x C | težina (kg) | Tip                                | garnitura (m) | dimenzijs (cm)<br>A x B x C | težina (kg) |
|------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| AGS 1500 EN                        | 12 MRX        | 340 x 242 x 250             | 862         | AGS 2500 EN/HP<br>AGS 2500 EN/HP X | 15 HP         | 565 x 220 x (290/300)       | 2.320       |
|                                    | 15 MRX        | 340 x 300 x 245             | 912         |                                    | 18 HP         | 625 x 220 x (290/300)       | 2.350       |
|                                    | 12 MY         | 344 x 257 x 305             | 920         |                                    | 21 HP         | 569 x 220 x (290/300)       | 2.391       |
| AGS 2000 EN HV                     | 12 MRX        | 528 x 241 x (247 – 287)     | 1.300       |                                    | 24 HP         | 699 x 220 x (290/300)       | 2.412       |
|                                    | 15 MRX        | 535 x 300 x (247 – 268)     | 1.320       | AGS 3000 EN/HP<br>AGS 3000 EN/HP X | 15 HP         | 540 x 220 x (290/300)       | 2.330       |
|                                    | 12 MY – H     | 504 x 256 x (293 – 333)     | 1.452       |                                    | 18 HP         | 625 x 220 x (290/300)       | 2.360       |
|                                    | 15 HLX        | 520 x 235 x (320 – 360)     | 1.730       |                                    | 21 HP         | 569 x 220 x (290/300)       | 2.401       |
|                                    | 15 MY – H     | 517 x 270 x (321 – 361)     | 1.810       |                                    | 24 HP         | 699 x 220 x (290/300)       | 2.422       |
|                                    | 16 MY – H     | 517 x 270 x (321 – 361)     | 1.815       | AGS 3600 EN/HP<br>AGS 3600 EN/HP X | 15 HP         |                             |             |
|                                    | 18 MY – H     | 517 x 270 x (321 – 361)     | 1.848       |                                    | 18 HP         |                             |             |
| AGS 4200 EN/HP<br>AGS 4200 EN/HP X | 15 HP         |                             |             |                                    | 21 HP         |                             |             |
|                                    | 18 HP         |                             |             |                                    | 24 HP         |                             |             |
|                                    | 21 HP         |                             |             |                                    |               |                             |             |
|                                    | 24 HP         |                             |             |                                    |               |                             |             |
|                                    | 27HPX         |                             |             |                                    |               |                             |             |
|                                    | 30HPX         |                             |             |                                    |               |                             |             |



# DIMENZIJE PROIZVODA – NOŠENI ATOMIZERI

| TIP                | DIMENZIJE (cm)<br>A x B x C | TEŽINA (kg) | TIP         | DIMENZIJE (cm)<br>A x B x C | TEŽINA (kg) | TIP        | DIMENZIJE (cm)<br>A x B x C | TEŽINA (kg) | TIP                   | DIMENZIJE (cm)<br>A x B x C | TEŽINA (kg) |
|--------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|
| AGP 100            | 92 x 82 x 109               | 106         | AGP 100 TN  | 103 x 58 x 145              | 114         | AGP 200 EN | 96 x 114 x 130              | 148         | AGP 200 ENU<br>130 cm | 96 x 120 x 132              | 151         |
| AGP 200            | 107 x 103 x 103             | 115         | AGP 200 TN  | 110 x 97 x 147              | 155         | AGP 300 EN | 105 x 127 x 138             | 211         | AGP 300 ENU<br>130 cm | 110 x 134 x 145             | 225         |
| AGP 200 U          | 107 x 106 x 125             | 118         | AGP 250 TEN | 110 x 97 x 147              | 195         | AGP 400 EN | 127 x 145 x 132             | 235         | AGP 300 ENU<br>170 cm | 110 x 134 x 145             | 247         |
| AGP 330            | 115 x 130 x 122             | 189         | AGP 400 TEN | 125 x 105 x 160             | 218         | AGP 500 EN | 127 x 145 x 149             | 242         | AGP 400 ENU<br>130 cm | 127 x 151 x 145             | 249         |
| AGP 300 K +<br>8 m | 195 x 145 x 144             | 198         |             |                             |             |            |                             |             | AGP 400 ENU<br>170 cm | 127 x 151 x 185             | 271         |
| AGP 400 K +<br>8 m | 196 x 145 x 147             | 200         |             |                             |             |            |                             |             | AGP 500 ENU<br>130 cm | 127 x 151 x 149             | 256         |
| AGP 440            | 120 x 133 x 127             | 195         |             |                             |             |            |                             |             | AGP 500 ENU<br>170 cm | 127 x 151 x 185             | 278         |


| TIP           | DIMENZIJE (cm)<br>A x B x C | TEŽINA (kg) | TIP           | DIMENZIJE (cm)<br>A x B x C | TEŽINA (kg) | TIP          | DIMENZIJE (cm)<br>A x B x C | TEŽINA (kg) |
|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|-------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| AGP 400 PRO F | 160 x 120 x 185             | 374         | AGP 400 PRO V | 160 x 120 x 135             | 349         | AGP 300 EN R | 130x105x160                 | 270         |
| AGP 500 PRO F | 160 x 120 x 185             | 375         | AGP 500 PRO V | 160 x 120 x 135             | 350         | AGP 400 EN R | 155x122x244                 | 395         |
| AGP 600 PRO F | 160 x 120 x 185             | 380         | AGP 600 PRO V | 160 x 120 x 135             | 355         | AGP 500 EN R | 155x122x244                 | 400         |
|               |                             |             |               |                             |             | AGP 600 EN R | 155x122x244                 | 405         |



# DIMENZIJE PROIZVODA – VUČENI ATOMIZERI I RASIPAČ

## VLEČENI PRŠILNIKI

| TIP                    | DIMENZIJE<br>(cm)<br>A <sub>min</sub> x B x C | TEŽINA<br>(kg) | TIP                            | DIMENZIJE<br>(cm)<br>A <sub>min</sub> x B x C | TEŽINA<br>(kg) | TIP                       | DIMENZIJE<br>(cm)<br>A x B x C | TEŽINA<br>(kg) | TIP                       | DIMENZIJE<br>(cm)<br>A x B x C | TEŽINA<br>(kg) |
|------------------------|---|----------------|--------------------------------|---|----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>AGP 1000<br/>EN</b> | 126 x 317 x<br>147                            | 523            | <b>AGP 1000<br/>ENU 130 cm</b> | 126 x 317 x<br>179                            | 537            | <b>AGP 1000<br/>PRO F</b> | 330 x 120 x 220                | 670            | <b>AGP 1000<br/>PRO V</b> | 330 x 120 x<br>155             | 635            |
| <b>AGP 1500<br/>EN</b> | 133 x 346 x<br>150                            | 605            | <b>AGP 1000<br/>ENU 170 cm</b> | 126 x 317 x<br>217                            | 559            | <b>AGP 1500<br/>PRO F</b> | 350 x 120 x 220                | 700            | <b>AGP 1500<br/>PRO V</b> | 350 x 120 x<br>160             | 675            |
| <b>AGP 2000<br/>EN</b> | 141 x 364 x<br>162                            | 670            | <b>AGP 1500<br/>ENU 130 cm</b> | 133 x 346 x<br>179                            | 619            | <b>AGP 2000<br/>PRO F</b> | 368 x 120 x 220                | 720            | <b>AGP 2000<br/>PRO V</b> | 368 x 120 x<br>160             | 695            |
|                        |   |                | <b>AGP 1500<br/>ENU 170 cm</b> | 133 x 346 x<br>217                            | 641            |                           |                                |                |                           |                                |                |
|                        |   |                | <b>AGP 2000<br/>ENU 130 cm</b> | 141 x 364 x<br>179                            | 684            |                           |                                |                |                           |                                |                |
|                        |   |                | <b>AGP 2000<br/>ENU 170 cm</b> | 141 x 364 x<br>217                            | 706            |                           |                                |                |                           |                                |                |



## RAZSIPALNIKI

| TIP           | Volumen (l) | (Dužina x Širina x Visina) | Težina (kg) |
|---------------|-------------|----------------------------|-------------|
| <b>AG 250</b> | 250         | 123 x 95 x 92              | 66          |
| <b>AG 400</b> | 320         | 130 x 115 x 106            | 74          |
| <b>AG 500</b> | 400         | 130 x 115 x 120            | 82          |

