



Agromehanika

SINCE 1968

STROJEVI ZA PRSKANJE

Cjenik 2023 u € sa PDV-om (25%)

Važi od 1. 1. 2023



K. Frankopana 64, 43000 Bjelovar (EU)



043 217 100



043 217 103



www.agromehanika.hr



mail@agromehanika.hr



Agromehanika Kranj



Agromehanika Kranj



SADRŽAJ

SADRŽAJ.....	2
NOŠENE PRSKALICE AGS 200 – 800 E	3
NOŠENE PRSKALICE AGS 300 EN – 1200 EN	6
NOŠENE PRSKALICE I DOPUNSKA OPREMA ZA AGS 300 EN – 400 EN i 400 EN/L	7
NOŠENE PRSKALICE AGS 600 EN – 1200 EN	8
NOŠENE PRSKALICE AGS 1000 EN-H – 1200 EN-H	11
VUČENE PRSKALICE AGS 1500 EN	13
VUČENE PRSKALICE AGS 2000 EN HV	16
VUČENE PRSKALICE AGS 2500 - 3000 EN HP/HPX	19
DOPUNSKA OPREMA ZA VUČENE PRSKALICE AGS 2500 - 3000 EN HP/HPX	21
NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 100 – 440 I AGP 300 K – 400 K	25
NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 100 TN – 400 TN/TEN	28
NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 200 EN – 500 EN.....	30
VUČENI RASPRŠIVAČI AGP 1000 EN (U) – 2000 EN (U)	33
NOŠENI AGP 400 – 600 PRO (F i V) I VUČENI RASPRŠIVAČI AGP 1000 – 2000 PRO (F i V)	36
NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 300 – 600 EN R.....	38
PRSKALICE I DOPUNSKA OPREMA ZA AGS HOBBY	40
RASIPAČI I DOPUNSKA OPREMA ZA AG 250 - 500	41
KOMPONENTE	42
PUMPE	43
DIMENZIJE PROIZVODA.....	44

NOŠENE PRSKALICE AGS 200 – 800 E



Već desetljećima sa pažnjom do malog seljaka proizvodimo grupu nošenih prskalica, koje odlikuju:

- ✓ praktičan dizajn
- ✓ robusna izrada
- ✓ jednostavna upotreba
- ✓ dug životni vijek
- ✓ jednostavno održavanje
- ✓ tri godine garancije na pumpu Agromehanika



STANDARDNA OPREMA PRSKALICE AGS:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjom površinom · robustan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · ručni regulator

STANDARDNA OPREMA FIKSNE GARNITURE:

podesiva visina prskanja · mlaznice Lechler ST 110 - 04 (crvene)

STANDARDNA OPREMA RUČNE GARNITURE MRX TRI-JET:

podesiva visina prskanja pomoću vitla · ručno otvaranje i zatvaranje · ručna nivelacija · ručna blokada · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva)

STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE MY TRI-JET:

hidraulično otvaranje i zatvaranje · ručno dizanje pomoću vitla · ručna nivelacija · automatska blokada · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · opružni odbojnici



NOŠENE PRSKALICE AGS 200 – 800 E

Kat.br.	Opis	Garnitura	6 m	8 m	10 m	12 m	12 m MRX TRIJET	15 m MRX TRIJET	12 m MY TRIJET
		Kat.br.	204184	200417	200418	200419	200421	200422	202173
Kat.br.	Opis	Cijena EUR	375	450	600	962,50	2.837,50	3.250	5.637,50
200409	AGS 200, PR3CF/4, BM65/30 pumpa 65l/min, regulator ručni	1.075	1.450	1.525					
200410	AGS 330, PR3CF/4, BM65/30 pumpa 65l/min, regulator ručni	1.150	1.525	1.600	1.750				
200411	AGS 440, PR3CF/4, BM65/30 pumpa 65l/min, regulator ručni	1.162,50	1.537,50	1.612,50	1.762,50	2.125			
200412	AGS 440, PR3CF/4, BM105/30 pumpa 105l/min, regulator ručni	1.325	1.700	1.775	1.925	2.287,50			
204867	AGS 600EL, PR3CF/4, BM105/30 pumpa 105l/min, regulator ručni	1.975	2.350	2.425	2.575	2.937,50			
204868	AGS 600E, BM105/20, PR3BF/5+1 pumpa 105l/min, regulator ručni	2.312,50					5.150	5.562,50	7.950
204866	AGS 600E, BM105/20, PR3ECF/5+2 pumpa 105l/min, daljinska regulacija tlaka i ON/OFF	2.812,50					5.650	6.062,50	8.450
200413	*AGS 800E, BM105/20, PR3BF/5+1 (do razprodaje zaliha) pumpa 105l/min, regulator ručni	2.487,50					5.325	5.737,50	8.125
203617	*AGS 800E, BM105/20, PR3ECF/5+2 (do razprodaje zaliha) pumpa 105l/min, daljinska regulacija tlaka i ON/OFF	2.975					5.812,50	6.225	8.612,50
112	SASTAV. I TEST PRSKALICE + GARNITURE 6-12m FIKSNA	87,50	0	0	0	0			
113	SASTAV. I TEST PRSKALICE + GARNITURE MRX, MY	200					0	0	0

Kat.br.	Opis	Kat.br.	200421	200422	202173
		Cijena EUR	12 MRX	15 MRX	12 MY
202158	KPL. SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA MRX/MY	375	0		
202070	DRSNIK OPRUŽNI POTPORN (1 kom)	37,50	0		STD



KLIZAČ OPRUŽNI POTPORN 202070

MANOMETAR fi 100
302771/302772

DOPUNSKA OPREMA ZA NOŠENE PRSKALICE AGS 200 – 800 E

		Prskalice	AGS 200	AGS 330	AGS 440	AGS 440	AGS 600 EL	AGS 600 E	AGS 600 E	AGS 800 E	AGS 800 E
		Kat.br.	200409	200410	200411	200412	204867	204868	204866	200413	203617
Kat.br.	Opis	Cijena EUR									
202287	GARNITURA INOX vinogradarska (do rasprodaje zaliha)	325	O				/				
204731	KOLUT ZA PRSKANJE 50 m + ŠTAP (obavezan dodatni ventil na regulatoru)	623,75	O								
203474	KOMPLET ZA VUČU NOŠENIH PRSKALICA	676,25	O				/				
200378	KOŠ USISNI Ø 30/Ø100-5m	75	O								
200760	VANJSKO PRANJE REZERVOARA	93,75	O								
201707	POSUDA ZA ČISTU VODU 5 l -KPL. (do rasprodaje zaliha)	80	/				STD			O	
201710	POSUDA ZA ČISTU VODU 5 l -KPL. (do rasprodaje zaliha)	80	/	O			/				
302772	MANOMETAR Ø 100 – elektronski regulatori	50	/						O	/	O
302771	MANOMETAR Ø 100 - ručni regulatori	47,50	O						/	O	/
204963	ROTACIJSKI ISPIRAČ AMBALAŽE I PRAŠNIH DJELOVA U SITU	411,25	O								
208639	PALETIRANJE AGS	43,75	O								
500449	KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm	95	O								

NOŠENE PRSKALICE AGS 300 EN – 1200 EN

Seriya nošenih prskalica AGS 200 - 1200 EN zasnovana je u skladu sa visokim europskim standardima i namijenjena naprednim poljoprivrednicima, koji žele na efikasan način koristiti vlastitim željama i potrebama. Odlikuje ih:

- ✓ praktičan oblik
- ✓ robusna izrada
- ✓ jednostavna upotreba na racionalan način obavljati svoj posao. Bogata standardna oprema te širok spektar dopunske opreme omogućuju, da prskalicu oblikuje
- ✓ dug životni vijek
- ✓ jednostavno održavanje
- ✓ tri godine garancije na pumpu Agromehanika
- ✓ usklađenost sa europskim standardima

STANDARDNA OPREMA PRSKALICE:

polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · robusan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · ručni regulator (AGS 200 EN – AGS 400 EN) · daljinska regulacija tlaka i glavnog ventila (AGS 600 EN – AGS 1200 EN) · dve dizne za ispiranje glavnog rezervoara (osim AGS 200 EN - 400 EN) · usisni priključak za usisnu korpu fi 50 (AGS 800 EN – AGS 1200 EN) · posuda za punjenje (AGS 600 EN – AGS 1200 EN) · * hidraulično dizanje za PRSKALICE AGS 600 EN – 1200 EN spada u obaveznu dopunsku opremu te ga treba naručivati odvojeno.

STANDARDNA OPREMA RUČNE GARNITURE MRX TRI-JET:

podesiva visina prskanja pomoću vitla · ručno otvaranje i zatvaranje · ručna nivelacija · ručna blokada · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva)

STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE MY TRI-JET:

hidraulično otvaranje i zatvaranje · ručna nivelacija · automatska blokada · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · opružni odbojnici

STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE MY-H TRI-JET:

pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulična nivelacija · automatska blokada · 5 ili 7 sekcija · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · opružni odbojnici · Zahtjev za garnituru MY-H: 2x dvostrani ventil na traktoru!

15 STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE HLX TRI-JET:

pojedinačno ili zajedničko hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulična nivelacija · zračno amortiziranje garniture · 5 ili 7 sekcija · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · svjetlosna signalizacija.



NOŠENE PRSKALICE I DOPUNSKA OPREMA ZA AGS 300 EN – 400 EN i 400 EN/L

Kat.br.	Opis	Garnitura	6 m	8 m	10 m	12 m	12 m MRX TRUJET
		Kat.br.	204184	200417	200418	200419	200421
Kat.br.	Opis	Cijena EUR	375	450	600	962,50	2.837,50
200414	AGS 300 EN, PR3CF/4, BM65/30	1.725	2.100	2.175	2.325	2.687,50	
200952	AGS 400 ENL, PR3CF/4, BM105/20	2.437,50	2.812,50	2.887,50	3.037,50	3.400	
203619	AGS 400 ENL, PR3ECF/5+2, BM105/20 daljinska regulacija tlaka in ON/OFF	3.050	3.425	3.500	6.650	4.012,50	
200415	AGS 400 EN, BM105/20, PR3BF/5+1 regulator ručni	2.612,50					5.450
203618	AGS 400 EN, BM105/20, PR3ECF/5+2 daljinska regulacija tlaka in ON/OFF	3.125					5.962,50
112	SASTAV. I TEST PRSKALICE + GARNITURE 6-12m	87,50	0	0	0		
113	SASTAV. I TEST PRSKALICE + GARNITURE 12 MRX	200					0

Kat.br.	Opis	Prskalica	AGS 300 EN	AGS 400 ENL	AGS 400 EN
		Cijena EUR			
202287	*GARNITURA INOX vinogradarska (do rasprodaje zaliha)	325	0		/
204731	KOLUT ZA PRSKANJE 50 m + ŠTAP (obavezan dodatni ventil na regulatoru)	623,75	0		/
200378	KOŠ USISNI Ø 30/Ø100-5m	75	0		/
200379	KOŠ USISNI Ø 40/Ø150-5m	107,50	/		0
200760	VANJSKO PRANJE REZERVOARA	93,75	0		
204963	ROTACIJSKI ISPIRAČ AMBALAŽE I PRAŠNIH DJELOVA U SITU	411,25	0		
203491	POSUDA ZA PUNJENJE	595	/	0	
302771	MANOMETAR Ø 100 - ručni regulatori	47,50	0		
302772	MANOMETER fi 100 - el. regulatori	50	/	0	
208639	PALETIRANJE AGS	43,75	0		
500449	KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm	95	0		
201640	KPL. ZA HIDRAULIČNO DIZANJE MRX, 12 - MY	500	/		0
202070	KLIZAČ OPRUŽNI POTPORNI MRX (1 kom)	37,50	/		0
202158	KPL. SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA MRX/MY	375	/		0
205284	RADNO SVIJETLO SA NOSAČEM ZA S1 (MRX, HLX, MYH)	748,75	/		0
8213048	KPL. TLAČNI FILTERI DODATNI ZA 12 MRX	246,25	/		0

NOŠENE PRSKALICE AGS 600 EN – 1200 EN

Kat.br.	Opis	CijenaEUR	Garnitura	12 m MRX TRIJET	15 m MRX TRIJET	12 m MY TRIJET	12 m MY-H-5 TRIJET	12 m MY-H-7 TRIJET	15 m HLX-5- TRIJET	15 m HLX-7- TRIJET
			Kat.br.	200421	200422	202173	204424	8212075	205381	211905
				2.837,50	3.250	5.637,50	6.562,50	6.800	10.737,50	10.975
8214121	AGS 600 EN, BM105/20, PR3ECF/5+2 daljinska regulacija tlaka i ON/OFF + posuda za punjenje	4.500		7.337,50 + 201640	7.750 + 201640	10.137,50 + 201640	11.062,50 + 201640			
8214122	AGS 600 EN, BM105/20, PR10ECF/5ECF + 2 F.R. električna daljinska regulacija + posuda za punjenje	6.000		8.837,50 + 201640	9.250 + 201640	11.637,50 + 201640	12.562,50 + 201640			
8214123	AGS 600 EN, BM105/20, PR10ECFM/5EC+2 kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje	6.790		9.060 + 201640	9.390 + 201640	11.300 + 201640	12.040 + 201640			
204746	AGS 800 EN, BM150/20, PR3ECF/5+2 daljinska regulacija tlaka i ON/OFF + posuda za punjenje	5.650		8.487,50 + 201640	8.900 + 201640	11.287,50 + 201640	12.212,50 + 201640		16.387,50 + 8212580	
204747	AGS 800 EN, BM150/20, PR10ECF/5ECF + 2 F.R. daljinska regulacija tlaka i ON/OFF + posuda za punjenje	7.150		9.987,50 + 201640	10.400 + 201640	12.787,50 + 201640	13.712,50 + 201640		17.887,50 + 8212580	
204952	AGS 800 EN, BM150/20, PR10ECFM/5EC+2 kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje	9.637,50		12.475 + 201640	12.887,50 + 201640	15.275 + 201640	16.200 + 201640		20.375 + 8212580	
8212368	AGS 800 EN, BM150/20, PR10ECFM/7EC+2 kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje	10.012,50						16.812,50 + 201640		20.987,50 + 8212580
204748	AGS 1000 EN, BM150/20, PR3ECF/5+2 daljinska regulacija tlaka i ON/OFF + posuda za punjenje	5.762,50		8.600 + 201640	9.012,50 + 201640	11.400 + 201640	12.325 + 201640		16.500 + 8212580	
204749	AGS 1000 EN, BM150/20, PR10ECF/5ECF + 2 F.R. daljinska regulacija tlaka i ON/OFF + posuda za punjenje	7.262,50		10.100 + 201640	10.512,50 + 201640	12.900 + 201640	13.825 + 201640		18.000 + 8212580	
204953	AGS 1000 EN, BM150/20, PR10ECFM/5EC+2 kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje	9.750		12.587,50 + 201640	13.000 + 201640	15.387,50 + 201640	16.312,50 + 201640		20.487,50 + 8212580	
8212367	AGS 1000 EN, BM150/20, PR10ECFM/7EC+2 kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje	10.137,50						16.937,50 + 201640		21.112,50 + 8212580
204750	AGS 1200 EN, BM150/20, PR3ECF/5+2 daljinska regulacija tlaka i ON/OFF + posuda za punjenje	6.037,50		8.875 + 201640	9.287,50 + 201640	11.675 + 201640	12.600 + 201640		16.775 + 8212580	
204751	AGS 1200 EN, BM150/20, PR10ECF/5ECF + 2 F.R. daljinska regulacija tlaka i ON/OFF + posuda za punjenje	7.537,50		10.375 + 201640	10.787,50 + 201640	13.175 + 201640	14.100 + 201640		18.275 + 8212580	
204954	AGS 1200 EN, BM150/20, PR10ECFM/5EC+2 kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje	10.025		12.862,50 + 201640	13.275 + 201640	15.662,50 + 201640	16.587,50 + 201640		20.762,50 + 8212580	
8212074	AGS 1200 EN, BM150/20, PR10ECFM/7EC+2 kompjuter AG -TRONIK + posuda za punjenje	10.412,50						17.212,50 + 201640		21.387,50 + 8212580
113	SASTAV. I TEST PRSKALICE + GARNITURE	200		0	0	0	0	0	0	0

OBAVEZNA DOPUNSKA OPREMA PRSKALICE – HIDRAULIČNO DIZANJE

Kat.br	Opis	Cijena EUR
201640	KPL. ZA HIDRAULIČNO DIZANJE MRX, 12 - MY - s oprugom, za nošene prskalice AGS 600 - 1200 EN	500
8212580	KPL. ZA HIDRAULIČNO DIZANJE HLX - s zračnim UBLAŽIVANJEM, 1 jastuk, za nošeneprskalice AGS 600 - 1200 EN	750

DOPUNSKA OPREMA ZA NOŠENE PRSKALICE AGS 600 – 1200 EN

		Prskalice	AGS 600 EN	AGS 800 EN	AGS 1000 EN	AGS 1200 EN
Kat.br.	Opis	Cijena EUR				
500004	GPS G7 EZY FARMNAVIGATOR – antena AG SMART; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1)	1.687,50	0			
500006	GPS G7 PLUS FARMNAVIGATOR - antena TURTLE PRO; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1), cestovna navigacija, Bluetooth, daljinska komanda (mogućnost upotrebe za automatsko upravljanje traktora)	2.250	0			
202911	VANJSKO PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA Ø 50	126,25	0			
204087	SPOJKA "B" (3") ZA PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA (samo u kombinaciji sa 202911)	132,50	0			
204088	SPOJKA "C" (2") ZA PUNJENJE GLAVNOGA REZERVOARA (samo u kombinaciji sa 202911)	107,50	0			
200379	USISNA KORPA Ø 40/Ø150-5m	107,50	0	/		
204030	USISNA KORPA Ø 50/5m (PLIVAJUČI)	207,50	/	0		
200760	VANJSKO PRANJE REZERVOARA	93,75	0			
204963	ROTACIJSKI ISPIRAČ AMBALAŽE I PRAŠNIH DJELOVA U SITU	411,25	0			
302772	MANOMETAR Ø 100 - elektronski regulatori	50	0			
8212694	SENZOR TLAKA (0 – 25 bar) za AG – TRONIK 14, S1	310	0			
302643	KABAL 4m ZA KONTROLU BRZINE – TRAKTORSKI SIGNAL * za AG – TRONIK 14, S1	130	0			
204337	VAKUUMSKI NOSAČ ZA AG-TRONIK I KONTROLNE JEDINICE	183,75	0			
8212550	PUNJENJE PREKO POKLOPCA REZERVOARA	116,25	0			
208639	PALETIRANJE AGS	43,75	0			
500449	KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm	95	0			
8212113	ADAPTER KABEL TRIMBLE_AG-TRONIK S1	75	0			
8212479	PRIKLOP TRITOČKOVNI BRZI-2.KAT.	575	/	0		
8213006	KOLUT SAMONAMATAJUĆI ZA VANJSKO PRANJE	856,25	/	0		
8213123	PRIKLOP TRITOČKOVNI BRZI-2.KAT. I 3. KAT.	718,75	0			

DOPUNSKA OPREMA ZA NOŠENE PRSKALICE AGS 600 – 1200 EN

Kat.br.	Opis	Cijena EUR	Garnitura	12 m MRX TRIJET	15 m MRX TRIJET	12 m MY TRIJET	12 m MY-H-5- TRIJET	12 m MY-H-7- TRIJET	15 m HLX-5- TRIJET	15 m HLX-7- TRIJET
			Kat.br.	200421	200422	202173	204424	8212075	205381	211905
202070	KLIZAČ OPRUŽNI POTPORN (1 kom)	37,50		O			STD			/
202158	KPL. SVJETLOSA SIGNALIZACIJA MRX/MY	375				O				STD
208658	KPL. LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA 15m HLX	805				/				O
205284	RADNO SVIJETLO SA NOSAČEM ZA S1 (MRX, HLX, MYH)	748,75		O		/				O
212025	KPL. TLAČNI FILTRI DODATNI ZA 5 SEKCIJ HLX	332,50				/			O	/
212024	KPL. TLAČNI FILTRI DODATNI ZA 7 SEKCIJ HLX	358,75				/				O
8213048	KPL. TLAČNI FILTRI DODATNI ZA 5 SEKCIJ MRX, MY, MY-H	246,25		O		O		/		

Oprema ISOBUS		Cijena EUR
8307254	ZASLON TOUCH TERMINAL 800 ISOBUS	3.137,50
8307259	UTIKAČ ME_GA TOUCH 800 ISOBUS	162,50
8307291	ZASLON TOUCH TERMINAL 570 ISOBUS	1.662,50
8307255	PROGRAM TRACK-LEADER GPS	1.650
8307256	PROGRAM SEKCIJSKA KONTROLA	1.825
8307257	GPS PRIJEMNIK ME SA KABLOM	1.875
8307258	KABAL SPOJNI TRAKTOR-ISOBUS	687,50
	KOMPIJUTER PRSKALICE + HIDRAULIKA ME ISOBUS SET (HP, HLX, MY-H) * Kat.br. 8307260 + 8307262 + 8307264	2.875
* DOPLATA NA CIJENU PRSKALICE OPREMLJENE SA AG Tronik S1		



MANOMETAR fi 100
302772



ISPIRAČ AMBALAŽE I SITA
202174



GPS G7 FARMNAVIGATOR



VAKUUMSKI NOSAČ ZA AG-TRONIK I
KONTROLNE JEDINICE 204337

NOŠENE PRSKALICE AGS 1000 EN-H – 1200 EN-H

Nošene prskalice AGS 1000 – 1200 EN/H zajedno sa hidrauličnim garniturama MY-H predstavljaju dovršenu i naprednu generaciju prskalica, koje omogućavaju precizno i efikasno prskanje različitih vrsta poljoprivrednih kultura. Kompaktna konstrukcija dozvoljava više radne brzine, dok ugrađena sigurnosna oprema osigurava visoki stupanj zaštite prskalice od mehaničkih oštećenja. Cjelovito hidraulično upravljanje svih funkcija iz traktorske kabine olakšava rad te smanjuje izpostavljenost korisnika zdravlju štetnim kemikalijama. Upotrebom kompjutera za prskanje AG-TRONIK dodatno optimiziramo njihovu potrošnju te na taj način još povećavamo vremensko i troškovno djelovanje prskanja.



STANDARDNA OPREMA PRSKALICE:

polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · robusan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · elektronska regulacija · kompjuter za prskanje · dvije dizne za ispiranje glavnog rezervara · usisni priključak za plivajući usisni koš Ø 50 · posuda za punjenje · trozglobni brzi priključak

STANDARDNA OPREMA GARNITURE MY-H TRI-JET:

Robusan ram za visoke brzine prskanja · kopćanje u jednoj tački · zračno amortiziranje garniture · pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulično dizanje · hidraulična nivelacija · hidraulična blokada sa amortizacijom · **7 sekcija** · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · transportna signalizacija · opružni odbojnici

* Zahtjev: 2x dvostrani ventil na traktoru!

STANDARDNA OPREMA GARNITURE MY-EH TRI-JET:

robustna konstrukcija za visoke brzine prskanja · kopćanje u jednoj tački · zračna amortizacija garniture · upravljanje pomoću elektro - hidrauličnog bloka · pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · mogućnost neovisnog otvaranja krajnje ruke · hidraulično dizanje · hidraulična nivelacija · hidraulična blokada sa amortizacijom · **7 sekcija** · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · transportna signalizacija · opružni odbojnici

* Zahtjev: 1x dvostrani ventil na traktoru!



NOŠENE PRSKALICE I DOPUNSKA OPREMA ZA AGS 1000 EN-H – 1200 EN-H

Kat.br.	Opis	Garnitura	15 m MY-H TRIJET	18 m MY-H TRIJET	15 m MY-EH TRIJET	18 m MY-EH TRIJET
		Kat.br.	8212787	8213166	8213165	208652
		Cijena EUR	14.775	15.587,50	17.062,50	17.875
208654	AGS 1000 EN-H, BM150/20, PR10 ECFM/7EC+2 kompjuter AG - TRONIK + hidraulično dizanje	10.962,50	25.737,50	26.550	28.025	28.837,50
208653	AGS 1200 EN-H, BM150/20, PR10 ECFM/7EC+2 kompjuter AG - TRONIK + hidraulično dizanje	11.037,50	25.812,50	26.625	28.100	28.912,50
114	MONTAŽA I PRIPREMA PRSKALICE + GARNITURE ZA TRANSPORT	312,50	0	0	0	0

Kat.br.	Opis	Prskalica	AGS 1000/1200 EN-H	Oprema ISOBUS		Cijena EUR
		CijenaEUR				
500004	GPS G7 EZY FARMNAVIGATOR – antena AG SMART; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1)	1.687,50	0	8307254	ZASLON TOUCH TERMINAL 800 ISOBUS	3.137,50
500006	GPS G7 PLUS FARMNAVIGATOR - antena TURTLE PRO; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1), cestovna navigacija, Bluetooth, daljinska komanda (mogućnost upotrebe za automatsko upravljanje traktora)	2.250	0	8307259	UTIKAČ ME_GA TOUCH 800 ISOBUS	162,50
202911	VANJSKO PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA Ø 50	126,25	0	8307291	ZASLON TOUCH TERMINAL 570 ISOBUS	1.662,50
8212550	PUNJENJE PREKO POKLOPCA REZERVOARA	116,25	0	8307255	PROGRAM TRACK-LEADER GPS	1.650
204087	SPOJKA "B" (3") ZA PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA (samo u kombinaciji sa 202911)	132,50	0	8307256	PROGRAM SEKCIJSKA KONTROLA	1.825
204088	SPOJKA "C" (2") ZA PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA (samo u kombinaciji sa 202911)	107,50	0	8307257	GPS PRIJEMNIK ME SA KABLOM	1.875
204030	USISNA KORPA Ø 50/5m (PLIVAJUČA)	207,50	0	8307258	KABAL SPOJNI TRAKTOR-ISOBUS	687,50
204963	ROTACIJSKI ISPIRAČ AMBALAŽE I PRAŠNIH DJELOVA U SITU	411,25	0		KOMPJUTER PRSKALICE + HIDRAULIKA ME ISOBUS SET (HP, HLX, MY-H) * kat.br. 8307260 + 8307262 + 8307264	2.875
204337	VAKUUMSKI NOSAČ ZA AG-TRONIK I KONTROLNE JEDINICE	183,75	0		KOMPJUTER PRSKALICE + HIDRAULIKA ME ISOBUS SET (HPX, MY-EH) ** kat.br. 8307260 + 8307262 + 8307264 + 8307261 + 8307264 + 8307263	4.375
302772	MANOMETAR Ø 100 - elektronski regulatori	50	0		* DOPLATA NA CIJENU PRSKALICE OPREMLJENE SA AG Tronik S1	
8212694	SENZOR TLAKA (0 – 25 bar) za AG – TRONIK 14, S1	310	0		** DOPLATA NA CIJENU PRSKALICE OPREMLJENE SA AG Tronik S1 ZA OSNOVNU KONFIGURACIJU.	
302643	KABAL 4m ZA KONTROLU BRZINE – TRAKTORSKI SIGNAL * za AG – TRONIK 14, S1	130	0			
208639	PALETIRANJE AGS	43,75	0			
205284	RADNO SVIJETLO SA NOSAČEM ZA S1 (MRX, HLX, MYH)	748,75	0			
208658	KPL. LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA 15m MY-H, MY-EH	805	0			
211802	KPL. LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA 18m MY-H, MY-EH	931,25	0			
500449	KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm	95	0			
211798	KPL. TLAČNI FILTERI DODATNI MY-H/MY-EH	331,25	0			
8212113	ADAPTER KABAL TRIMBLE _AG-TRONIK S1	75	0			
8213006	KOLUT SAMONAMATAJUĆI ZA VANJSKO PRANJE	856,25	0			

VUČENE PRSKALICE AGS 1500 EN

Jednostavno korištenje i cijena pristupačna, prednost su vučenih prskalica familije AGS 1500 EN. Veliki obim rezervoara osigurava prskanje većih površina, a serijski ugrađena posuda za punjenje jednostavnu i efikasnu pripremu sredstava za prskanje. Laka konstrukcija i vučena varijanta prskalice omogućuju upotrebu u kombinaciji sa manjim traktorima. Tri godine garancije na ugrađene pumpe Agromehanika odličan su pokazatelj, da vjerujemo u kvalitet naših proizvoda.

STANDARDNA OPREMA PRSKALICE:

polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · robusna šasija · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · daljinska regulacija tlaka i glavnog ventila · dvije dizne za ispiranje glavnog rezervara · posuda za punjenje · kotači 9,5 x 24 · hidraulično dizanje · fiksna ruda (202467 ruda poprečna na podiznim rukama za doplatu)

STANDARDNA OPREMA RUČNE GARNITURE MRX TRI-JET:

hidraulično dizanje · ručno otvaranje i zatvaranje · ručna nivelacija · ručna blokada · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva)

STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE MY TRI-JET:

hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulično dizanje · ručna nivelacija · automatska blokada · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) ·



opružni odbojnici

STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE MY-H TRI-JET*:

pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulična nivelacija · automatska blokada · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · opružni odbojnici

* Zahtjev za garnituru MY-H: 2x dvostrani ventil na traktoru!

VUČENE PRSKALICE AGS 1500 EN

Kat.br.	Opis	Garnitura Kat.br.	12 m MRX TRIJET	15 m MRX TRIJET	12 m MY TRIJET	12 m MY-H TRIJET
			200421	200422	202173	204424
Kat.br.	Opis	Cijena EUR				
203631	AGS 1500 EN, BM150/20, PR3ECF/5+2 daljinska regulacija tlaka i ON/OFF	9.925	2.837,50	3.250	5.637,50	6.562,50
					+ 202367	+ 203729
204686	AGS 1500 EN, BM150/20, PR10ECF/5ECF+2F.R. električna daljinska regulacija tlaka i ON/OFF	11.425	12.762,50	13.175	15.562,50	16.487,50
					+ 202367	+ 203729
204957	AGS 1500 EN, BM150/20, PR10ECFM/5EC+2 kompjuter AG -TRONIK	13.912,50	16.750	17.162,50	19.550	20.475
					+ 202367	+ 203729
115	MONTAŽA, DEMONTAŽA I PRIPREMA PRSKALICE + GARNITURE ZA TRANSPORT	312,50	0	0	0	0



VAKUUMSKI NOSAČ ZA AG-TRONIK I
KONTROLNE JEDINICE 204337

OBAVEZNA OPREMA ZA GARNITURE MY TRIJET I MY-H TRIJET

Kat.br.	Opis	Prskalica Garnitura Kat.br.	AGS 1500 EN	
			12 m MY-5- TRIJET	12 m MY-H TRIJET
			202173	204424
Kat.br.	Opis	CijenaEUR		
202367	KPL. PRODUŽETAK HID.CEVI - 12 MY/1500 EN	148,75	X	
203729	KPL. PRODUŽETAK HID.CEVI - 12 MY H/1500 EN	213,75		X



DOPUNSKA OPREMA ZA VUČENE PRSKALICE AGS 1500 EN

Kat.br.	Opis	Prskalica	AGS 1500 EN
		Cijena EUR	
500004	GPS G7 EZY FARMNAVIGATOR – antena AG SMART; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1)	1.687,50	0
500006	GPS G7 PLUS FARMNAVIGATOR - antena TURTLE PRO; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1), cestovna navigacija, Bluetooth, daljinska komanda (mogućnost upotrebe za automatsko upravljanje traktora)	2.250	0
202911	VANJSKO PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA Ø 50	126,25	0
8212550	VANJSKO PREKO POKLOPCA REZERVOARA	116,25	0
204087	SPOJKA "B" (3") ZA PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA (samo u kombinaciji sa 202911)	132,50	0
204088	SPOJKA "C" (2") ZA PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA (samo u kombinaciji sa 202911)	107,50	0
204030	USISNA KORPA Ø 50/5m (PLIVAJUČA)	207,50	0
204304	POSUDA ZA PUNJENJE SA TRAPEZOM (zamjena za kat.broj 277102)	310	0
202467	KPL. ZA PRIKLJUČENJE NA PODIZNU HIDRAULIKU	358,75	0
202275	KOTAČI KPL. 32"	905	0
204337	VAKUUMSKI NOSAČ ZA AG-TRONIK I KONTROLNE JEDINICE	183,75	0
302772	MANOMETAR Ø 100 - elektronski regulatori	50	0
8212694	SENZOR TLAKA (0 – 25 bar) za AG – TRONIK 14, S1	310	0
302643	KABAL 4m ZA KONTROLU BRZINE – TRAKTORSKI SIGNAL * za AG – TRONIK 14	130	0
500453	KARDAN 2x DVOJNI ZGLOB - 121 cm	763,75	0
8212113	ADAPTER KABAL TRIMBLE_AG-TRONIK S1	96,25	0

Kat.br.	Opis	Garnitura	12 m MRX TRIJET	15 m MRX TRIJET	12 m MY TRIJET	12 m MY-H TRIJET
		Kat.br.	200421	200422	202173	204424
Kat.br.	Opis	Cijena EUR				
208577	KPL. za hidrauličnu nivelaciju MRX-AGS 1500EN	317	0	/		
201887	KPL. za hidrauličnu nivelaciju 12MY-AGS 1500EN	403,75	/		0	STD
202159	KPL. svjetlosna signalizacija MRX-MY	387,50	0			
202070	KLIZAČ OPRUŽNI POTPORN (1 kom)	375	0	STD		
205284	RADNO SVIJETLO SA NOSAČOM ZA S1 (MRX, HLX, MYH)	748,75	0	/		
8213048	KPL. TLAČNI FILTRI DODATNI ZA 5 SEKCIJ MRX, MY, MY-H	246,25	0	0		



PUNJENJE KROZ POKLOPAC
REZERVOARA 204305



POSUDA ZA PUNJENJE
SA TRAPEZOM 204304

VUČENE PRSKALICE AGS 2000 EN HV

Nov dizajn, koji omogućuje biranje između različitih ručnih ili hidrauličnih garnitura, samo je jedna od brojnih funkcija nove prskalice AGS 2000 EN/HV. Prskalice je u svom konceptu kompaktna i pomoću bogate dopunske opreme nudi neograničene mogućnosti prilagodbe individualnim potrebama prskanja. Snažan okvir i posebni sigurnosni mehanizmi garantuju dug životni vijek prskalice i omogućuju jednostavan i visoko produktivan rad.



STANDARDNA OPREMA PRSKALICE:

polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkom unutranjom površinom · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · robusna šasija · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · centrifugalna pumpa · daljinska regulacija tlaka i glavnog ventila · dve dizne za ispiranje glavnog rezervoara · posuda za punjenje · točkovi 9,5 x 36 · bezstupanjska regulacija razmaka među kotačima · hidraulično dizanje · hidraulična amortizacija garniture · fiksna priključna osovina sa gornjim ili donjim priključivanjem · vrtljivo vučno oko fi 50

STANDARDNA OPREMA RUČNE GARNITURE MRX TRI-JET:

hidraulično dizanje · ručno otvaranje i zatvaranje · ručna nivelacija · ručna blokada · tri-jet dizne sa ulošcima Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žute, crvene, sive boje)

STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE 12 MY H TRI-JET:

pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulično dizanje · ručna nivelacija · automatska blokada · 5 ili 7 sekcija · tri-jet dizne sa ulošcima Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žute, crvene, sive boje) · opružni odbojnici

STANDARDNA OPREMA HIDRAULIČNE GARNITURE 15 HLX TRI-JET:

pojedinačno ili istovremeno hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulična nivelacija · zračna amortizacija garniture · 5 ili 7 sekcija · tri-jet dizne sa ulošcima Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žute, crvene, sive boje) · svjetlosna signalizacija

STANDARDNA OPREMA GARNITURE 15 & 18 MY-H TRI-JET:

robustna konstrukcija za visoke brzine prskanja · vješanje u jednoj točki · zračna amortizacija garniture · pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · hidraulično dizanje · hidraulična nivelacija · hidraulična blokada sa amortizacijom · **7 sekcija** · tri-jet dizne sa ulošcima Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žute, crvene, sive boje) · transportna signalizacija · opružni odbojnici

STANDARDNA OPREMA GARNITURE 15 & 18 MY-EH TRI-JET:

robustna konstrukcija za visoke brzine prskanja · kopčanje u jednoj tački · zračna amortizacija garniture · upravljanje pomoću elektro - hidrauličnog bloka · pojedinačno hidraulično otvaranje i zatvaranje · mogućnost neovisnog otvaranja krajnje ruke · hidraulično dizanje · hidraulična nivelacija · hidraulična blokada sa amortiziranjem · **7 sekcija** · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · transportna signalizacija · opružni odbojnici

VUČENE PRSKALICE AGS 2000 EN HV

Kat.br.	Opis	Cijena EUR	Garnitura	12 m MRX TRIJET	15 m MRX TRIJET	12 m MY TRIJET	12 m MY-H TRIJET	12 m MY-H-7 TRIJET	15 m HLX TRIJET	15 m HLX-7 TRIJET	15 m MY-H TRIJET	18 m MY-H TRIJET	15 m MY-EH TRIJET	18 m MY-EH TRIJET
			Kat.br.	200421	200422	202173	204424	8212075	205381	211905	8212787	8213166	8213165	208652
				2.837,50	3.250	5.637,50	6.562,50	6.800	10.737,50	10.975	14.775	15.587,50	17.062,50	17.875
						+ 202220	+203730	+203730						
204509	AGS 2000 EN HV, BM150/20 + C200, PR3ECF/5+2 daljinska regulacija tlaka i ON/OFF	13.787,50		16.625 + 204507	17.037,50 + 204507	19.425 + 200368	20.350 + 200368		24.525 + 208649					
204508	AGS 2000 EN HV, BM150/20 + C200, R10ECF/5ECF+2F.R. el.daljinska regulacija	15.287,50		18.125 + 204507	18.537,50 + 204507	20.925 + 200368	21.850 + 200368		26.025 + 208649					
204958	AGS 2000 EN HV, BM150/20 + C200, PR10ECFM/5EC+2 kompjuter za prskanje AG –TRONIK	17.775		20.612,50 + 204507	21.025 + 204507	23.412,50 + 200368	24.337,50 + 200368		28.512,50 + 208649					
208656	AGS 2000 EN HV, BM150/20 + C200, PR10ECFM/7EC+2 kompjuter za prskanje AG –TRONIK	18.162,50						24.962,50 + 200368		29.137,50 + 208649	32.937,50 + 8212793	33.750 + 8212793	35.225 + 8212793	36.037,50 + 8212793
117	MONTAŽA, DEMONTAŽA I PRIPREMA PRSKALICE + GARNITURE ZA TRANSPORT MRX, MY, HLX	200		O	O	O	O	O	O	O				
118	MONTAŽA, DEMONTAŽA I PRIPREMA PRSKALICE + GARNITURE ZA TRANSPORT 15,18 MY-H, MY-EH	400									O	O	O	O

Važno! Uz narudžbu prskalice AGS 2000 EN/HV sa garniturom za prskanje, obavezno treba naručiti odgovarajući adapter za garnituru.

Kat.br.	Opis	Cijena EUR
204507	ADAPTER ZA GARNITURU MRX	2.018,75
200368	ADAPTER ZA GARNITURU 12m MY in 12m MY-H	2.018,75
208649	ADAPTER ZA GARNITURU HLX	2.018,75
8212793	ADAPTER ZA GARNITURU 15m in 18m MY-H/MY-EH (Montaža)	875
200369	ADAPTER ZA GARNITURU 15m in 18m MY-EH (Bez montaže)	2.018,75
202220	KPL. PRODUŽENJE HID. CRIJEVA 12 MY	80
203730	KPL. PRODUŽENJE HID. CRIJEVA 12 MY-H	331,25



GPS G7 FARMNAVIGATOR



VAKUUMSKI NOSAČ ZA AG-TRONIK I
KONTROLNE JEDINICE 204337



POSUDA ZA PUNJENJE
SA TRAPEZOM 204304

DOPUNSKA OPREMA ZA VUČENE PRSKALICE AGS 2000 EN HV

Kat.br.	Opis	Prskalica Cijena EUR	AGS 2000 EN HV
500004	GPS G7 EZY FARMNAVIGATOR – antena AG SMART; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1)	1.687,50	O
500006	GPS G7 PLUS FARMNAVIGATOR - antena TURTLE PRO; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1), cestovna navigacija, Bluetooth, daljinska komanda (mogućnost upotrebe za automatsko upravljanje traktora)	2.250	O
208844	PRIKLJ. OKO 40-TOGI (umjesto standardnog vrtljivog vučnog oka fi 50)	62,50	O
8213018	GORNJI PRIKLOP	212,50	O
202911	VANJSKO PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA fi 50	126,25	O
8212550	PUNJENJE KROZ POKLOPAC REZERVOARA	116,25	O
204087	SPOJKA "B" (3") ZA PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA (samo u kombinaciji sa 202911)	132,50	O
204088	SPOJKA "C" (2") ZA PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA (samo u kombinaciji sa 202911)	107,50	O
204030	USISNA KORPA fi 50/5m (PLIVAJUČA)	207,50	O
205192	KOLUT SAMONAMATAJUĆI ZA VANJSKO PRANJE	776,25	O
204304	POSUDA ZA PUNJENJE SA TRAPEZOM (zamjena za kat.broj 277102)	310	O
204562	KOTAČI 42" (umesto 36")	1.083,75	O
212041	KPL. BLATOBRAZI AGS2000EN/HV	682,50	O
205325	RUDA Y	1.893,75	O
204337	NOSAČ VAKUUMSKI ZA AG-TRONIK I KONTROLNE JEDINICE	183,75	O
302772	MANOMETAR fi 100 – elektronski regulatori	50	O
8212694	SENZOR TLAKA (0 – 25 bar) za AG – TRONIK 14, S1	310	O
302643	KABAL 4m ZA KONTROLU BRZINE – TRAKTORSKI SIGNAL * za AG – TRONIK 14, S1	130	O
500453	KARDAN 2x DVOJNI ZGLOB - 121 cm	763,75	O
8212113	ADAPTER KABAL TRIMBLE_AG-TRONIK S1	75	O



BLATNIKI 212041



GPS G7 FARMNAVIGATOR

Kat.br.	Opis	Cijena UR	Garnitura	12 & 15 MRX TRIJET	12m MY & 12m MY-H TRIJET	15m HLX TIJET	15 m, & 18m MY-H TRIJET
	KPL. za hidrauličnu nivelaciju MRX-AGS 1800 EN HV	prema potražnji	O	/			
202159	KPL. SVJETLOSNA SIGNALIZACIJA MRX-MY	387,50	O	STD			
202070	KLIZAČ OPRUŽNI POTPORNI (1 kom)	37,50	O	STD			
208658	KPL. LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA 15m HLX, MY-H, MY-EH	805	/				O
211802	KPL. LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA 18m MY-H, MY-EH	931,25	/				O
205284	RADNO SVIJETLO SA NOSAČEM ZA S1 (MRX, HLX, MYH)	748,75	O	/	O		
211798	KPL TLAČNIH FILTERA MY-H/MY-EH	331,25	/				O
8213048	KPL TLAČNIH FILTERA ZA 5 SEKCIJA MRX, MY, MY-H	246,25	O	O	/		
212025	KPL TLAČNIH FILTERA ZA 5 SEKCIJA HLX	332,50	/				O /
212024	KPL TLAČNIH FILTERA 7 SEKCIJA HLX	358,75	/				O /

VUČENE PRSKALICE AGS 2500 - 3000 EN HP/HPX



Kombinacija traženja naprednog ratarstva i vlastitih razvojnih rješenja iskazuje se u najmodernijoj familiji prskalica sa bogatom serijskom opremom AGS 2500 – 3000 EN/HP. Brižno oblikovana sa puno pažnje prema dizajnu i korisnim rješenjima, prskalice omogućava siguran i efikasan rad. **Sistem regulacije pomoću obilaznog voda brine se za momentalan početak prskanja i ravnomjerno nanošenje sredstva za prskanje po cjelokupnoj površini polja.** Zona za upravljanje prskalice, koja logično udružuje pregledni upravljački pano, nogostup za prilaz glavnom rezervoaru i posudu za punjenje, nalazi se sa lijeve strane prskalice, zbog što optimalnijeg i sigurnog rada upravljača. Poboljšanu stabilizaciju omogućava paralelogramsko kopčanje garniture te hidraulično upravljana ruda. Kompletno hidraulično upravljanje svih funkcija iz traktorske kabine olakšava rad te smanjuje ispostavljenost korisnika zdravlju štetnim kemikalijama. Kompjuter prskanja AG – TRONIK brine o preciznom i efektivnom nanošenju sredstva za prskanje te omogućuje vidljive financijske i vremenske uštede. **Serija AGS**

2500-3000 EN HP/HPX je obnovljena i konstrukcijski naprednija prskalice nudi i **jednostrano otvaranje garniture, što joj daje dodatnu okretnost i još bolju prilagodljivost situacijama na polju.**

STANDARDNA OPREMA PRSKALICE: polietilenski glavni rezervoar sa potpuno glatkim površinama u unutrašnjosti rezervoara · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · robusna šasija · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom (za 15 m i 18 m garniture) · pumpa Comet BP 171 (za 21 m i 24 m garniture) · centrifugalna pumpa · elektronska regulacija · kompjuter prskanja · sistem regulacije obilaznog voda · hidraulična amortizacija garniture · dvije rotirajuće dizne za ispiranje glavnog rezervoara · posuda za punjenje sa trapezom · kotači 270/95-R 44" · blatobrani · bezstupanjski promjenljiv međusobni razmak kotača · priključak za vanjsko punjenje svih rezervoara · transportna signalizacija · vrtljiva vučna kuka fi 50 · dopunska blokada hidrauličnog dizanja · manometar Ø 100

STANDARDNA OPREMA GARNITURE HP/HPX: robusna konstrukcija za visoke brzine prskanja · dvozglobno kopčanje sa ublažavanjem · hidraulično otvaranje i zatvaranje · **pojedinačno otvaranje (HPX)** · hidraulično paralelogramsko dizanje · hidraulična nivelacija · automatska blokada · **7 sekcija** · tri-jet dizne sa mlaznicama Lechler ST 110 - 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · opružni odbojnici · automatska mehanička blokada u transportnom položaju

* Zahjtev: 2x dvostrani ventil na traktoru (za hidrauličnu gibljivu rudu potreban je još dopunski dvostrani ventil na traktoru).

VUČENE PRSKALICE AGS 2500 - 3000 EN HP/HPX

Kat.br.	Opis	Cijena EUR	Kat.br.	Opis	CijenaEUR
8213170	AGS 2500 EN/HP/15 M-HP, BM150/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 15 m	37.937,50	208643	AGS 2500EN/HPX/15MHP, BM150/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 POJEDINAČNO OTVARANJE pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 15 m	44.062,50
205298	AGS 2500 EN/HP/18 M-HP, BM150/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 18 m	38.550	205181	AGS 2500EN/HPX/18MHP, BM150/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 POJEDINAČNO OTVARANJE pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 18 m	45.012,50
204921	AGS 2500 EN/HP/21 M-HP, BP171/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 pumpa 170l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 21 m	39.512,50	204923	AGS 2500EN/HPX/21M-HP, BP171/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 POJEDINAČNO OTVARANJE pumpa 170l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 21 m	45.975
204922	AGS 2500 EN/HP/24 M-HP, BP171/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 pumpa 170l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 24 m	40.387,50	208637	AGS 2500EN/HPX/24M-HP, BP171/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 POJEDINAČNO OTVARANJE pumpa 170l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 24 m	46.850
8213171	AGS 3000 EN/HP/15 M-HP, BM150/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 15 m	40.050	205182	AGS 3000EN/HPX/15M-HP, BM150/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 POJEDINAČNO OTVARANJE črpalka 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 15 m	46.512,50
8213173	AGS 3000 EN/HP/18 M-HP, BM150/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 18 m	40.662,50	208644	AGS 3000EN/HPX/18M-HP, BM150/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 POJEDINAČNO OTVARANJE pumpa 150l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 18 m	47.125
204924	AGS 3000 EN/HP/21 M-HP, BP171/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 pumpa 170l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 21 m	41.625	204926	AGS 3000EN/HPX/21M-HP, BP171/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 POJEDINAČNO OTVARANJE pumpa 170l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 21 m	48.087,50
204925	AGS 3000 EN/HP/24 M-HP, BP171/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 pumpa 170l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 24 m	42.500	208636	AGS 3000EN/HPX/24M-HP, BP171/20+C200, PR10ECFM-O/7EC+2 POJEDINAČNO OTVARANJE pumpa 170l/min, elektronska obilazna regulacija AG - TRONIK, garnitura 24 m	48.962,50



DOPUNSKA OPREMA ZA VUČENE PRSKALICE AGS 2500 - 3000 EN HP/HPX

Kat.br	Opis	Prskalica CijenaEUR	HP	HPX
500004	GPS G7 EZY FARMNAVIGATOR – antena AG SMART; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1)	1.687,50	O	
500006	GPS G7 PLUS FARMNAVIGATOR - antena TURTLE PRO; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1), cestovna navigacija, Bluetooth, daljinska komanda (mogućnost upotrebe za automatsko upravljanje traktora)	2.250	O	
204560	FIKSNO VUČNO OKO fi 40 umjesto standardne vučne kuke fi 50)	45	O	
203444	KOTAČI KPL. 300/95 R46"	1.106,25	O	
8212648	KOTAČI KPL. 380/85 R38"	461,25	O	
207131	ZRAČNA KOČNICA	2.822,50	O	
8212840	KPL. RUDA GIBLIJA - RUČNO PODEŠAVANJE	2.418,75	O	
204945	KPL. FIKSNA RUDA S GORNJIM PRIKLOPOM	1.316,25	O	
208651	KPL. AUTOMATSKA SJEDLIJVA RUDA TTC HPX	5.020	/	O
204030	USISNA KORPA Ø 50/5m (PLIVAJUČA)	207,50	O	
205192	KOLUT SAMONAMATAJUĆI ZA UNUTARNJE PRANJE	776,25	O	
204305	PUNJENJE PREKO POKLOPCA REZERVOARA	120	O	
204087	SPOJKA "B" (3") ZA PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA	132,50	O	
204088	SPOJKA "C" (2") ZA PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA	107,5	O	
8212694	SENZOR TLAKA (0 – 25 bar) za AG – TRONIK 14, S1	310	O	
302643	KABAL 4m ZA KONTROLU BRZINE – TRAKTORSKI SIGNAL * za AG – TRONIK 14, S1	130	O	
204337	VAKUUMSKI NOSAČ ZA AG-TRONIK I KONTROLNE JEDINICE	183,75	O	
205247	RADNO SVIJETLO SA NOSAČOM ZA S1	748,75	O	
212022	RADNO SVIJETLO SA NOSAČOM ZA S1 - PLAVO	732,50	O	
204297	LANAC SIGURNOSNI (OSIGURAVAJUĆI)	52,50	O	
8213153	KPL. LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA 15m HP/HPX	818,75	O	
211801	KPL. LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA 18m HP/HPX	931,25	O	
208657	KPL. LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA 21m HP/HPX	1.083,75	O	
211800	KPL. LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA 24m HP/HPX	1.243,75	O	
204918	KPL. TLAČNI FILTRI DODATNI ZA 7 SEKCIJ HP	331,25	O	/
204914	KPL. TLAČNI FILTRI DODATNI ZA 7 SEKCIJ HPX	331,25	/	O
500453	KARDAN 2x DVOJNI ZGLOB - 121 cm	763,75	O	
8212113	ADAPTER KABAL TRIMBLE _AG-TRONIK S1	75	O	



RADNO SVIJETLO SA NOSAČEM S1
– PLAVA 212022



ZASLON TOUCH TERMINAL
800 ISOBUS 8307254



Oprema ISOBUS		CijenaEUR	HP	HPX
8307254	ZASLON TOUCH TERMINAL 800 ISOBUS	3.137,50	O	
8307259	UTIKAČ ME_GA TOUCH 800 ISOBUS	162,50	O	
8307291	ZASLON TOUCH TERMINAL 570 ISOBUS	1.662,50	O	
8307255	PROGRAM TRACK-LEADER GPS	1.650	O	
8307256	PROGRAM SEKCIJSKA KONTROLA	1.825	O	
8307257	GPS PRIJEMNIK ME SA KABLOM	1.875	O	
8307258	KABEL SPOJNI TRAKTOR-ISOBUS	687,50	O	
	KOMPIJUTER PRSKALICE + HIDRAULIKA ME ISOBUS SET (HP, HLX, MY-H) * kat.br. 8307260 + 8307262 + 8307264	2.075	O	/
	KOMPIJUTER PRSKALICE + HIDRAULIKA ME ISOBUS SET (HPX, MY-EH) ** kat.br. 8307260 + 8307262 + 8307264 + 8307261 + 8307264 + 8307263	4.975	/	O
8212823	AUTOMASKA PRATEĆA RUDA ME ISOBUS HPX	6.125	/	O
8212852	AUTOMATSKA NIVELACIJA ME ISOBUS HPX	6.125	/	O
8212854	AUTOMASKA PRATEĆA RUDA + AUTOMATSKA NIVELACIJA ME ISOBUS HPX	9.125	/	O
* DOPLATA NA CIJENU PRSKALICE OPREMLJENE SA AG Tronik S1				
** DOPLATA NA CIJENU PRSKALICE OPREMLJENE SA AG Tronik S1				



GPS G7 FARMNAVIGATOR



KOLUT SAMONAMATAJUĆI
ZA PRANJE 205192



KPL. RUDA GIBLIJA 8212840

VUČENE PRSKALICE AGS 3600 EN HPX - 4200 EN HPX



Thobitelj kvalitetnih prskalica za poljoprivredu uvodimo novu profesionalnu prskalicu AGS HP sa spremnikom od 3600-4200 litara. Svojim velikim kapacitetom prskalica zadovoljava potrebe profesionalnih korisnika s velikim površinama. Pomno dizajnirani, s naglaskom na dizajnu i praktičnim rješenjima, omogućuju siguran i prije svega učinkovit rad na većim površinama. Sustav sekcijских ventila, koji osigurava trenutni početak prskanja i ravnomjerno nanošenje po cijeloj površini. Paralelogramski nosač omogućuje visoki ili niski uzorak prskanja, što pomaže u smanjenju zanošenja prskanja. Prskalicu možete opremiti zračnim jastucima koje čine vožnju ugodnijom, automatskim namotavanjem koluta, vanjskim punjenjem preko dodatka za gašenje požara, a pomoću naprednih elektroničkih sustava omogućujemo i automatsko niveliranje seta (4200 TR4 omogućuje jednostrano niveliranje), automatsku regulaciju i automatsko sekcijsko zatvaranje mlaznica u

vezi s GPS-om. Prskalicu je moguće opremiti računalom prskalice AG-TRONIK S1 i elektroničkim sustavom Müller Elektronik ISOBUS. Njihovom upotrebom vaš će posao biti obavljen točno, brzo i sigurno. Osim toga korištenjem ISOBUS sustava ili AG-TRONIK-a uštedjet ćete novac.

Prskalice AGS 3600 – 4200 HP opremljena je novom metodom zračnog kočenja. To se regulira prema težini raspršivača. Što je prskalice teža, potrebno joj je više kočenja. Optimalno, prskalice se može opremiti okretnom osovinom, koja osigurava da prskalice lijepo i precizno prati trag traktora. Okretna osovina moguća je samo u kombinaciji sa zračnim oprugama i ISOBUS sustavom.

STANDARDNA OPREMA PRSKALICE: posuda od polietilena savršeno glatkih stijenki · posuda za pranje · posuda za pranje ruku · robusni okvir · pumpa Comet BPS 260 · pumpa za miješanje Agromehanika BM 150 · računalno za prskanje AG Tronik S1 ili ISOBUS sustav · stalni cirkulacijski sustav · dvije rotacijske mlaznice za čišćenje glavnih spremnika · korito s paralelogramskim sustavom · kotači 340/85R 46" · bokobrani · kontinuirano podesiva širina traga · hidraulična amortizacija · komplet za vanjsko punjenje svih spremnika · komplet signalizacija · rotirajuća ušica za vuču fi50 · hidraulični set za zaključavanje visine · manometar fi100

STANDARDNA OPREMA GRANA HPX: širina 21m i 24m · robusna konstrukcija za velike brzine prskanja · sustav spajanja u dvije točke s amortizerima · hidraulično sklapanje setova · neovisno sklapanje · hidraulični paralelogramski sustav podizanja · hidraulično nagnjanje · automatsko zaključavanje setova · 11 sekcija · TRIGET mlaznice Lechler ST 110 – 02, 04, 06 (žuta, crvena, siva) · set ovjesa · automatsko mehaničko blokiranje u transportnom položaju

VUČENE PRSKALICE AGS 3600 EN HPX - 4200 EN HPX

AGS 3600 + čelični set 21 HPX (neovisno sklopivi), 11 sekcijskih ventila, 2 glavna ventila, 2 pumpe (Comet 260l + Agromehanika 150l), regulacija protoka 2 + računalo za prskanje AG TRONIK S1 + kruta osovina s gumenim amortizerima + zračne kočnice i ručni sustav za podešavanje opterećenja + kotači 340/85 R46, donja/gornja spojka d40, signalizacija, hidraulična potporna noga, vodootporna kutija za alat, blatobrani: **50.400 EUR**

AGS 3600 + čelični set 24 HPX (samostalno sklapanje), 11 sekcijskih ventila, 2 glavna ventila, 2 pumpe (Comet 260l + Agromehanika 150l), regulacija protoka 2 + računalo za prskanje AG TRONIK S1 + kruta osovina s gumenim amortizerima + zračne kočnice i ručni sustav za podešavanje opterećenja + kotači 340/85 R46, donja/gornja spojka d40, semafor, hidraulična potporna noga, vodootporna kutija za alat, blatobrani: **51.400 EUR**

AGS 4200 + čelični set 21 HPX (neovisno sklopivi), 11 sekcijskih ventila, 2 glavna ventila, 2 pumpe (Comet 260l + Agromehanika 150l), regulacija protoka 2 + računalo za prskanje AG TRONIK S1 + kruta osovina s gumenim amortizerima + zračne kočnice i ručni sustav za podešavanje opterećenja + kotači 340/85 R46, donja/gornja spojka d40, semafor, hidraulična potporna noga, vodootporna kutija za alat, blatobrani: **51.400 EUR**

AGS 4200 + čelični set 24 HPX (neovisno sklopiv), 11 sekcijskih ventila, 2 glavna ventila, 2 pumpe (Comet 260l + Agromehanika 150l), regulacija protoka 2 + računalo za prskanje AG TRONIK S1 + kruta osovina s gumenim amortizerima + zračne kočnice i ručni sustav za podešavanje opterećenja + kotači 340/85 R46, donja/gornja spojka d40, signalizacija, hidraulična potporna noga, vodootporna kutija za alat, blatobrani: **52.400 EUR**

ISOBUS PRSKANJE + HIDRAULIKA	7.500 EUR
AUTOMATSKA NIVELACIJA DC1 ¹	6.875 EUR
KRUTA OSOVINA, zračne kočnice, zračni ovjes s automat. »load sensingom«	1.688 EUR
UPRAVLJAČKA OSOVINA, zračne kočnice, zračni ovjes s automat. »load sensingom« 1 2	7.000 EUR
AUTOMATSKA UPRAVLJAČKA OSOVINA - ARAG, zračne kočnice s automatskim »load sensingom«	7.500 EUR
AUTOMATSKA UPRAVLJAČKA OSOVINA - ISOBUS, zračne kočnice s automatskim »load sensingom« 1 2	4.750 EUR
AUTOMATSKO PODEŠAVANJE + UPRAVLJANJE DC1 + TC 1 2	9.000 EUR
LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA – 21 m	1.000 EUR
LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA – 24 m	1.063 EUR
LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA – 27 m	1.250 EUR
LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA – 28 m	1.313 EUR
LED ZA OSVJETLENJE MLAZNICA – 30 m	1.375 EUR
KOLUT SAMONAMATAJUĆI ZA VANJSKO PRANJE	688 EUR
RADNO SVIJETLO SA NOSAČOM - BELO	688 EUR
RADNO SVIJETLO SA NOSAČOM - PLAVO	688 EUR

¹ Obavezna ISOBUS regulacija koda 8213929

² Obavezna programska oprema za automatsku kontrolu upravljačke osovine kat.br. 8213904 i 8213734 ili 8213930 i 8213734.



Kat.br.	Opis	Cijena EUR
500004	GPS G7 EZY FARMNAVIGATOR – antena AG SMART; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1)	1.687,50
500006	GPS G7 PLUS FARMNAVIGATOR - antena AG STAR; automatsko otvaranje sekcija (AG TRONIK S1), cestovna navigacija, Bluetooth, daljinska komanda (mogućnost upotrebe za automatsko upravljanje traktora)	2.250
205192	KOLUT SMONAMATAJUĆI ZA VANJSKO PRANJE	776,25
204087	SPOJKA "B" (3") ZA PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA	132,50
204088	SPOJKA "C" (2") ZA PUNJENJE GLAVNOG REZERVOARA	107,5
204337	NOSAČ VAKUMSKI ZA AG TRONIK I KONTROLNE JEDINICE	183,75
205247	RADNO SVJETLO SA NOSAČEM S1	748,75
212022	RADNO SVJETLO SA NOSAČEM S1 - PLAVO	732,50
208657	KPL. LED RASVJETA NA DIZE 21m HP/HPX	1.083,75
211800	KPL. LED RASVJETA NA DIZE 24m HP/HPX	1.243,75
8214129	TRANSPORTNI KOTAČ GUMENI	237,50
8307482	MJERAČ PROTOKA 35-350 L/MIN	375
500453	KARDAN 2x DVOJNI ZGLOB - 121 cm	763,75
8212113	ADAPTER KABAL TRIMBLE_AG-TRONIK S1	75
8213757	RUDA GORNJA FIKSNA AGS3600-4200	0
8213733	OSOVINA KLASIČNA-ZRAČNI JASTUK AGS3600-4200	1.687,50
8213734	OSOVINA OKRETNA-ZRAČNI JASTUK AGS3600-4200 ^{1 2}	7.000
8213904	KPL.OKRETANJE-TC, AGS3600-4200 ^{1 2}	4.750
8213928	KPL.NIVELACIJA-DC1 AGS3600-4200 ¹	6.875
8213929	KPL.REGULACIJA ISOBUS AGS3600-4200	7.500
8213930	KPL.NIVELACIJA+OKRETANJE-DC1+TC ^{1 2}	9.000
8213932	KPL.OKRETANJE ARAG TTC, AGS3600-4200	5.875

NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 100 – 440 I AGP 300 K – 400 K

Jednostavna upotreba te pristupačna cijena dvoje su ključnih ciljeva, koje tražimo kod izrade nošenih raspršivača AGP 100 – 440. Jednostavan oblik i robusna izrada omogućavaju dug životni vijek raspršivača. Raspršivač ima ugrađenu pumpu Agromehanika, za koju proizvođač nudi 3-godišnju garanciju. Lagana izvedba omogućuje upotrebu sa manjim traktorima. Dodatna prednost raspršivača iskazuje se i u potpuno priprostom održavanju, sa niskim radnim troškovima. Birati možete između tri različita modela: sa okruglim kućištem ventilatora ili 130 cm odnosno 170 cm visokim usmjerivačem.



STANDARDNA OPREMA RASPRŠIVAČA AGP 100 - 440:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkim površinama u unutrašnjosti rezervoara · robusan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · ručni regulator · ventilator Ø 525 (AGP 100 – 200) ili 825 (AGP 330 – 440) sa regulacijom lopatica · okruglo kućište ventilatora, 130 cm ili 170 cm visok usmjerivač · duple dizne sa mlaznicama z Lechler TR 80 – 015 (zelena) i TR 80 – 02 (žuta)



Pravi konglomerat između raspršivača i prskalice predstavlja posebna serija raspršivača AGP 300 – 400 K. Raspršivač kapaciteta 300 ili 400 litara može se naknadno opremiti sa 8-metarskom garniturom, čime se postigne jedinstven i praktičan priključak, koji će vam odlično služiti kako na polju, tako i u voćnjaku ili vinogradu.

STANDARDNA OPREMA RASPRŠIVAČA AGP 300 – 400 K:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · robusan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · ručni regulator · ventilator Ø 825 sa regulacijom lopatica · dizne sa keramičkim mlaznicama

NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 100 – 440 I AGP 300 K – 400 K

	Kućište ventilatora	OBRUČ fi 585-10/2	USMJERIVAČ fi 585-10/2	OBRUČ fi 825/12-2	USMJERIVAČ NIZKI fi 825/10-2	USMJERIVAČ VISOKI fi 825/14-2
Opis						
AGP 100, BM 65/30, PR1F/3	Cijena EUR	2.250				
	Kat.br.	200423				
AGP 200, BM 65/30, PR1F/3	Cijena EUR	2.312,50	2.750			
	Kat.br.	200424	200426			
• AGP 330, BM 65/30, PR1F/1+1-D ručna daljinska regulacija	Cijena EUR			2.475	2.750	3.075
	Kat.br.			200936	200935	201846
• AGP 330, BM 65/30, M 170	Cijena EUR			2.725	3.000	3.325
	Kat.br.			204232	204233	204234
• AGP 440, BM 65/30, PR1F/1+1-D ručna daljinska regulacija	Cijena EUR			2.525	2.800	3.125
	Kat.br.			200941	200940	201539
• AGP 440, BM 65/30, M 170	Cijena EUR			2.850	3.125	3.450
	Kat.br.			200937	200938	200939
• *AGP 300 K, BM 65/30, PR1/3 (do razprodaje zaliha)	Cijena EUR			2.200		
	Kat.br.			203038		
• *AGP 400 K, BM 65/30, PR1/3 (do razprodaje zaliha)	Cijena EUR			2.225		
	Kat.br.			203039		




KOLUT ZA PRSKANJE SA PALICOM
204043

		Kućište ventilatora	OBRUČ fi 825/12-2	USMJERIVAČ NIZKI fi 825/10-2	USMJERIVAČ VISOKI fi 825/14-2
Kat.br.	Opis	Cijena EUR			
204043	KOLUT ZA PRSKANJE 50 m + PALICA (obavezan dodatni ventil na regulatoru)	637,50	O		

DOPUNSKA OPREMA ZA NOŠENE RASPRŠIVAČE AGP 100 – 440 I AGP 300 K – 400 K

		Raspršivač	AGP 100 - 200	• AGP 330 - 440	• AGP 300 - 400 K
Kat.br.	Opis	Cijena EUR			
203040	GARNITURA 8 m/2-16 K (do rasprodaje zaliha)	550	/		O
200394	DODATNI FILTER KPL. (2 kosa)	171,25	O		/
200395	ISPIRAČ AMBALAŽE	171,25	O		/
204963	ROTACIJSKI ISPIRAČ AMBALAŽE I PRAŠNIH DJELOVA U SITU	411,25	O		/
302059	DIZNA ZA VIŠI DOMET (1 kom)	43,75	O		/
201707	POSUDA ZA ČISTU VODU 5 l -KPL. (do rasprodaje zaliha)	80	/	O	/
203474	KPL. ZA VUČU NOŠENIH RASPRŠIVAČA	676,25	O		
204077	KPL. BATERIJA RAZDJELNA (standardno kod M170)	148,75	O		
203318	TRANSPORTNA SIGNALIZACIJA AGP NOŠENI	251,25	/	O	
500449	KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm	95	O	/	
505774	KARDAN CERJAK - 89 cm	145	/	O	
208638	PALETIRANJE AGP	50	O		



TRANSPORTNA SIGNALIZACIJA 203318



DIZNA ZA VIŠI DOMET 302059



KOMPLET ZA VUČU NOŠENIH RASPRŠIVAČA 203474

NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 100 TN – 400 TN/TEN



Nošeni raspršivači familije TN/TEN oblikovani su posebno za upotrebu u vinogradima za jednostavno manevriranje između uskih prohoda sa bujnom vegetacijom. Zahvaljujući kompaktnom obliku raspršivač je smješten vrlo blizu traktora. Strateški integriran ventilator smanjuje kompletnu dužinu raspršivača, što pozitivno utiče na težište, koje je na taj način pomaknuto više prema traktoru. To se odražuje u većoj stabilnosti i povećanoj sigurnosti. Zbog tog svog oblika njihovoj upotrebi zadovoljavaju već manji traktori.

STANDARDNA OPREMA RASPRŠIVAČA TN:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · robusan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · ručni regulator sa daljinskom regulacijom (osim za AGP 100 TN – 121.01.011) · ventilator Ø 525 sa regulacijom lopatica · dizne za visoko prskanje (2 kom) · duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelena) in TR 80 – 02 (žuta)



STANDARDNA OPREMA RASPRŠIVAČA TEN:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · robusan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · ručni regulator sa daljinskom regulacijom (osim za AGP 100 TN – 200427) · ventilator Ø 525 sa regulacijom lopatica · usmjerivač zraka · ispirać ambalaže i sita · dizne za visoko prskanje (2 kom) · duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelena) in TR 80 – 02 (žuta)

NOŠENI RASPRŠIVAČI I DOPUNSKA OPREMA ZA AGP 100 TN – 400 TN/TEN

Kat.br.	Opis	Puhalo	VENTILATOR fi 525-10-2
200427	AGP 100 TN, BM 65/30, PR1F/3 regulator ručni	Cijena EUR	2.725
202443	AGP 100 TN, BM 65/30, M170 ručna daljinska regulacija	Cijena EUR	3.050
203784	AGP 200 TN, BM 65/30, M170 ručna daljinska regulacija	Cijena EUR	3.700
204419	AGP 200 TN, BM 65/30, PR8F/2EMV el. otvaranje sekcija	Cijena EUR	4.225
205037	AGP 250 TEN, BM 65/30, M170 ručna daljinska regulacija	Cijena EUR	4.562,50
205038	AGP 250 TEN, BM 65/30, PR8F/2EMV el. otvaranje sekcija	Cijena EUR	5.087,50
205039	AGP 400 TEN, BM 65/30, M170 ručna daljinska regulacija	Cijena EUR	4.862,50
205040	AGP 400 TEN, BM 65/30, PR8F/2EMV el. otvaranje sekcija	Cijena EUR	5.387,50
205041	AGP 400 TEN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV el. otvaranje sekcij i tlaka	Cijena EUR	5.812,50
205367	AGP 400 TEN, BM 65/30, PR9 ECFM/2EMV kompjuter AG TRONIK M1	Cijena EUR	7.500

Kat.br.	Opis	Razpršivač	AGP 100 TN	AGP 200 TN	AGP 250 - 400 TEN
200394	DODATNI FILTER KPL.	171,25	/	O	
200395	ISPIRAČ AMBALAŽE	171,25	O	/	
204963	ROTACIJSKI ISPIRAČ AMBALAŽE I PRAŠNIH DJELOVA U SITU	411,25	O	STD	
204077	KPL. BATERIJA RAZDJELNA (std. za M170)	148,75	O		
203474	KPL. ZA VUČU NOŠENIH RASPRŠIVAČA	676,25	O		
302773	MANOMETAR Ø 100 - elektronski regulatori	50	/	O	
8212722	KOLUT ZA PRSKANJE 50 m + PALICA	637,5	/	O	
500449	KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm	95	O		
208638	PALETIRANJE AGP	50	O		

M 170 – ručni regulator sa daljinskom regulacijom

PR8 F - otvaranje sekcija pomoću struje

PR8 ECF - otvaranje sekcija pomoću struje i tlaka



KOMPLET ZA VUČU NOŠENIH RASPRŠIVAČA
203474



MANOMETAR FI 100 203773



KPL. BATERIJA RAZDJELNA
204077

NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 200 EN – 500 EN



STANDARDNA OPREMA RASPRŠIVAČA:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · robusan ram · pumpa Agromehanika sa 3 – godišnjom garancijom · ispirać rezervoara (osim AGP 200 EN) · ispirać ambalaže i sita (osim AGP 200 EN) · ručni regulator sa daljinskom regulacijom (osim za AGP 200 EN) · ventilator Ø 525 (AGP 200 EN) ili Ø 825 (AGP 300 EN-AGP 500 EN) sa regulacijom lopatica · okruglo kućište ventilatora, usmjerivač 130 cm ili 170 cm visine · duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelena) in TR 80 – 02 (žuta)

Savremena serija nošenih raspršivača AGS 200 – 500 namjenjena je svima, koji traže u svom radu preciznost i efikasnost. Pogodni su za upotrebu u voćnjacima, vinogradima, kod uzgoja bilja, a za pogon se mogu koristiti sve veličine traktora, od malih do većih. Upravljanjenjima je jednostavno, efikasnom radu pogoduju kvalitetne ugrađene komponente, na ugrađenu pumpu Agromehanika nudimo 3-godišnju garanciju. Raspršivač je izrađen u skladu sa najvišim europskim standardima i nudi odlično rješenje tako za manje kao i veće uzgajivače hrane.

Na raspolaganju su tri varijante: sa okruglim kućištem ventilatora ili 130 cm odnosno 170 cm visokim usmjerivačem (osim za AGP 200 EN).



NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 200 EN – 500 EN

	Kućište ventilatora		OBRUČ fi 825/12-2	USMJERIVAČ NIZKI fi 825/10-2	USMJERIVAČ VISOKI fi 825/14-2
Opis					
*AGP 200 EN, BM 65/30, M170, OBRUČ fi 585-10/2 (do rasprodaje zaliha)	Cijena EUR Kat.br.	3.060 204511			
*AGP 200 EN, BM 65/30, PR8 F/2EMV, USMJERIVAČ fi 585-10/2 (do razprodaje zaliha)	Cijena EUR Kat.br.	3.451,25 201882			
AGP 300 EN, BM 65/30, M170 ručna daljinska regulacija	Cijena EUR Kat.br.		4.162,50 205042	4.550 205043	4.875 205044
AGP 300 EN, BM 65/30, PR8 F/2EMV el. otvaranje sekcij	Cijena EUR Kat.br.		4.687,50 205045	5.075 205046	5.400 205047
AGP 300 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV el. otvaranje sekcij i tlaka	Cijena EUR Kat.br.		5.112,50 205048	5.500 205049	5.825 205050
AGP 400 EN, BM 65/30, M170 ručna daljinska regulacija	Cijena EUR Kat.br.		4.550 205051	4.937,50 205052	5.262,50 205053
AGP 400 EN, BM 65/30, PR8F/2EMV el. otvaranje sekcij	Cijena EUR Kat.br.		5.062,50 205054	5.450 205055	5.775 205056
AGP 400 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV el. otvaranje sekcij i tlaka	Cijena EUR Kat.br.		5.500 205057	5.887,50 205058	6.612,50 205059
AGP 500 EN, BM 65/30, M170 ručna daljinska regulacija	Cijena EUR Kat.br.		4.712,50 205060	5.100 205061	5.425 205062
AGP 500 EN, BM 65/30, PR8 F/2EMV el. otvaranje sekcij	Cijena EUR Kat.br.		5.225 205063	5.612,50 205064	5.937,50 205065
AGP 500 EN, BM 65/30, PR8 ECF/2EMV el. otvaranje sekcij i tlaka	Cijena EUR Kat.br.		5.662,50 205066	6.050 205067	6.375 205068



OBRUČ, USMJERIVAČ 130 CM I
USMJERIVAČ 170 CM


DOPUNSKA OPREMA ZA NOŠENE RASPRŠIVAČE AGP 200 EN – 500 EN

		Kućište ventilatora	OBROČ fi 825/12-2	USMJERIVAČ NIZKI fi 825/10-2	USMJERIVAČ VISOKI fi 825/14-2
Kat.br.	Opis	Cijena EUR			
302770	** REGULATOR TLAKA PR8ECF/4EMV (4 sekcije) - samo za usmjerivač sa visinskom regulacijom dizni	1.751,25	/		O
203641	** REGULATOR TLAKA PR 9 ECFM/2EM - kompjuter AG TRONIK M1 (2 sekcije)	4.087,50			O
204043	KOLUT ZA PRSKANJE 50 m + PALICA (obavezan dodatni ventil na regulatoru)	637,50			O

		Raspršivač	AGP 200 EN	AGP 300 - 500 EN
Kat.br.	Opis	Cijena EUR		
200394	DODATNI FILTER KPL.	171,25		O
302059	DIZNA ZA VIŠI DOMET (1 kom)	43,75		O
204077	KPL. BATERIJA RAZDJELNA (standardno kod M170)	148,75		O
203474	KPL. ZA VUČU NOŠENIH RASPRŠIVAČA	676,25	O	/
203318	TRANSPORTNA SIGNALIZACIJA NOŠENI AGP	251,25	/	O
8212550	PUNJENJE PREKO POKLOPCA REZERVOARA	116,25	/	O (osim AGP 300 EN)
302773	MANOMETAR Ø 100 - elektronski regulatori	50		O
505774	KARDAN CERJAK - 89 cm	145		O
208638	PALETIRANJE AGP	50		O

Legenda:

** - po narudžbi. Moguć duži rok isporuke.
Cijena važi za nadogradnju regulatora M 170.



TRANSPORTNA SIGNALIZACIJA 203318

Legenda:

- * - do rasprodaje zaliha
- O - opcija
- / - nije moguće
- ** - moguć duži rok isporuke



MANOMETAR FI 100 302773



DIZNA ZA VIŠI DOMET 302059



REGULATOR TLAKA PR8ECF/4EMV (4 SEKCIJE) 302770

VUČENI RASPRŠIVAČI AGP 1000 EN – 2000 EN

Za zaštitu većih voćnjaka, vinograda i rasadnika hmelja razvili smo familiju vučenih raspršivača AGP 1000 -2000 EN. Strojevi su začeti na osnovu dugogodišnjih iskustava i modernih trendova za zaštitu voća i bilja, koji važe u zemljama EU. Kompaktan i robusno građen raspršivač možete birati u kombinaciji sa okruglim kućištem ventilatora ili 130 cm odnosno 170 cm visokim usmjerivačem. Visokotlačne pumpe vrhunskog kvaliteta u kombinaciji sa izdržljivim regulatorom garantiraju ravnomjerno prskanje. Kompjuter za kontrolu prskanja AG – TRONIK brine o preciznom i djelotvornom nanošenju pesticida i osigurava vidljive financijske te vremenske uštede.



STANDARDNA OPREMA RASPRŠIVAČA EN :

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · ispirać rezervoara · ispirać ambalaže i sita · robusna šasija · pumpa Comet APS 121 · ručni regulator sa daljinskim upravljanjem · ventilator Ø 825 sa regulacionim lopaticama · okruglo kućište ventilatora, 130 cm ili 170 cm visok usmjerivač · duple dizne sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zeleni) in TR 80 – 02 (žuti) · fiksna ruda (202467 - ruda poprečna na podiznim rukama uz doplatu)

VUČENI RASPRŠIVAČI AGP 1000 EN – 2000 EN

Kat.br.	Opis	Cijena EUR	8212394	8212395	8212396
Kat.br.	Opis	Cijena EUR	KUČIŠTE OBRUČ fi825/12-2 RED.	KUČIŠTE USMJERIVAČ fi825/10-2 RED.	KUČIŠTE USMJERIVAČ fi825/14-2 RED.
8213156	AGP1000EN-M170-APS121	7.200	9.487,50	9.812,50	10.200
8213157	AGP1000EN-PR9ECF/2EMV-APS121	8.150	10.437,50	10.762,50	11.150
8213158	AGP1000EN-PR9ECFM/2EMV-APS121	9.837,50	12.125	12.450	12.837,50
8213159	AGP1500EN-M170-APS121	7.650	9.937,50	10.262,50	10.650
8213160	AGP1500EN-PR9ECF/2EMV-APS121	8.600	10.887,50	11.212,50	11.600
8213161	AGP1500EN-PR9ECFM/2EMV-APS121	10.287,50	12.575	12.900	13.287,50
8213162	AGP2000EN-M170-APS121	8.500	10.787,50	11.112,50	11.590
8213163	AGP2000EN-PR9ECF/2EMV-APS121	9.450	11.737,50	12.062,50	12.450
8213164	AGP2000EN-PR9ECFM/2EMV-APS121	11.137,50	13.425	13.750	14.137,50
116	SASTAVLJANJE I TEST RAZPRŠIVAČA	87,50	0	0	0



PUMPA COMET APS 121



MJERAČ PROTOKA



BEZSTUPANJSKO REGULACIONA OSOVINA



RUČNI REGULATOR M170



ELEKTRONSKI REGULATOR PR9ECFM/2EM

Legenda:

M 170 - ručni daljinski regulator sa manometrom
 PR9 ECF - otvaranje sekcija i regulacija tlaka pomoću struje
 PR9 ECFM – kompjuter prskanja AG TRONIK M1

DOPUNSKA OPREMA ZA VUČENE RASPRŠIVAČE AGP 1000 EN – 2000 EN

		Kućište	OBRUČ fi 825/12-2	USMJERIVAČ NIZKI fi 825/10-2	USMJERIVAČ VISOKI fi 825/14-2
Kat.br.	Opis	Cijena EUR			
302770	**REGULATOR TLAKA PR8ECF/4EMV (4 sekcije) - samo za usmjerivač sa regulacijom dizni po visini	1.751,25	/	O	
208539	***REGULATOR TLAKA PR9ECFM/4EMV (4 sekcije) – kompjuter za kontrolu prskanja AG-TRONIK M1	3.125	O		
204043	KOLUT ZA PRSKANJE 50 m + ŠTAP (obavezan dodatni ventil na regulatoru)	637,50	O		

Legenda:

O - opcija
 / - nije moguće
 ** - moguć duži rok isporuke
 *** - doplata za raspršivače sa regulatorom M 170.

		Raspršivač	AGP 1000/1500/2000 EN - M 170	AGP 1000/1500/2000 EN - PR9ECF/2EM + PR9ECFM/2EM
Kat.br.	Opis	Cijena EUR		
200394	DODATNI FILTER KPL.	171,25	STD	O
302059	DIZNA ZA VIŠI DOMET (1 kom)	43,75	O	
202467	RUDA POPREČNA NA PODIZNIM RUKAMA	358,75	O	
203319	TRANSPORTNA SIGNALIZACIJA AGP VUČENI	265	O	
204692	KPL. KOTAČI 31x15,5x15 TRAVNI PROFIL	905	O	
8212550	PUNJENJE PREKO POKLOPCA REZERVOARA	116,25	O	
302773	MANOMETAR Ø 100 - elektronski regulatori	50	/	O
8212710	PALETIRANJE ZA TRANSPORT AGP VUČENI	251,25	O	
500450	KARDAN 1x DUPLI ZGLOB - 121 cm	457,50	O	
500453	KARDAN 2x DUPLI ZGLOB - 121 cm	763,75	O	



MANOMETAR FI 100 302773



KOTAČ 31X15,5X15 204692



DIZNA ZA VIŠI DOMET 302059

RUDA POPREČNA NA PODIZNIM RUKAMA
202467

NOŠENI AGP 400 – 600 PRO (F i V) I VLEČENI PRŠILNIKI AGP 1000 – 2000 PRO (F i V)



Želja za preciznim i efektivnim nanošenjem sredstva za prskanje te svjesnost prema potrebi smanjivanja štetnih uticaja na okolinu bile su glavne vodilje kod razvoja novih, profesionalnih nošenih i vučenih raspršivača. Namjenjeni su svima, koji za svoj rad traže tehnički doterane strojeve, kod kojih je prvi naglasak na kvalitetu te odličnim rezultatima prskanja. Noseći ram i usmjerivač raspršivača u cjelini su cinčane izvedbe, da se osigura vanredna izdržljivost i otpornost na kemijska sredstva. Usmjerivač omogućuje ravnomjernu podjelu zraka i samim time konstantan te efektan nanos sredstva za prskanje na kulturu. Kvalitet i preciznost usmjerivača **provjereni i potvrđeni su sa strane austrijskog udruženja »Gebläseprüfung Steiermark«, koji je dio kooperacije »Gebläseprüfungs-Kooperation Steiermark, Südtirol, Bodensee«.** Spomenuto udruženje je raspršivače AGP serije PRO uvrstilo na udruženu listu strojeva **»Positivliste«**, gdje su navedeni strojevi, koji ispunjuju stroge kriterije ravnomjerne raspodjele te smanjenja zanošenja zraka i sredstva za prskanje te štetnih uticaja na okolinu.

STANDARDNA OPREMA NOŠENOG RASPRŠIVAČA PRO F IN PRO V:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · izpirač rezervoara · izpirač ambalaže i cjedila · robusan i pocinčan ram · pumpa Comet · el. daljinska regulacija sekcija i tlaka · 170 cm visok pocinčan usmerivač sa ravnomernom raspodelom vazduha · prednja vuča vazduha · pocinčan ventilator fi 850 · 18 duplih dizni (9 sa svake strane) sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelen) i TR 80 – 02 (žuta) (AGP PRO F) · 14 duplih dizni (7 sa svake strane) sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelen) i TR 80 – 02 (žuti) (AGP PRO V) · dvostupanjski reduktor

STANDARDNA OPREMA VUČENOG RASPRŠIVAČA PRO F IN PRO V:

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · rezervoar za ispiranje · rezervoar za pranje ruku · ispirač rezervoara · robusna i pocinčana šasija · pumpa Comet · el. daljinska regulacija sekcija i tlaka · 170 cm visok pocinčan usmjerivač sa ravnomjernom raspodelom zraka · prednja vuča zraka · pocinčan ventilator fi 850 · 18 duplih dizni (9 sa svake strane) sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelen) i TR 80 – 02 (žuta) · dvostupanjski reduktor

NOŠENI AGP 400 – 600 PRO (F i V) I VUČENI RASPRŠIVAČI AGP 1000 – 2000 PRO (F i V)

Kat.br.	Opis	Cijena EUR
205069	AGP 400PRO, APS121, PR8ECF/2EMV, USMJERIVAČ 1700/18/2	12.050
205070	AGP 400PRO, APS121, PR8ECF/2EMV, USMJERIVAČ 1070/14/2	11.700
205071	AGP 500PRO, APS121, PR8ECF/2EMV, USMJERIVAČ 1700/18/2	11.862,50
205072	AGP 500PRO, APS121, PR8ECF/2EMV, USMJERIVAČ 1070/14/2	12.212,50
205073	AGP 600PRO, APS121, PR8ECF/2EMV, USMJERIVAČ 1700/18/2	12.375
205074	AGP 600PRO, APS121, PR8ECF/2EMV, USMJERIVAČ 1070/14/2	12.071,25

Kat.br.	Opis	Razpršivač	AGP 400 - 600 PRO	AGP 1000 - 2000 PRO
Cijena EUR				
200394	DODATNI FILTER KPL.	137	O	
202467	RUDA POPREČNA NA PODIZNIM RUKAMA	358,75	/	O
204077	KPL. BATERIJA RAZDJELNA	148,75	O	/
204692	KPL. KOTAČI 31x15,5x15 TRAVNI PROFIL (1 kos)	905	/	O
8212550	PUNJENJE PREKO POKLOPCA REZERVOARA	116,25	O	
8212710	PALETIRANJE ZA TRANSPORT AGP VOŽENI	251,25	/	O
505774	KARDAN CERJAK - 89 cm	145	O	/
500450	KARDAN 1x DUPLI ZGLOB - 121 cm	457,50	/	O
500453	KARDAN 2x DUPLI ZGLOB - 121 cm	763,75	/	O
	PALETIRANJE AGP		STD	

Kat.br.	Opis	Cijena EUR	8212398	8212397	8212399	8212400
			KUČIŠTE	KUČIŠTE	KUČIŠTE	KUČIŠTE
			1700/18/2	1070/14/2	TOP 450/7	TOP 500/7
8212392	RASPRŠIVAČ AGP 1000 PRO, APS121, PR9ECF/2EM	8.212,50	15.387,50	14.725	13.962,50	15.737,50
8212393	RASPRŠIVAČ AGP 1000 PRO, APS121, PR9ECFM/2EM AG-TRONIK M1	10.275	17.450	16.787,50	15.925	17.800
8212996	RASPRŠIVAČ AGP 1500 PRO, APS121, PR9ECF/2EM	8.737,50	15.912,50	15.250	14.387,50	16.262,50
8212997	RASPRŠIVAČ AGP 1500 PRO, APS121, PR9ECFM/2EM AG-TRONIK M1	10.800	17.975	17.312,50	16.450	18.325
8213003	RASPRŠIVAČ AGP 2000 PRO, APS121, PR9ECF/2EM	9.862,50	17.037,50	16.375	15.512,50	17.387,50
8213004	RASPRŠIVAČ AGP 2000 PRO, APS121, PR9ECFM/2EM AG-TRONIK M1	11.925	19.100	18.437,50	17.575	19.450
116	SASTAVLJANJE I TEST RASPRŠIVAČA	87,50	O	O	O	O



REGULATOR TLAKA PR9ECF/2EM



PODESIJVE DIZNE

RUDA POPREČNA NA PODIZNIM RUKAMA
202467

KONTROLNI VENTILI

NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 300 – 600 EN R



Atomizeri serije AGP EN R namijenjeni su za prskanje nasada grmlja i većih stabala kao što su masline, orasi ili lješnaci. Pogodini su za sve nasade s velikim razmakom, kao i za prskanje na terasama. Radijalni puhač osigurava nagib te je hidraulično kontroliran. Puhalo u kombinaciji sa snažnim ventilatorom osigurava kvalitetan mlaz do 15 m u visinu i zaštitu do 30 m horizontalno. Okvir i puhalo su vruće pocinčani i jamče visoku zaštitu od korozije. Prskanje se provodi na lijevu stranu, gledajući u smjeru kretanja. Dostupni su u kombinaciji sa spremnicima od 300 l do 600 l, s jednim ventilatorom fi 450 mm ili dvostrukim ventilatorom fi 500 mm.



STANDARDNA OPREMA RASPRŠIVAČA AGP EN R

polietilenski rezervoar sa potpuno glatkom unutrašnjošću · robusna i vruće pocinčana šasija · pumpa Comet APS 96 · ručni regulator · ventilator fi 450 mm ili fi 500 mm · vruće pocinčano radialno puhalo · hidraulično upravljanje puhala · jedne dizne sa mlaznicama Lechler TR 80 – 015 (zelen) · dvije sekcije (gornja i donja) · prskanje lijevo u smjeru kretanja.

NOŠENI RASPRŠIVAČI AGP 300 – 600 EN R

Kat.br.	Opis	Cijena EUR
205075	AGP 300 EN R, APS 96, M170, TOP 450/7/2 (fi 450)	8.962,50

Kat.br.	Opis	Cijena EUR
205076	AGP 400 EN R, APS 96, M170, TOP 500/14/2 (fi 500)	11.237,50
205077	AGP 500 EN R, APS 96, M170, TOP 500/14/2 (fi 500)	11.512,50
205078	AGP 600 EN R, APS 96, M170, TOP 500/14/2 (fi 500)	11.812,50

Kat.br.	Opis	Cijena EUR
200394	DODATNI FILTER KPL.	171,25
302059	DIZNA ZA VIŠI DOMET (1 kom)	43,75
203318	TRANSPORTNA SIGNALIZACIJA (ZA AGP 300 EN R)	251,25
8212550	PUNJENJE PREKO POKLOPCA REZERVOARA (osim za AGP 300 EN R)	116,25
500449	KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm (za AGP 300 EN R)	95
505779	KARDAN CERJAK KAT. V. - 92 cm (za fi 500)	201,25
208638	PALETIRANJE AGP	50



KUČIŠTE TOP 450/7/2 in TOP 500/14/2



PRSKALICE I DOPUNSKA OPREMA ZA AGS HOBBY

Kat.br.	Opis	Cijena EUR
500040	AGS STABILNA MC20/20 - 0,92 kW elektro	475
500041	AGS STABILNA MC20/20 - 1,2 kW benzinski	550

Kat.br.	Opis	Cijena EUR
208693	Palica za prskanje 65 cm, standardna dizna	18,75
208677	Produžetak palice 100 cm - za stari tip	6,25
304402	Palica za prskanje - stari tip	18,75
202230	Palica za prskanje 65 cm, regulaciona dizna	26,25
202231	Palica za prskanje 80 cm, regulaciona dizna	26,25
202232	Palica za prskanje 100 cm, regulaciona dizna	26,25
202440	Palica za prskanje 150 cm, regulaciona dizna	30
208401	Palica za prskanje 200 cm, regulaciona dizna	30
202277	Palica za prskanje sa štitnikom 80 cm	35



*MC20/20 *ne uključuje dodatne opreme, oprema prema potražnji*

RASIPAČI I DOPUNSKA OPREMA ZA AG 250 - 500

Rasipač se koristi u svrhu rasipavanja mineralnih, granulatnih i praškastih gnojiva. Okruglog oblika i zaobljenih bridova osigurana mu je bolja okretljivost, time, da taj oblik u velikoj mjeri sprečava zapinjanje u zelenilo (npr. u rasadnicima hmelja). Izrađen je od kvalitetnog polietilena, glatkih površina, što utiče na lakše rasipavanje i sprečava skupljanje gnojiva na stjenkama rasipača. Rasipač AG je zasnovan na način, da osigurava ravnomjerno rasipavanje po cijeloj radnoj širini. Zbog konstrukcije sa duplom blokadom zasuna moguće je rasipavati na obe strane, samo lijevu ili samo desnu stranu. Zbog prisutnosti kiselina u gnojivima svi metalni dijelovi, koji dolaze u dodir sa gnojivom izrađeni su od nehrđajućeg čelika. Time su najvitalniji dijelovi rasipača zaštićeni od rđe i korozije, ujedno sa time rasipaču je osigurana čvrstoća. Kvalitetne ulazne komponente, odlične konstrukcijske karakteristike i brižnost kod izrade osiguravaju kontinuiran rad a time i odlične rezultate. Na raspolaganju je i u komunalnoj varijanti za posipavanje pijeska i soli. Kao dopunsko rasipač AG može biti opremljen kompletom za vuču, ceradom, svjetlosnom signalizacijom, usmjerivačem za precizno rasipavanje i mrežom.

Kat.br.	Opis	Cijena EUR
208227	AG 250	825
200948	AG 250 komunalni	1.137,50
200999	AG 250 komunalni D.R. (daljinska regulacija)	1.625
208193	AG 400	975
208194	AG 400 D.R. (daljinska regulacija)	1.462,50
200696	AG 400 komunalni	1.287,50
200697	AG 400 komunalni D.R. (daljinska regulacija)	1.775
208195	AG 500	1.125
208196	AG 500 D.R. (daljinska regulacija)	1.612,50

Kat.br.	Opis	Cijena EUR
208471	Komplet za vuču rasipača AG	790
506630	Cerada AG 250	91,25
506631	Cerada AG 400/500	116,25
208358	Transportna signalizacija	221,25
208042	Komplet za daljinsku regulaciju	652,50
211463	Mješač gnojiva - stari tip	45
208711	Deflektor za rasipač (za AG 250/400)	346,25
200623	Zaštitna mreža AG 400/500	236,25
200998	Zaštitna mreža AG 250	221,25
500449	KARDAN CERJAK KAT. II. - 82cm	95



RASIPAČ GNOJIVA


 RASIPAČ SOLI

Agromehanika

 KOMPLET ZA VUČU NOŠENIH RASPRŠIVAČA
 203474

KOMPONENTE

SAP	B2B	Regulatori tlaka -prskalice AGS	Cijena EUR
8100079	220160	PR - 10 ECFM/5EC+2 - kompjuter AG-TRONIK S1 (5 sekcija)	4.643,75
8100080	220161	PR - 10 ECFM/7EC+2 - kompjuter AG-TRONIK S1 (7 sekcija)	4.870
8100078	220204	PR - 10 ECF/5EC+2 - otvaranje sekcija i kontrola tlaka pomoću struje (fina regulacija)	2.323,75
208454	220159	PR - 3 ECFM/7EC+2 - kompjuter AG-TRONIK 14 (7 sekcija)	3.562,50
8100090	220157	PR - 3 ECF/5+2 - otvaranje glavnog ventila ON/OFF i kontrola tlaka pomoću struje	1.040
8100085	220071	PR - 3 BF/5+2 (Ø 19)	391,25
8100086	220171	PR - 3 BF/5+2 (Ø 25) - za pumpe BM 105/20; BM 150/20	391,25
8100084	220075	PR - 3 BF/5+1	366,25
8100083	220073	PR - 3 BF/3+1	387,50
8100089	220025	PR - 3 CF/5	251,25
8100088	220024	PR - 3 CF/4	236,25
8100087	220023	PR - 3 CF/3	221,25
8100082	220004	PR - 3 C/4	207,50
8100081	220003	PR - 3 C/3	192,50
200200	018.20.024	PR - 5/1- prskalice AGS 80	28,75



KOMPJUTER AG TRONIK S1 (5 ili 7 sekcija)



KOMPJUTER AG TRONIK M1 (2 ili 4 sekcija)

SAP	B2B	Regulatori tlaka - razpršivači AGP	Cijena EUR
8100091	220542	PR 9 ECFM/2EM - kompjuter AG-TRONIK M1 (2 sekcije)	3.775
8100092	220544	PR 9 ECFM/4EM - kompjuter AG-TRONIK M1 (4 sekcije)	4.181,25
302532	220511	PR 8 ECF/2EMV (ECF) - otvaranje sekcija i kontrola tlaka pomoću struje (2 sekcije)	1.236,25
302770	220513	PR 8 ECF/4EMV (ECF) - otvaranje sekcija i kontrola tlaka pomoću struje (4 sekcije)	1.751,25
301821	220501	PR 8 F/2EMV (EMV) - otvaranje sekcija pomoću struje (2 sekciji)	833,75
302589	220530	M 170 - ručna daljinska regulacija	303,75
8100072	220381	PR - 1 F/1+1 - za ručnu daljinsku regulaciju	153,75
8100073	220382	PR - 1 F/2+1 - za ručnu daljinsku regulacijou	171,25
8100074	220353	PR - 1 F/3	171,25
8100075	220354	PR - 1 F/4	192,50
8100076	220362	PR - 1/2	106,25
8100077	220363	PR - 1/3	132,50

PUMPE



BM 65/30 STD 201201/202211

C 200 200400

SAP	B2B	Opis	Cijena EUR
8100067	210152	BM 150/20	937,50
8100068	210155	BM 150/20 - 2 tlačna priključka	951,25
303274	210171	BP 171 K - COMET	1.250
200400	020.30.015	C - 200 centrifugalna pumpa za mješanje - 200 l/min	183,75
8100066	210105	BM 105/20	571,25
8100070	210003	BM 65/30 STD (Ø 19) - za prskalice AGS	426,25
8100071	210013	BM 65/30 STD (Ø 25) - za prskalice AGS	426,25
8100069	210004	BM 65/30 P - za nošene raspršivače AGP	521,25
208424	210022	BM 65/30 TV	421,25
208729	020.30.046	* BM 30/25 za motokultivator - IMT 506	276,25
208787	020.30.061	* BM 30/25 za motokultivator - BENASSI	276,25
208717	020.30.005	* BM 20/15 sa regulatorom PR 5 - za AGS 80 (elektro motor)	257,50
208728	020.30.041	BM 20/15 sa regulatorom PR 5 - za AGS 80 (benzinski motor)	313,75
303656	020.30.065	BERTOLINI PA 930 (90 l/min 50 bar) - za AGP 1000 PE	847,50
303221	210126	BERTOLINI PBO 1250 (120 l/min 50 bar) - za vučene AGP EN	1.148,75
500011	020.30.032	BERTOLINI PBO 1540 (145 l/min 50 bar) - za vučene AGP EN	1.751,25
300533	210096	COMET APS 96/40-1 3/8"M-F - za AGP ENR	898,75
303623	210122	COMET APS 121-1 3/8"M-F - za nošene AGP PRO	1.192,50
304661	210123	COMET APS 121S-1 3/8"M-M - za vučene AGP PRO	1.192,50



*Do rasprodaje zaliha

Agromehanika ima na raspolaganju širok asortiman pumpi vlastite i strane proizvodnje.

DIMENZIJE PROIZVODA

NOŠENE PRSKALICE



tip	garnitura (m)	dimenzije (cm) A x B x C	težina (kg)	tip	garnitura (m)	dimenzije (cm) A x B x C	težina (kg)	tip	garnitura (m)	dimenzije (cm) A x B x C	težina (kg)
AGS 330	bez	75 x 110 x 111	77	AGS 400 EN	bez	140 x 95 x 150	152	AGS 1000 EN / AGS 1200 EN	bez	210 x 23 x 115	332 / 368
	6	111 x 176 x 192	103		12 MRX	122 x 241 x 209	362		12 MRX	141 x 241 x 227	542 / 578
	8	116 x 196 x 113	116		15 MRX	123 x 300 x 193	412		15 MRX	142 x 300 x 198	592 / 628
	10	116 x 202 x 113	137	AGS 600 EN	bez	205 x 215 x 120	242		12 MY	145 x 261 x 265	600 / 636
AGS 440	bez	80 x 120 x 120	76		12 MRX	133 x 241 x 209	452		15 HLX	167 x 236 x 296	832 / 868
	6	114 x 176 x 194	112		15 MRX	134 x 300 x 198	502	AGS 1000 EN/H	bez	210 x 245 x 120	377
	8	118 x 196 x 123	125		12 MY	137 x 261 x 265	510		15 MY H	153 x 270 x 285	1.037
	10	118 x 202 x 123	146	AGS 600 E	bez	105 x 166 x 192	148		18 MY H	153 x 270 x 285	1.069
	12	126 x 222 x 123	183		12 MRX	119 x 242 x 215	358	AGS 1200 EN/H			
AGS 600 E/L	bez	85 x 162 x 152	135		15 MRX	119 x 300 x 185	408		bez	210 x 245 x 120	413
	6	91 x 176 x 196	161	AGS 800 E	12 MY	123 x 249 x 260	416		15 MY H	153 x 270 x 285	1.073
	8	95 x 196 x 142	174		bez	100 x 180 x 192	174		18 MY H	153 x 270 x 285	1.105
	10	95 x 202 x 142	195		12 MRX	124 x 242 x 215	384				
	12	103 x 222 x 142	232		15 MRX	124 x 300 x 185	434				
AGS 200 EN	bez	95 x 70 x 143	103	AGS 800 EN	12 MY	124 x 249 x 260	442				
	6	84 x 175 x 198	129		bez	210 x 245 x 120	310				
	8	88 x 223 x 143	142		12 MRX	141 x 241 x 227	520				
	10	88 x 221 x 143	163		15 MRX	142 x 300 x 198	570				
AGS 300 EN	bez	85 x 105 x 155	126		12 MY	145 x 261 x 265	578				
	6	95 x 175 x 200	152		15 HLX	167 x 236 x 296	810				
	8	99 x 223 x 149	165								
	10	99 x 221 x 149	186								
AGS 400 EN/L	12	107 x 208 x 149	223								
	bez	95 x 145 x 150	165								
	6	102 x 175 x 203	191								
	8	107 x 223 x 152	204								
	10	107 x 221 x 152	225								
	12	115 x 208 x 152	262								



DIMENZIJE PROIZVODA

VUČENE PRSKALICE

Tip	garnitura (m)	dimenzije (cm) A x B x C	težina (kg)	Tip	garnitura (m)	dimenzije (cm) A x B x C	težina (kg)
AGS 1500 EN	12 MRX	340 x 242 x 250	862	AGS 2500 EN/HP AGS 2500 EN/HP X	15 HP	565 x 220 x (290/300)	2.320
	15 MRX	340 x 300 x 245	912		18 HP	625 x 220 x (290/300)	2.350
	12 MY	344 x 257 x 305	920		21 HP	569 x 220 x (290/300)	2.391
AGS 2000 EN HV	12 MRX	528 x 241 x (247 – 287)	1.300		24 HP	699 x 220 x (290/300)	2.412
	15 MRX	535 x 300 x (247 – 268)	1.320	AGS 3000 EN/HP AGS 3000 EN/HP X	15 HP	540 x 220 x (290/300)	2.330
	12 MY - H	504 x 256 x (293 – 333)	1.452		18 HP	625 x 220 x (290/300)	2.360
	15 HLX	520 x 235 x (320 – 360)	1.730		21 HP	569 x 220 x (290/300)	2.401
	15 MY – H	517 x 270 x (321 – 361)	1.810		24 HP	699 x 220 x (290/300)	2.422
	16 MY – H	517 x 270 x (321 – 361)	1.815				
	18 MY – H	517 x 270 x (321 – 361)	1.848				




DIMENZIJE PROIZVODA

NOŠENI RASPRŠIVAČI

TIP	dimenzije (cm) A x B x C	težina (kg)	TIP	dimenzije (cm) A x B x C	težina (kg)	TIP	dimenzije (cm) A x B x C	težina (kg)	TIP	dimenzije (cm) A x B x C	težina (kg)
AGP 100	92 x 82 x 109	106	AGP 100 TN	103 x 58 x 145	114	AGP 200 EN	96 x 114 x 130	148	AGP 200 ENU 130 cm	96 x 120 x 132	151
AGP 200	107 x 103 x 103	115	AGP 200 TN	110 x 97 x 147	155	AGP 300 EN	105 x 127 x 138	211	AGP 300 ENU 130 cm	110 x 134 x 145	225
AGP 200 U	107 x 106 x 125	118	AGP 250 TEN	110 x 97 x 147	195	AGP 400 EN	127 x 145 x 132	235	AGP 300 ENU 170 cm	110 x 134 x 145	247
AGP 330	115 x 130 x 122	189	AGP 400 TEN	125 x 105 x 160	218	AGP 500 EN	127 x 145 x 149	242	AGP 400 ENU 130 cm	127 x 151 x 145	249
AGP 300 K + 8 m	195 x 145 x 144	198							AGP 400 ENU 170 cm	127 x 151 x 185	271
AGP 400 K + 8 m	196 x 145 x 147	200							AGP 500 ENU 130 cm	127 x 151 x 149	256
AGP 440	120 x 133 x 127	195							AGP 500 ENU 170 cm	127 x 151 x 185	278



TIP	DIMENZIJE (cm) A x B x C	težina (kg)	TIP	DIMENZIJE (cm) A x B x C	težina (kg)	TIP	DIMENZIJE (cm) A x B x C	težina (kg)
AGP 400 PRO F	160 x 120 x 185	374	AGP 400 PRO V	160 x 120 x 135	349	AGP 300 EN R	130x105x160	270
AGP 500 PRO F	160 x 120 x 185	375	AGP 500 PRO V	160 x 120 x 135	350	AGP 400 EN R	155x122x244	395
AGP 600 PRO F	160 x 120 x 185	380	AGP 600 PRO V	160 x 120 x 135	355	AGP 500 EN R	155x122x244	400
						AGP 600 EN R	155x122x244	405



DIMENZIJE PROIZVODA

VUČENI RASPRŠIVAČI

TIP	DIMENZIJE (cm) A min x B x C	težina (kg)	TIP	DIMENZIJE (cm) A min x B x C	težina (kg)	TIP	DIMENZIJE (cm) A min x B x C	težina (kg)	TIP	DIMENZIJE (cm) A min x B x C	težina (kg)
AGP 1000 PE	105 x 335 x 160	520	AGP 1000 ENU 130 cm	126 x 317 x 179	537	AGP 1000 PRO F	330 x 120 x 220	670	AGP 1000 PRO V	330 x 120 x 155	635
AGP 1000 EN	126 x 317 x 147	523	AGP 1000 ENU 170 cm	126 x 317 x 217	559	AGP 1500 PRO F	350 x 120 x 220	700	AGP 1500 PRO V	350 x 120 x 160	675
AGP 1500 EN	133 x 346 x 150	605	AGP 1500 ENU 130 cm	133 x 346 x 179	619	AGP 2000 PRO F	368 x 120 x 220	720	AGP 2000 PRO V	368 x 120 x 160	695
AGP 2000 EN	141 x 364 x 162	670	AGP 1500 ENU 170 cm	133 x 346 x 217	641						
			AGP 2000 ENU 130 cm	141 x 364 x 179	684						
			AGP 2000 ENU 170 cm	141 x 364 x 217	706						

RASIPAČI

TIP	Volumen (l)	Dimenzije (cm)	Težina (kg)
AG 250	250	123 x 95 x 92	66
AG 400	320	130 x 115 x 106	74
AG 500	400	130 x 115 x 120	82

